

## Nouveau complément à l'inventaire des collections d'oiseaux des Pyrénées et du sud-ouest de la France

Stéphane DUCHATEAU

De nouveaux éléments ayant été portés à notre connaissance, nous avons rédigé cette note qui vient compléter deux précédentes mises au point (DUCHATEAU, 2006 & 2008).

La collection d'oiseaux naturalisés constituée par Côme-Damien DEGLAND (1787-1856), figure marquante de l'ornithologie française du XIX<sup>e</sup> siècle, est conservée au Musée d'Histoire Naturelle de Lille qui l'a acquise vers 1856. Dans le catalogue de cette collection (MAQUET-DEGLAND, 1857) nous avons découvert un certain nombre de spécimens provenant de la région pyrénéenne.

Les responsables du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse ont mis à notre disposition une copie du catalogue manuscrit de la vaste collection réunie par Victor BESAUCÈLE (1847-1924). Celle-ci fut constituée (entre 1897 et 1926) grâce à des captures locales, mais surtout de nombreux achats dont ceux des collections LACROIX et D'HAMONVILLE.

Le Muséum de Montauban contient les riches collections ornithologiques de Victor BRUN (1805-1881), constituées en Tarn-et-Garonne au cours de la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle. FUSARI & CALVET (2010) en ont publié un inventaire très détaillé, dont nous avons extrait les informations concernant les spécimens collectés dans les départements pyrénéens.

Enfin nous avons pu effectuer l'inventaire de la collection d'oiseaux conservée par l'établissement thermal des Eaux-Bonnes, en vallée d'Ossau, vestige de l'ancien musée municipal Gaston SACAZE. Comprenant environ 140 spécimens d'oiseaux (pour la plupart dans un état de dégradation très avancé), elle ne comporte plus malheureusement d'indications d'origine que pour quatre d'entre eux !

Il est vraisemblable que la majorité des oiseaux pyrénéens des collections BRUN et DEGLAND, provenant essentiellement des Hautes-Pyrénées et collectés entre 1823 et 1859, aient été fournis par Xavier PHILIPPE (1802-1866), naturaliste et taxidermiste établi à Bagnères-de-Bigorre. La collection des Eaux-Bonnes avait quant à elle été enrichie par Henry MIÉGEMARQUE (1857-1903) dont nous avons retrouvé le nom sur certaines étiquettes.

Ci-après figurent les renseignements relatifs aux oiseaux collectés dans les départements pyrénéens, présents dans ces différentes collections. Quelques spécimens originaires du Gers, des Landes et de la Gironde sont également cités. Nous n'avons pas toujours pris en compte les espèces les plus communes, qu'il aurait été trop fastidieux d'énumérer. Si les compétences ornithologiques de DEGLAND, BESAUCÈLE et BRUN écartent la probabilité d'erreurs d'identifications, des vérifications seraient néanmoins souhaitables pour certaines espèces : Aigle pomarin ou criard, Pipit maritime, Traquet oreillard, Fauvette babillarde, Hypolaïs icterine...

**Abréviations :** E.B. pour collection des Eaux-Bonnes, L. pour collection DEGLAND à Lille, M. pour collection BRUN à Montauban, T. pour collection BESAUCÈLE à Toulouse ; coll. pour collection ; ad. pour adulte, imm. pour immature et juv. pour juvénile.

● **Cygne chanteur** *Cygnus cygnus*. T. : environs de Toulouse, sans date (coll. LACROIX). ● **Oie des moissons** *Anser fabalis*. T. : environs de Toulouse, sans date (coll. LACROIX). ● **Oie rieuse** *Anser albifrons*. M. : Bigorre, 1844. ● **Bernache nonnette** *Branta leucopsis*. M. : Saint-Sauveur (31), 1834. ● **Canard colvert** *Anas platyrhynchos*. E.B. : Saint-Abit (64), mâle, 17/12/1890. ● **Sarcelle d'été** *Anas querquedula*. T. : Saint-Jory (31), mâle et femelle, 14/03/1908. ● **Fuligule milouinan** *Aythya marila*. T. : environs de Toulouse, mâle et femelle, sans date (coll. LACROIX). ● **Garrot à œil d'or** *Bucephala clangula*. T. : environs de Toulouse, femelle, sans date (coll. LACROIX). ● **Harle piette** *Mergellus albellus*. T. : Garonne (31), mâle, 17/03/1867 (coll. LACROIX). ● **Harle huppé** *Mergus serrator*. T. : environs de Toulouse, mâle, sans date (coll. LACROIX).

● **Gélinotte des bois** *Bonasa bonasia*. M. : Bagnères-de-Luchon (31), mâle et femelle, 1844 (coll. MAIGNAL). T. : Pyrénées, ad., sans date (coll. LACROIX). ● **Lagopède alpin** *Lagopus muta pyrenaica*. L. : Hautes-Pyrénées, femelle, mai 1834 ; Pyrénées, mâle juvénile, août 1836 (« moment de la première mue »). M. : Bagnères-de-Luchon (31), mâle, août 1844 et femelle en plumage d'été, 1844 (coll. MAIGNAL). T. : Luchon (31), 2 mâles, septembre 1865 (coll. LACROIX) et 25/11/1900. ● **Grand Tétrás** *Tetrao urogallus aquitanicus*. M. : Bagnères-de-Luchon (31), femelle juv., 1844 (coll. MAIGNAL) ; Pyrénées, femelle, 20/10/1838 et mâle, avril 1859. T. : Luchon (31), mâle, septembre 1898.

● **Plongeon imbrin** *Gavia immer*. T. : Biscarosse (40), juv., janvier 1901. ● **Puffin majeur** *Puffinus gravis*. T. : Arcachon (33), septembre 1898. ● **Océanite tempête** *Hydrobates pelagicus*. T. : Banyuls (66), mâle, janvier 1899. ● **Océanite culblanc** *Oceanodroma leucorhoa*. T. : Bayonne (64), 5/12/1903. ● **Fou de Bassan** *Morus bassanus*. T. : Bayonne (64), juv., 9/12/1902.

● **Blongios nain** *Ixobrychus minutus*. M. : Fronton (31), femelle, 1834. T. : Ramier de Falgarde (31), mâle, 4/05/1898. ● **Bihoreau gris** *Nycticorax nycticorax*. T. : Banyuls (66), mâle, février 1900. ● **Crabier chevelu** *Ardeola ralloides*. T. : environs de Toulouse, sans date (coll. LACROIX). ● **Héron garde-bœufs** *Bubulcus ibis*. T. : environs de Toulouse, sans date (coll. LACROIX). ● **Aigrette garzette** *Egretta garzetta*. T. : environs de Toulouse, sans date (coll. LACROIX). ● **Grande Aigrette** *Ardea alba*. M. : Bordeaux, mâle nuptial, juillet 1842 (coll. MAIGNAL). T. : environs de Toulouse, sans date (coll. LACROIX). ● **Héron cendré** *Ardea cinerea*. M. : Fronton (31), 3 individus, 1835 et 1842 (coll. MAIGNAL). T. : Bayonne (64), femelle, février 1902 ; environs de Lacroix (31), 2 jeunes, hiver 1899 ; Ariège, femelle juv., 10/11/1900 et 2 juv., 18/10/1901. ● **Héron pourpré** *Ardea purpurea*. L. : Hautes-Pyrénées, mâle adulte, 1847. M. : Fronton (31), 2 mâles, 1835 et 1836 (coll. MAIGNAL). T. : Ramier de Lacroix (31), mâle ad., 22/06/1898 ; Lacroix-Falgarde (31), juv., 23/08/1904. ● **Cigogne noire** *Ciconia nigra*. L. : Hautes-Pyrénées, ad., 1838. T. : environs de Toulouse, sans date (coll. LACROIX). ● **Grèbe jougris** *Podiceps grisegena*. T. : environs de Toulouse, sans date (coll. LACROIX).

● **Élanion blanc** *Elanus caeruleus*. L. : Lyon, juv., 1850. (Cette capture n'étant pas reprise dans les ouvrages récents, nous avons cru bon d'en signaler l'existence) ● **Milan royal** *Milvus milvus*. L. : Hautes-Pyrénées, 1836 (mâle et femelle), 1837 (femelle) et 1838 (mâle ad.). M. : Fronton (31), mâle, septembre 1853 (coll. MAIGNAL). T. : Eaux-Bonnes (64), juv., avril 1901. ● **Gypaète barbu** *Gypaetus barbatus*. T. : Baïgorry (64), couple et juv., 1872 (coll. LACROIX) ; Gavarnie (65), femelle ad., 1860. ● **Vautour percnoptère** *Neophron percnopterus*. L. : Bayonne (64), sub-adulte, 1833 ; Hautes-Pyrénées, imm., 1834. M. : Bagnères-de-Bigorre, 28/06/1833 ; Bagnères-de-Luchon (31), 1844. T. : Bords de la Garonne à Portet (31), mâle juv., 15/06/1909. ● **Vautour fauve** *Gyps fulvus*. L. : Pyrénées-Orientales, été 1829 et 1835 (âgé de 2 ans) ; Bagnères-de-Bigorre, mâle ad., été 1833 (« don de M. MAQUET-TILLOY ») ; Hautes-Pyrénées, 1834 (imm.), 1836 (âgé de 4 ans) et 1837 (âgé de 4 ans). M. : environs de Grenade (31), ad., février 1838. T. : Eaux-Bonnes (64), mâle juv.,

septembre 1901 ; Les Cabanes (09), sans date. • **Vautour moine** *Aegypius monachus*. L. : Bilbao (Gipuzkoa), été 1829. T. : Hautes-Pyrénées, femelle (coll. LACROIX). • **Circaète Jean-le-Blanc** *Circaetus gallicus*. L. : Hautes-Pyrénées, femelle, 1838. T. : environs de Toulouse, mâle, sans date (coll. LACROIX) et femelle, sans date. • **Busard pâle** *Circus macrourus*. L. : Hautes-Pyrénées, mâle ad. (« très vieux »), 1824. • **Busard cendré** *Circus pygargus*. L. : Bagnères-de-Bigorre, mâle ad., 1843. • **Autour des palombes** *Accipiter gentilis*. M. : Bigorre, mâle en plumage d'été, sans date ; Fronton (31), juv., 1846. T. : Pyrénées, femelle ad. et femelle juv., sans date (coll. LACROIX) ; environs de Toulouse, femelle, sans date (coll. LACROIX) ; Luchon (31), mâle ad., sans date (coll. LACROIX) ; Biscarosse (40), femelle, mars 1901. • **Buse pattue** *Buteo lagopus*. L. : Hautes-Pyrénées, ad., 1838 (« La teinte foncée des grandes couvertures et de la poitrine indique que l'oiseau est adulte »). • **Aigle pomarin ou criard** *Aquila pomarina/clanga* (sous le nom d'Aigle tacheté *A. naevia*). L. : Tarbes, femelle, 1835. T. : environs de Toulouse, 2 juv., 1863 et 1870 (coll. LACROIX). • **Aigle botté** *Aquila pennata*. L. : Hautes-Pyrénées, mâle, été 1838. M. : Sainte-Marie-de-Campan (65), mâle ad., 1841. T. : mâle ad. de forme sombre, Ariège, sans date (coll. LACROIX). • **Aigle royal** *Aquila chrysaetos*. M. : Arqué (65), imm. (2 ans), 1851. T. : Saint-Etienne-de-Baïgorry (64), femelle, 1870 (coll. LACROIX) ; Saint-Béat (31), mâle, 9/03/1885 (coll. LACROIX) ; Luchon (31), mâle, septembre 1900. • **Balbusard pêcheur** *Pandion haliaetus*. T. : environs de Toulouse (31), 2 mâles, sans date (coll. LACROIX) ; Muret (31), mâle, janvier 1899.

• **Marouette ponctuée** *Porzana porzana*. M. : Fronton (31), 1834 (coll. MAIGNAL). • **Marouette de Baillon** *Porzana pusilla*. T. : Ruisseau de Falgarde (31), mâle, 11/04/1906. • **Râle des genêts** *Crex crex*. M. : Fronton (31), 1835 (coll. MAIGNAL). T. : Canté (09), mâle nuptial, mai 1899. • **Talève sultane** *Porphyrio porphyrio*. M. : Bordeaux, 7/02/1854 (coll. MAIGNAL). • **Outarde canepetière** *Tetrax tetrax*. M. : Fronton (31), femelle, janvier 1842 (coll. MAIGNAL). • **Outarde barbue** *Otis tarda*. M. : Fronton (31), femelle, 1836 (coll. MAIGNAL). T. : environs de Toulouse, femelle juv., sans date (coll. LACROIX).

• **Oedicnème criard** *Burhinus oedicephalus*. M. : Fronton (31), 3 œufs, 1842 et 1844 ; 2 mâles, 1842 et 1845 (coll. MAIGNAL). • **Échasse blanche** *Himantopus himantopus*. T. : environs de Toulouse, 2 exemplaires, sans date (coll. LACROIX). • **Avocette élégante** *Recurvirostra avocetta*. T. : Plaine de Portet (31), 1850 ; environs de Toulouse, 2 individus, sans date (coll. LACROIX). • **Grand Gravelot** *Charadrius hiaticula*. T. : Portet (31), bords d'Ariège, juv., 13/10/1905. • **Pluvier guignard** *Charadrius morinellus*. M. : environs de Bagnères-de-Luchon (31), sans date. T. : Portet (31), femelle, fin septembre 1900. • **Courlis corlieu** *Numenius phaeopus*. T. : environs de Toulouse, ad., sans date (coll. LACROIX). • **Barge rousse** *Limosa lapponica*. T. : environs de Toulouse, 2 femelles, sans date (coll. LACROIX). • **Bécasseau de Temminck** *Calidris temminckii*. T. : Muret (31), mâle, septembre 1900 ; bords de l'Ariège (31), femelle, 30/08/1902. • **Phalarope à bec étroit** *Phalaropus lobatus*. M. : Toulouse, plumage d'hiver, février 1839. • **Bécassine sourde** *Lymnocyptes minimus*. M. : Fronton (31), 1834. T. : Toulouse, mâle, sans date (coll. LACROIX) ; Falgarde (31), juv., 12/12/1906 ; Ariège, femelle ad., 1/04/1907. • **Glaréole à collier** *Glareola pratincola*. L. : Hautes-Pyrénées, 1823 (mâle ad., « robe d'hiver ») et mai 1834 (mâle ad., « robe d'été »).

• **Pingouin torda** *Alca torda*. E.B. : Hendaye, 14/12/1890 (don du Prince de WAGRAM). • **Guillemot de Troil** *Uria aalge*. E.B. : Biarritz, 4/08/1892 ; Biarritz, 1/12/1892 (don du Prince de WAGRAM).

• **Sterne fuligineuse** *Onychoprion fuscatus*. L. : Ariège, mâle ad., 20/06/1856 (« Don de M. le docteur BONARD, médecin aide-major des eaux d'Ouat »). Le catalogue précise également qu'« on a pris un individu le 15 juin 1854, au bord de l'Ariège ». • **Guifette noire** *Chlidonias niger*. T. :

Ariège, juv., septembre 1898 ; Portet (31), 9 individus pris de 1899 à 1902. ● **Mouette tridactyle** *Rissa tridactyla*. M. : Toulouse, juv., 1840. T. : Ussat (09), mâle, janvier 1901 ; Gravières de Lacroix (31), mâle et femelle, mars 1903. ● **Mouette mélanocéphale** *Larus melanocephalus*. T. : Banyuls (66), juv., 16/01/1899.

● **Ganga cata** *Pterocles alchata*. M. : Pyrénées-Orientales, novembre 1827 (coll. DE THEZE).  
● **Coucou geai** *Clamator glandarius*. T. : environs de Toulouse, femelle ad., sans date (coll. LACROIX).

● **Petit-duc scops** *Otus scops*. L. : Hautes-Pyrénées, mâle ad., 1834. T. : Portet (31) au lieu-dit Creuse, 16 exemplaires dont un couple et ses 3 jeunes, capturés de 1898 à 1910 ; Franczal (31), femelle, septembre 1899. ● **Grand-duc d'Europe** *Bubo bubo*. T. : Saint-Simon près de Toulouse (31), mâle, 2/10/1875 (coll. LACROIX) ; Luchon (31), mâle, février 1900 ; Amélie-les-Bains (66), femelle, mars 1899.

● **Guêpier d'Europe** *Merops apiaster*. T. : environs de Toulouse, mâle, sans date (coll. LACROIX).  
● **Rollier d'Europe** *Coracias garrulus*. T. : environs de Toulouse, 2 individus dont un juv., sans date (coll. LACROIX). M. : Fronton (31), 1840 (coll. MAIGNAL). ● **Pic noir** *Dryocopus martius*. T. : Luchon (31), 5 individus, juin et septembre 1900, mars et juin 1901 ; Eaux-Bonnes (64), mâle, février 1902. ● **Pic à dos blanc** *Dendrocopos leucotos lilfordi*. T. : Bagnères-de-Bigorre, mâle, 27/08/1858 (coll. LACROIX).

● **Faucon crécerellette** *Falco naumanni*. L. : Hautes-Pyrénées, femelle juv., 1828 (« les plumes de l'adulte commencent à paraître ») et mâle ad. (« vieux »), 1838. ● **Faucon kobez** *Falco vespertinus*. T. : Garonne près de Toulouse, 24/04/1898. ● **Faucon émerillon** *Falco columbarius*. T. : environs de Toulouse, 5 mâles, sans date ; Maurens (32), 2 mâles, janvier 1911 ; Ramier de Falgarde (31), 2 femelles juv., 28/11/1911. ● **Faucon pèlerin** *Falco peregrinus*. L. : Pyrénées, femelle, 1828 ; Hautes-Pyrénées, femelle juv., 1838. M. : Bagnères-de-Bigorre, mâle, septembre 1834. T. : Toulouse, femelle ad., sans date (coll. LACROIX) ; Muret (31), mâle ad., 1899 ; Falgarde (31), mâle ad., 4/02/1911. BESAUCÈLE indique dans son manuscrit que ce dernier individu provenait d'un couple s'étant reproduit dans la ripisylve de la Garonne (nid observé dans un peuplier et 2 jeunes volants) ; néanmoins la date de capture sème le doute...

● **Pie-grièche grise** *Lanius exubitor*. T. : Luchon (31), mâle juvénile, mars 1901 ; Maurens (32), juv., 1907 et mâle, décembre 1909. ● **Pie-grièche méridionale** *Lanius meridionalis*. T. : Maurens (32), juv., 9/09/1905. ● **Pie-grièche à poitrine rose** *Lanius minor*. T. : pas moins de 25 exemplaires (mâles, femelles et juvéniles) tués dans les ramiers de Braqueville (31) en mai-juin-juillet-août-septembre ! ● **Pie-grièche à tête rousse** *Lanius senator*. L. : Hautes-Pyrénées, femelle ad., 1835. M. : Fronton (31), juv. sortant du nid, 1834 (coll. MAIGNAL).

● **Crave à bec rouge** *Pyrhocorax pyrrhocorax*. M. : Saint-Clar (32), 19/03/1855 (coll. DE THEZE). T. : Ax-les-Thermes, mâle, mars 1898 ; Luchon (31), 6 individus, hiver 1901. ● **Cassenois moucheté** *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*. T. : Pyrénées, sans date (coll. LACROIX) ; Bordeaux, sans date. BESAUCÈLE précise : « Dans notre région pyrénéenne (on n'en rencontre que là), c'est la variété tenuirostris qui se rencontre. Je m'étais procuré un exemplaire tué à Luchon. Dans la visite que me fit BLASIUS, je vis cet ornithologiste, auteur de la distinction, désirer ardemment posséder cet exemplaire, je le lui abandonnai généreusement ». ● **Grand Corbeau** *Corvus corax*. T. : Baïgorry (64), 4 exemplaires, sans date (coll. LACROIX) ; Port de Venasque (31), 2/09/1870 (coll. LACROIX).

- **Mésange boréale** *Parus montanus*. T. : Gouaux-de-Larboust (31), femelle, mars 1900 ; Oô (31), 2 femelles, mars 1900 (confusion très probable avec *Parus palustris* comme le sous-entend le catalogue manuscrit). ● **Panure à moustaches** *Panurus biarmicus*. M. : Toulouse, mâle, mars 1838.
- **Alouette calandre** *Melanocorypha calandra*. T. : Villefranche (31), 24/10/1875 (coll. LACROIX).
- **Alouette calandrelle** *Calandrella brachydactyla*. L. : Hautes-Pyrénées, ad., 1835.
- **Hirondelle de rivage** *Riparia riparia*. L. : Hautes-Pyrénées, femelle, 1835. T. : Bords de l'Ariège (31), 8 exemplaires, juin 1902. ● **Hirondelle de rochers** *Hirundo rupestris*. T. : Hautes-Pyrénées, mâle et femelle, 5/07/1877 (coll. D'HAMONVILLE) ; Oô (31), 3 individus, fin mars 1900.
- **Pouillot de Bonelli** *Phylloscopus bonelli*. L. : Hautes-Pyrénées, juv., 1838. ● **Fauvette babillarde** *Sylvia curruca*. L. : Hautes-Pyrénées, mâle et femelle ad., 1835. ● **Fauvette orphée** *Sylvia hortensis*. T. : Maurens (32), 28/05/1900. ● **Fauvette mélanocéphale** *Sylvia melanocephala*. L. : Hautes-Pyrénées, 1836 (mâle ad. « commençant la mue d'hiver » et femelle ad. « plumage d'hiver »). T. : Banyuls (66), 10 individus, janvier 1900 ; Amélie-les-Bains (66), femelle, janvier 1900. ● **Hypolaïs icterine** *Hippolaïs icterina*. T. : Ramier de Falgarde (31), septembre 1898. ● **Phragmite aquatique** *Acrocephalus paludicola*. T. : environs de Toulouse, femelle, sans date (coll. LACROIX) ; Ramier de Portet (31), mâle et femelle ad., septembre 1900 et juv., 12/10/1899.
- **Tichodrome échelette** *Tichodroma muraria*. T. : Bordeaux, plumage d'hiver, 1898 ; Banyuls (66), mâle et femelle, janvier et février 1900 ; Luchon (31), mâle et femelle, mai 1901. ● **Grimpeur des bois** *Certhia familiaris*. T. : Luchon (31), mâle et femelle, 25/01/1914 ; Maurens (32), femelle juv., 7/10/1902 (« tué par Henri B. »).
- **Étourneau roselin** *Pastor roseus*. L. : Hautes-Pyrénées, mâle ad., 1837 (« Beau plumage d'été. Le rose du dos a plusieurs plumes noires parsemées »). M. : Toulouse, mâle, mars 1838. T. : Muret (31), mâle, sans date ; environs de Toulouse, 2 mâles, sans date (coll. LACROIX).
- **CinCLE plongeur** *Cinclus cinclus*. T. : environs de Toulouse, novembre 1899 ; Banyuls (66), mâle et femelle, 15/01/1899 ; Saint-Girons (09), janvier 1909.
- **Grive litorne** *Turdus pilaris*. T. : Luchon (31), mâle albinos, 12/12/1913. ● **Rougequeue à front blanc** *Phoenicurus phoenicurus*. M. : Fronton (31), œuf, 1841. ● **Monticole de roche** *Monticola saxatilis*. L. : Hautes-Pyrénées, 1835 (femelle ad.) et 1845 (juv.). M. : Ariège, mâle, 1850 (coll. MAIGNAL). T. : Pyrénées, 2 exemplaires, sans date (coll. LACROIX). ● **Monticole bleu** *Monticola solitarius*. T. : Banyuls (66), mâle et femelle, janvier 1899. ● **Tarier pâtre** *Saxicola rubicola*. L. : Hautes-Pyrénées, mai 1836 (juv. pris au nid, « variété blanche »). ● **Traquet motteux** *Oenanthe oenanthe*. T. : 9 exemplaires capturés en Haute-Garonne, dont un le 22/04/1901 à Luchon (31), ainsi que 2 ad. pris à Banyuls (66) en avril 1900. ● **Traquet oreillard** *Oenanthe hispanica*. L. : Bagnères-de-Bigorre (65), été 1835 (mâle ad. de la forme « stapazin », « robe de noces complète. Don de M. MAQUET-TILLOY »). M. : Bigorre, septembre 1844 et mâle de la forme « stapazin », 26/09/1844. ● **Traquet rieur** *Oenanthe leucura*. T. : Banyuls (66), 3 individus, janvier 1899.
- **Accenteur alpin** *Prunella collaris*. M. : Bagnères-de-Luchon (31), 1845 (coll. MAIGNAL). T. : Muret (31), 20 et 22/10/1899 ; Gouaux-de-Larboust (31), 11 exemplaires, 10/03/1900.
- **Moineau friquet** *Passer montanus*. T. : Amélie-les-Bains (66), mâle ad., janvier 1899.
- **Moineau soulcie** *Petronia petronia*. L. : Hautes-Pyrénées, mâle, 1835 (« Robe d'amour, les teintes sont plus claires qu'en automne »). T. : Maurens (32), mâle, décembre 1909 ; Lacroix (31),

4 individus, 12/01/1900 et octobre-novembre 1901. ● **Niverolle alpine** *Montifringilla nivalis*. L. : Hautes-Pyrénées, femelle ad., novembre 1835. M. : Bigorre, septembre 1844. T. : Gouaux-de-Larboust (31), 8 exemplaires, mars 1900.

● **Pipit maritime** *Anthus petrosus*. T. : Ariège, mâle, mai 1899, femelle, 14/12/1899, mâle et femelle, 5 et 10/01/1911 ; embouchure de l'Ariège (31), mâle, 27/12/1901 ; Bassin d'Arcachon (33), femelle, mars 1898.

● **Sizerin cabaret** *Acanthis cabaret*. T. : environs de Toulouse, 2 individus (coll. LACROIX). ● **Bec-croisé des sapins** *Loxia curvirostra*. L. : Hautes-Pyrénées, 1835, 3 individus (femelle « âgée de 2 ans », femelle en « plumage d'automne et vieille » et juv. « avant la première mue »). M. : Bagnères-de-Luchon (31), 2 mâles, 1844 (coll. MAIGNAL). T. : Maurens (32), 8 individus, août 1905, décembre 1909 et 26/12/1910. ● **Serin cini** *Serinus serinus*. L. : Hautes-Pyrénées, 2 mâles, automne 1834 et mai 1835.

● **Bruant fou** *Emberiza cia*. T. : Amélie-les-Bains (66), mâle et femelle, janvier 1899 ; Banyuls (66), mâle, janvier 1899. ● **Bruant ortolan** *Emberiza hortulana*. M. : Fronton (31), mâle, 1834.

## BIBLIOGRAPHIE

DUCHATEAU S., 2006. Aperçu et intérêt des principales collections régionales d'oiseaux naturalisés. *Le Casseur d'os*, 6 : 114-135.

DUCHATEAU S., 2008. Complément à l'inventaire des collections d'oiseaux des Pyrénées et du sud-ouest de la France. *Le Casseur d'os*, 8 : 118-122.

FUSARI M. & CALVET A., 2010. Inventaire des oiseaux du musée Victor Brun, Muséum d'histoire naturelle de Montauban. *Bulletin de la Société des sciences naturelles du Tarn-et-Garonne*, 34 : 4-54.

MAQUET-DEGLAND, 1857. *Catalogue raisonné de la Collection d'Oiseaux d'Europe de Côme-Damien Degland, acquise par la Ville de Lille*. Imp. L. Danel, Lille, 300 p.

Stéphane DUCHATEAU : 10 Boulevard François Mitterrand, 64400 Oloron-Sainte-Marie.