

D'O'S

Revue
du **GOPA**
Groupe
Ornithologique
des Pyrénées
et de l'Adour

vol. 2, n° 2

Octobre 2002



Robert Hainard

LE CASSEUR

Liste commentée des Oiseaux des Pyrénées occidentales et
du sud des Landes

Le Héron gardeboeufs en Béarn et dans le Bassin de l'Adour.
Évolution récente de son statut

Deux nouvelles notes sur le Gypaète barbu

Du coq à l'âne

Bibliographie passionnelle

La prédation d'un Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* sur un jeune Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*. Notes de terrain.

Jean-Jacques GARCET LACOSTE
(Office National des Forêts)


Dans le cadre du suivi de la reproduction du Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* en vallée d'Aspe, je suis présent sur le site le 1er août 2002 à partir de 10h45. Georges ÉROME, naturaliste averti, m'accompagne.

Un adulte (probablement le mâle en raison de sa coloration plus orangée que la femelle, détail observé pour ce couple lors de l'accouplement) et un jeune sont à l'intérieur de la grotte où se situe l'aire. L'adulte, une patte d'ongulé dans le bec, semble essayer de nourrir le jeune qui siffle régulièrement.

Au bout d'une dizaine de minutes, abandonnant provisoirement sa bruyante progéniture, il s'envole, effectue une rotation dans les airs à proximité immédiate de l'aire et va brusquement se plaquer contre la falaise en battant des ailes. Il repart instantanément dans la cavité.

Quelques minutes plus tard, le jeune prend son envol (le premier ?) pour se poser sur une vire herbeuse située une trentaine de mètres en contrebas. L'adulte se nourrit dans l'aire avec des restes, avant de reprendre son envol vers 11h30. À nouveau il part droit sur la falaise (au même endroit que précédemment), s'y agrippe quelques secondes et repart avec quelque chose dans les serres. Au terme d'un vol de courte durée, il va se poser sur une vire proche de celle où est posé le jeune. Nous entendons alors les cris d'un jeune Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* émis sans interruption.

Quelques minutes s'écoulent au cours desquelles notre attention est surtout focalisée sur le juvénile. Retour sur l'adulte. Le quelque chose bouge entre les serres du rapace ! Une aile ! Et toujours les cris de la jeune Crécerelle comme fond sonore. Pendant une dizaine de minutes, le jeune faucon



se débat sans être touché par le gypaète. Le deuxième adulte arrive avec un os dans les serres, tourne un instant et se pose à côté du « prédateur ». Il semble intrigué, penche la tête pour regarder ce qui se passe dans les serres de son acolyte, et s'envole avec son os pour aller se poser à côté du jeune. La Crécerelle crie toujours aussi désespérément. C'est alors, mais alors seulement, que s'effectue la mise à mort à partir de coups de bec répétés. Des plumes volent et les cris cessent. Le Gypaète avale ensuite sa proie de quelques coups de bec et s'envole pour rejoindre son partenaire et le jeune.



Vers 11h50 les deux adultes quittent le site à 5 minutes d'intervalle et disparaissent derrière la crête. Nous abandonnons nous aussi notre poste d'affût, après avoir assisté à la prédation d'un Faucon crécerelle par un Gypaète !

Jean-Jacques Garcet Lacoste

Note de la Rédaction

À notre connaissance, il s'agit de la première action de prédation complète (capture, mise à mort et consommation) décrite concernant le Gypaète barbu. Des indices indirects existent dans la littérature, dont une tentative avortée sur un chocard ou crave affaibli dans les Pyrénées (J.C. Alberny in Terrasse 2001), une capture d'un poussin de Goéland argenté (in Géroudet 1965) et des mises à mort de lapins en bonne santé (in Doñazar 1993) en Espagne. Plus anciennement, Miégemarque (1902), auteur réputé fiable, rapporte avoir observé en hiver un Gypaète capturant un Lagopède vivant, en vallée d'Ossau, juste avant d'être tiré par un chasseur.

Des apports de diverses espèces à l'aire ont été constatés (lézards, serpents, marmottes...) mais sans preuve de capture par le Gypaète (proies trouvées mortes ou possibilité de parasitisme sur d'autres rapaces tel l'Aigle royal). Il n'est pas exclu que la prédation soit plus coutumière chez les populations d'Asie et d'Afrique, mais les observations directes manquent (en Afrique, les Damans des rochers seraient capturés et tués en étant lâchés d'une grande hauteur : in Cramp & Simmons 1980).

Références consultées :

CRAMP S. & SIMMONS K.E.L., 1980. *Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. Vol. II : Hawks to Bustards*. Oxford University Press.

DOÑAZAR J.A., 1993. *Los buitres ibéricos*. Reyero editor.

GÉROUDET P., 1965. *Les rapaces diurnes et nocturnes d'Europe*. Delachaux & Niestlé.

MIÉGEMARQUE H., 1902. *Esquisses ornithologiques. Chasses pyrénéennes*. P. Dugourc, Gaillac.

TERRASSE J.F., 2001. *Le Gypaète barbu*. Delachaux & Niestlé.