

## Notes d'Ornithologie Pyrénéenne n° XVI Novembre 2009 à octobre 2010

Jean-Louis GRANGÉ, Stéphane DUCHATEAU, François BALLEREAU,  
Sébastien PÉRÈS & Patrice URBINA-TOBIAS  
Rédacteurs pour le GOPA

Cette synthèse 2009-10 porte sur plus de 49 000 données reçues. Tout en ayant à l'esprit que le qualitatif (données informatives à quelque titre que ce soit) doit l'emporter sur le quantitatif (nombre brut), un tel chiffre permet de mieux appréhender les cycles de vie de notre avifaune. Parmi les faits marquants de la période considérée, 3 espèces nouvelles ont été contactées : Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis* à Puydarrieux, Pétrel de Bulwer *Bulweria bulwerii* à Tarnos et Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis* au lac de l'Ayguelongue. De nombreuses espèces occasionnelles ont également fait l'objet de nouvelles observations : Cygne de Bewick *Cygnus columbianus*, Vautour moine *Aegypius monachus* (au moins 4 individus différents), Busard pâle *Circus macrourus* (10<sup>e</sup> donnée), Aigle de Bonelli *Aquila fasciata* (2 données), Aigle pomarin *Aquila pomarina* (2 données), Faucon d'Eléonore *Falco eleonora* (4 individus), Outarde canepetière *Tetrax tetrax*, Bécassine double *Gallinago media* (2<sup>e</sup> donnée récente), Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* (3 données constituant les 8<sup>e</sup> à 10<sup>e</sup> observations), Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*, Coucou-geai *Clamator glandarius* (2 individus constituant les 18<sup>e</sup> et 19<sup>e</sup> données), Rollier d'Europe *Coracias garrulus* (3 données), Hirondelle rousseline *Cecropis daurica* (2 données pour 3 individus), Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus* (seulement la seconde donnée pour le Bassin de l'Adour), Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* (9<sup>e</sup> donnée) et Bruant lapon *Calcarius lapponicus* (3<sup>e</sup> donnée).

Il faut relever la reproduction de plusieurs espèces d'anatidés pour l'année 2010 : Canard souchet *Anas clypeata*, Sarcelle d'hiver *Anas crecca*, Canard chipeau *Anas strepera* et Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*. L'hivernage du Pipit de Richard *Anthus richardi* est confirmé à Biarritz. Des effectifs printaniers importants pour le Bassin de l'Adour de certains limicoles ont été relevés sur le marais d'Orx : Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* avec 300 individus, Bécasseau variable *Calidris alpina* avec 4000 oiseaux, Chevalier gambette *Tringa totanus* avec 1000 individus.

La forte tempête de fin novembre-début décembre a amené sur les côtes atlantiques des effectifs d'Océanites culblanc *Oceanodroma leucorhoa* sans précédent : 5000 à Messanges et Vieux-Boucau et 7800 à Fontarrabie le 1/12/2009. Le Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius* a lui aussi été rabattu sur les rivages avec un maximum de 100 individus le 30/11/2009 à Anglet.

Comme dans les précédentes NOP, toutes les espèces ayant fait l'objet d'une observation dans un précédent numéro sont reprises systématiquement, même si aucune mention les concernant n'est disponible pour la période considérée : ceci permet d'établir une liste exhaustive des espèces observées depuis octobre 1994 sur le territoire concerné, soit 374 espèces (auxquelles il faut rajouter 17 espèces dont les observations sont du XIX<sup>e</sup> ou du début du XX<sup>e</sup> siècle).

Nous avons utilisé les appellations suivantes : lac de l'Arrêt-Darré (commune de Laslades), Ger (« lande de Ger » sur les communes d'Ossun, Azereix, Ger et Ibos), lac du Gabas (Luquet, Gardères, Lourenties et Eslourenties-Daban), lac de l'Ayguelongue (Momas et Mazerolles), Artix (« lac d'Artix » à Pardies et Artix), Biron (« Saligue aux Oiseaux » à Castétis et Biron), Étang Blanc

(Seignosse, Soustons), Orx (« marais d'Orx » sur les communes de Labenne, Orx et Saint-André-de-Seignanx), Plaiaundi (commune d'Irún).

Nous remercions tous les contributeurs à ces NOP, sans qui cette synthèse annuelle ne serait pas et espérons que vous continuerez à alimenter notre base de données par l'envoi régulier de vos observations.

---

### Liste des observateurs

Franck D'AMICO (FDA), Jonathan & Petrina ASH (JAs), Xavier BAILHES (XBa), François BALLEREAU (FBa), Christophe BERGÈS (CBe), Luc CANTEGREL (LCa), Jacques BOUILLERCE (JBo), Frédéric CAZABAN (FCa), Claude CHAMPAGNE (CCh), Claude CHARRON (CIC), Valérie DUCASSE (VDu), Stéphane DUCHATEAU (SDu), Emmanuel DUMAIN (EDu), Geoffrey DUPONT (GDu), Jacques FERRÉ (JFe), Philippe FONTANILLES (PFo), Jérôme FOUERT-POURET (JFP), Jean-Marc FOURCADE (JmF), Jean-François GLEYZE (JfG), Laurence GOYENECHÉ (GoL), Jean-Louis GRANGÉ (JIG), Christian GUINCHAN (CGu), Muff GUSH (MGu), Alfredo Herrero GORROTXATEGI (AHG), Stéphane & Rachel HOMMEAU (SHo), Charles HOPPER (CHo), Jean-Jacques HOURCQ (JjH), Robert JAVAYON (RJa), Guy LAFFERRÈRE (GLa), Arnaud LEBLANC (ALe), Sophie LEBLANC (SLe), Philippe LEGAY (PhL), Paul LESCLAUX (PLe), Philippe MILCENT (PMi), Pierre NAVARRE (PNa), Alain NAVES (ANa), Alain NEAU (NeA), André NERRIÈRE (ANe), Sébastien PÉRÈS (SPé), Jean-Paul PIOUS (JpP), Guillaume DE PRIESTER (GDP), Dominique & Claudine RAGUET (DRa), Véronique RENAUDIN (VRe), Réserve Naturelle du Courant d'Huchet (PLe, RNN Huchet), Florian ROCHET (FRo), Stéphan TILLO (STi), Jean-Michel TISNÉ (JmT), Patrice URBINATOBIAS (PUT).

---

## ANATIDAE

### Cygne tuberculé *Cygnus olor* (d=115)

En hivernage, présent à Bézingrand avec en moyenne 21 individus (JIG, FCa, JjH, coll. GOPA). La moyenne sur les autres sites est de 3 à 4 individus. Les tonnes de chasse des Barthes de Guiche accueillent un nombre non négligeable d'individus avec un maximum de 10 le 17/01 (FCa). La couvaison est observée dès le 1<sup>er</sup> mars à Léon (PLe, RNN Huchet) et le 13/03 à Biron (CIC) ; elle est avérée également à Bézingrand, Artix (JIG) et Orx (divers obs.). Les premiers juvéniles sont constatés le 7/05 à Léon (PLe, RNN Huchet) et le 12/05 à Artix (JIG). Bézingrand accueille déjà début septembre jusqu'à 35 cygnes, confirmant l'importance de ce site en période postnuptiale et de mue (JIG, SDu).

### Cygne chanteur *Cygnus cygnus*

### Cygne de Bewick *Cygnus columbianus* (d=26)

Hivernage exceptionnel pour la région avec probablement jusqu'à trois individus différents vus à l'unité à Guiche (FCa *et al.*), Orx (coll. GOPA) et Sainte-Marie-de-Gosse (FCa). L'hivernage est constaté du 08/01 (FCa) au 26/02 (JFP).


### Oie à bec court *Anser brachyrhynchus*

#### Oie rieuse *Anser albifrons* (d=3)

Deux individus observés le 19/11 à Orx (JIG) en halte migratoire, un individu stationnant jusqu'au 23/11 (FCa, STi).

#### Oie cendrée *Anser anser* (d=176)

La migration postnuptiale est observée sur un front large en novembre-décembre : à Anglet (STi) et Hendaye (AHG) le 07/11, à Saint-Jean-de-Luz et Saint-Pée-sur-Nivelle le 14/12 (AHG),



sur le lac du Gabas le 17/11 et le 22/11 (GDu, N. Tabarant) ou Aureilhan le 20/11 (DRa). Les effectifs sur la côte sont toutefois bien plus importants.

En hivernage, jusqu'à 733 à Orx (FCa), 40 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, GoL, STi), 60 à Pontonx-sur-l'Adour (FCa) et 175 à Puydarrieux (VDu). Les premiers mouvements pouvant

être associés à de la migration pré-nuptiale sont notés à Seignosse le 07/02 (STi) et à Hastings le 13/03 (PLe). Accouplements observés à Biron le 13/03 (CIC). La reproduction est avérée à Oeyregave (SDu) mais l'origine des oiseaux est probablement férale. Une famille est observée à Orx le 24/09 (FCa). Premiers mouvements post-nuptiaux le 08/10 Moliets-et-Maa (JFe), puis



Année exceptionnelle pour le **Cygne de Bewick** avec peut-être jusqu'à 3 oiseaux différents. Ici l'individu de Guiche, en compagnie d'un **Cygne tuberculé** dont la population hivernante a, quant à elle, plus que doublé en quelques années (photo S. TILLO).

le 11/10 à Léon (PLe, RNN Huchet), le 12/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 83 le 25/10 à Pontonx-sur-l'Adour (SDu, JBo).

**Bernache du Canada *Branta canadensis*** (d=13)  
Observée sur les communes de Saint-Gein, Hontanx, Bascons et Sainte-Foy entre le 27/02 et le 08/05 (CIC). L'origine des individus est probablement férale. Une femelle couve le 25/04 et le 08/05 à Saint-Gein (CIC). Un individu vu en début d'automne à Pontonx-sur-l'Adour (JFe, SDu, JBo) du 24/09 au 25/10 ne semble pas d'origine sauvage.

**Bernache nonnette *Branta leucopsis*** (d=18)  
Une est notée à l'Arrêt-Darré à l'automne pour la troisième année consécutive : l'origine sauvage est incertaine (DRa). Une autre isolée est notée le 16/05 à Mimizan (PLe). Un groupe de 9 individus est observé à Orx le 19/11 (JIG) et 11 seront dénombrées à mi janvier sur le même site (FCa). Un oiseau stationne à Saint-Martin-de-Seignanx entre le 21/12 et le 28/01, rejoint par un autre le 26/01 (JfG, FCa, GoL, STi).

**Bernache cravant *Branta bernicla*** (d=27)  
Les observations automnales concernent des individus isolés à Tarnos et Anglet entre le 14/11 et le 02/12 (STi). Quelques hivernants fréquen-

tent la côte landaise, 3 à Anglet (STi), 5 à Capbreton (JFe), 4 à Moliets-et-Maa en mer (STi) ; entre 5 et 7 individus sont observés sur Soorts-Hossegor et Capbreton jusqu'à début février (divers obs.). Des mouvements hivernaux sont observés à Ustaritz le 10/01 avec un vol de 22 oiseaux (GoL). Une attardée est vue le 2/04 à Plaiaundi (AHG).

**Bernache à cou roux *Branta ruficollis***

**Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca*** (d=1)  
Un individu présent le 28/03 à Hontanx (CIC), comme l'an passé, confirmant les soupçons sur l'origine férale de l'oiseau.

**Tadorne casarca *Tadorna ferruginea*** (d=7)  
Un individu présent du 19/12 au 08/01 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, JfG, JFe, GoL).

**Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*** (d=41)  
Jusqu'à 10 individus observés à Puydarrieux au passage automnal le 20/11 (DRa). Observé en hiver en petits effectifs à Puydarrieux le 01/12 ou le 15/02 (JIG, GDu), à l'Arrêt-Darré le 13/12 (FBa), sur le lac de l'Ayguelongue le 14/12 (JIG), à Orx entre le 15/12 et le 13/01 (FCa, GoL, SDu), à Saint-Martin-de-Seignanx (GoL, STi) et Hontanx (CCh). En période de reproduction, l'espèce n'est observée que sur les zones humi-

des du sud des Landes : 4 couples recensés à Orx dont un qui donnera naissance en mai à 5 poussins (ANe, PLe), 4 individus à Heugas le 27/03 (PLe) et un mâle agité à Saint-Etienne-d'Orthe le 02/04 (FCa). La migration postnuptiale s'amorce dès le 10/09 à Vielle-Saint-Girons où 20 individus sont observés en migration (XBa), puis le 26/10 à Puydarrieux avec 8 individus en halte (VDu).

**Canard mandarin *Aix galericulata* (d=21)**

L'espèce est contactée sur un méandre de la Nive à Ustaritz en automne-hiver avec un maximum de 3 mâles et 5 femelles (GoL). Un couple a été présent pendant toute la saison de reproduction cette année au Courant d'Huchet à Moliets-et-Maa (PLe, RNN Huchet).

**Canard siffleur *Anas penelope* (d=141)**

La migration postnuptiale s'établit en novembre-décembre avec une augmentation progressive des effectifs sur les sites d'hivernage jusqu'en hiver. Le passage est principalement détecté sur les étangs du sud-ouest landais et en baie de Txingudi. Toutefois, des étangs plus à l'intérieur des terres profitent à quelques oiseaux comme à Lussagnet (CIC), Puydarrieux (JIG), Miramont-Sennsacq (CIC) ou à l'Arrêt-Darré (FBa). Maximum de 182 les 11 et 16/01 à Saint-Martin-de-Seignanx, 258 à Orx le 15/01 (FCa) et 235 à Puydarrieux le 15/01 (VDu). Des mouvements hivernaux ne sont pas exclus comme le démontre la forte fluctuation des effectifs à Saint-Martin-de-Seignanx (divers obs.). Premiers mouvements pré-nuptiaux en février avec 350 à Saint-Martin-de-Seignanx le 18/02 (GoL, STi) et derniers individus le 3/04 sur ce site (FCa). Un mâle est signalé à Pontonx-sur-l'Adour le 01/07 (GLa), peut-être le même que celui noté le 18/08 à Saint-Martin-de-Seignanx (STi). Les premiers retours sont signalés à Puydarrieux le 17/09 (VDu), sur le lac du Gabas le 27/09 et à Saint-Martin-de-Seignanx le 29/09 (JIG).

**Canard à front blanc *Anas americana***

**Canard chipeau *Anas strepera* (d= 169)**

Faibles effectifs cet hiver avec un maximum de 125 oiseaux à Bézingrand le 28/01 (JIG), 72 à Orx le 15/01 (FCa, RNN marais d'Orx) ou 60 à

Saint-Martin-de-Seignanx le 11/01 (FCa), très loin des 708 recensés deux hivers plus tôt à Orx. Ailleurs, sur un nombre important de petits étangs, les effectifs sont moindres. Les stationnements sont très changeants en mars et avril traduisant les mouvements pré-nuptiaux. En période de reproduction, un couple est noté à Saint-Etienne-d'Orthe le 17/05 (ANe) et un autre à Orx le 29/05 (PhL) ; une femelle accompagnée d'un poussin est signalée le 15/06 sur ce dernier site (ANe). Premiers précurseurs postnuptiaux fin août-début septembre (PhL, STi, PLe). La migration d'automne démarre vraiment en octobre avec jusqu'à 80 individus au marais d'Orx le 20/10 (FCa).

**Sarcelle d'hiver *Anas crecca* (d=221)**

Effectif maximum pour la région de 4197 à Orx le 15/01 (FCa). Une quarantaine de sites accueillent l'espèce mais seulement 4 concentrent plus de 500 oiseaux au moins une fois au cours de l'hiver : Orx, Saint-Martin-de-Seignanx avec 1710 individus le 11/01 (FCa), Puydarrieux avec 1675 le 15/01 (VDu) et Bassillon-Vauzé avec 501 le 15/01 (DRa). Encore 180 à Orx le 15/04 (SHo) alors qu'au moins 4 canetons de moins d'une semaine sont vus à Saint-Martin-de-Seignanx dès le 23/03 (GoL). La reproduction est très fortement suspectée à Léon le 06/05 (PLe, RNN Huchet) et possible à Sainte-Eulalie-en-Born (PLe) et Saint-Etienne-d'Orthe (SDu). Retour postnuptial les 4/07 à Puydarrieux (VDu) et 29/07 à Sère-Rustaing (FBa) ; maxima automnaux de 400 le 20/10 à Orx (FCa).

**Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis* (d=2)**

Un mâle de cette espèce nord-américaine accidentelle est observé à Puydarrieux du 08/02 au 28/02 (VDu, FBa), constituant la première donnée pour notre région.

**Canard colvert *Anas platyrhynchos* (d=549)**

En automne, 360 sont dénombrés à Orx le 03/11 (ANe) et 288 à Léon le même jour (PLe, RNN courant d'Huchet), 140 à Saint-Martin-de-Seignanx le 09/11, 101 à Lussagnet le 14/11 et 297 à Benquet le 15/11 (CIC). Le maximum hivernal cette année s'élève à 571 individus à Orx le 15/01 (FCa), puis 230 à Bassillon-Vauzé le 15/01

(DRa) ou 164 à Lussagnet le 10/01 (CIC). Ailleurs au cœur de l'hiver, les effectifs sont nettement moindres et inférieurs à 60 individus. En période de reproduction, l'espèce occupe une grande variété de sites, comme en témoigne l'observation d'une femelle et d'un unique poussin le 26/06 à Aire-sur-l'Adour dans un fossé à massettes (PhL). Les premiers poussins sont observés les 23/03 à Saint-Martin-de-Seignaux (GoL) et 27/03 à Lourdes (GDu). Des rassemblements sont notés lors de la période de mue le 06/07 à Bours avec 90 individus (GDu), 137 à Luquet le 12/07 (JIG), 235 à Orx le 14/07 (GDu) ou 164 à Pontonx-sur-l'Adour le 07/08 (CIC). Le passage automnal est déjà bien marqué à la mi-octobre avec 668 oiseaux le 04/10 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) ou 500 à Orx le 20 (FCa).

#### **Canard pilet *Anas acuta* (d=94)**

Les mouvements sont sensibles avec des fluctuations d'effectifs jusqu'à mi-janvier où les maxima sont atteints dans le sud-ouest landais à Orx avec 567 individus dénombrés (FCa, RNN Marais d'Orx). Le deuxième site d'hivernage est Saint-Martin-de-Seignaux avec 56 oiseaux le 11/01 (FCa). L'espèce est par ailleurs observée en faible nombre sur 14 communes au total, comprenant des haltes migratoires ponctuelles telles que Puydarrieux (DRa, JIG), Miramont-Sensacq (JIG) ou Benquet (CIC). L'hivernage demeure important à Orx jusqu'au 23/02 (FCa) puis les départs font rapidement baisser les effectifs. Un vol migratoire de 62 individus est décelé à Tarnos le 28/02 (ANe); derniers oiseaux le 28/03 à Orx (STi). Premiers mouvements postnuptiaux notés à Pontonx-sur-l'Adour le 27/09 (GLa).

#### **Sarcelle d'été *Anas querquedula* (d=16)**

Les observations se font en périodes migratoires sur un large front. Les premières reviennent le 27/02 à Lourdes avec un groupe de 12 individus (GDu), le 11/03 à Puydarrieux (VDu), le 13/03 à Biron (CIC), puis le 31/03 à Seignosse (PLe), Saint-Gein (CIC) et Pontonx-sur-l'Adour (JFe). Passage postnuptial précoce dès le 03/07 à Plaiaundi (AHG) puis en août et septembre à Plaiaundi, Puydarrieux, Luquet, Pontonx-sur-l'Adour et Tarnos (AHG, VDu, JmG, GLa, STi).

#### **Sarcelle à ailes bleues *Anas discors***

##### **Canard souchet *Anas clypeata* (d=188)**

Contactée tous les mois de l'année sauf en juillet, l'espèce, répartie sur 38 communes, occupe bien les différents plans d'eaux de la région. En automne 2009, un pic de passage est décelé début novembre avec entre 300 et 350 oiseaux à Orx (ANe, GoL, STi); ce site accueille jusqu'à 877 oiseaux le 15/01 (FCa, RNN Marais d'Orx). Ailleurs les effectifs en hivernage restent inférieurs à la centaine. La migration de printemps est notée en février avec 15 individus le 13/02 à Saint-Martin-de-Seignaux, 100 le 18/02 (GoL, STi) et 30 le 22/02 (FCa). La reproduction est de nouveau avérée cette année à Orx avec l'observation de 5 jeunes volants le 15/08 (FCa, RNN Marais d'Orx). Premiers mouvements postnuptiaux le 24/08 sur le lac de l'Ayguelongue (PhL), avec notamment 200 individus à Orx le 22/10 (FCa).

##### **Nette rousse *Netta rufina* (d=4)**

Un groupe de 7 oiseaux est observé à Ayguelongue le 08/12 (JIG, SDu), un oiseau est encore présent le 14/12 (JIG). Deux autres observations au passage printanier : deux mâles et une femelle le 03/03 à Lourdes (GDu) puis un mâle et une femelle le 23/03 à Puydarrieux (VDu).

##### **Fuligule milouin *Aythya ferina* (d=101)**

L'espèce est contactée sur 28 communes, dont 9 d'entre-elles accueillent des effectifs supérieurs à 100. Ainsi, les principaux sites en hivernage sont cette année Sère-Rustaing avec 400 individus le 9/02 (FBa), le lac de l'Ayguelongue avec 194 le 21/12 (JIG), Artix qui accueille 183 individus le 16/01 (coll. GOPA), Miramont-Sensacq, Benquet et Orx avec 172 oiseaux sur chacun des trois sites (CIC, FCa), Bésingrand avec 170 (JIG), Vielleségure avec 144 (SDu, SHo, JBo) et l'Arrêt-Darré avec 110 (JmF, FBa). Ailleurs, notamment 51 à Bassillon-Vauzé le 15/01 (DRa). Les effectifs chutent très rapidement à la mi-février. Un couple reste présent tout le printemps à Saint-Gein sans indice de reproduction (CIC), de même qu'à Orx (FCa). Les premiers mouvements postnuptiaux apparaissent



Le **Fuligule nyroca** est devenu régulier ces derniers hivers, à l'unité ou par paire (photo P. NAVARRE).

dès l'été : Orx le 19/07 (JIG), Irún les 3 et 12/08 (AHG), Bézingrand le 06/09 (SDu).

#### **Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris***

##### **Fuligule nyroca *Aythya nyroca* (d=3)**

Un mâle semble avoir stationné à Bézingrand du 4 au 28/01 (JIG).

##### **Fuligule morillon *Aythya fuligula* (d=56)**

En nombre nettement plus important sur les lacs et étangs collinéens de l'intérieur, les effectifs demeurent assez faibles pour cette espèce avec des maxima hivernaux de 51 individus à Bours le 30/01 (GDu), 45 à Artix le 11/01, 42 à Bézingrand le 28/01 (JIG), 10 à Benquet le 10/01 (CIC). Autres sites où l'espèce a été vue : Plaiaundi, Orx, Saint-Martin-de-Seignanx, Montgaillard, Cazères-sur-l'Adour, lacs de l'Ayguelongue et du Gabas, Bassillon-Vauzé et Puydarrieux (divers obs.). L'hivernage dure de fin décembre à début février, puis une chute des effectifs se produit. Derniers à Bézingrand assez tardifs le 1/04 (JIG). Premier retour d'un mâle le 13/09 à Puydarrieux (VDu), le passage s'intensifiant classiquement courant octobre et novembre (JIG, SPé).

##### **Fuligule milouinan *Aythya marila* (d=1)**

Une femelle le 9/11 sur le lac du Gabas (SDu).

#### **Fuligule à tête noire *Aythya affinis***

##### **Eider à duvet *Somateria mollissima* (d=3)**

Une observation automnale d'un groupe de 5 en mer à Biarritz le 9/11 (STi), puis une deuxième hivernale d'un oiseau le 1/01 à Anglet (STi). Une troisième observation, très précoce, concerne un groupe de 8 mâles et 1 femelle le 22/08 à Bidart (PhL).

#### **Harelde boréale *Clangula hyemalis***

##### **Macreuse noire *Melanitta nigra* (d=33)**

Les observations restent automnales cette année, réparties entre novembre et décembre. Notamment 50 en mer le 9/11 à Biarritz (STi), 50 le 30/11 à Capbreton (GoL, FCa, STi), 8 au large du Courant d'Huchet le 1/12 (STi) et dernières de l'automne dès le 4/12 à Hendaye (AHG). Un oiseau mazouté est vu du 2/11 au 17/11 à Vieux-Boucau-les-Bains avec une évolution positive (STi). Premiers retours automnaux le 29/09 à Soorts-Hossegor (JIG).

##### **Macreuse brune *Melanitta fusca* (d=1)**

Une seule observation à Tarnos en mer le 29/11 (SLe, FCa).

##### **Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* (d=1)**

Une femelle est présente au lac du Gabas le 14/03, non revue les jours suivants (GDu). Cette espèce n'avait plus été revue dans le Bassin de l'Adour depuis octobre 1999 !

#### **Harle piette *Mergellus albellus***

##### **Harle huppé *Mergus serrator* (d=18)**

De rares individus sont observés en décembre sur les étangs côtiers (Vieux-Boucau-les-Bains) ou en mer (Tarnos, Anglet, Hendaye) (STi, GoL, JFe, JfG, AHG). Une femelle semblant blessée stationne sur l'Etang Blanc du 19/01 au 10/05 au moins (STi, GoL, JfG, PLe). Une donnée à l'intérieur des terres à Puydarrieux le 9/04 (VDu) avec 3 mâles, au cours du passage prénuptial.

##### **Harle bièvre *Mergus merganser* (d=2)**

Deux individus femelles notées sur l'Etang Blanc le 16/01 (coll. GOPA) et 1 le 19/01 (STi).

#### **Érismature rousse *Oxyura jamaicensis***

**TETRAONIDAE**

**Lagopède alpin** *Lagopus muta pyrenaica* (d=5)  
Des crottes sont découvertes en février à Campan à 2450 m (JmT), le 23/03 à Gavarnie à 2400 et 2770 m (JmT), le 22/06 à Lescun à 2100 m (PNa) et le 21/10 aux Eaux-Bonnes entre 2100 et 2300 m (SDu, PNa).

**Grand Tétras** *Tetrao urogallus aquitanicus* (d=6)

Des observations visuelles ou indices de présence sont rapportés entre 950 et 1650 m d'altitude, sur les communes de Loudenvielle (où une poule est capturée à la main le 19/04 au bord du lac, apportée à un vétérinaire puis relâchée) (PNa), Campan (*vide* DRa), Bagnères-de-Bigorre (ANa), Louvie-Soubiron (SHo), Eaux-Bonnes (SDu, PNa), Castet (SDu) et Laruns (LCa, JmT).

**PHASIANIDAE**

**Colin de Virginie** *Colinus virginianus*

**Perdrix rouge** *Alectoris rufa* (d=16)

Elle est observée sur 8 communes des Landes (Brocas, Lit-et-Mixe, Soustons, Messanges, Capbreton, Saint-Martin-de-Seignanx, Josse, Cazères-sur-l'Adour), 5 des Pyrénées-Atlantiques (Ustaritz, Lantabat, Asson, Bénéjacq, Ger) et 3 des Hautes-Pyrénées (Ossun, Bagnères-de-Bigorre, Puydarrieux). Une nichée comprenant 10 juvéniles est notée le 14/07 à Puydarrieux (VDu). La plupart de ces mentions concernent probablement des perdrix issues de lâchers cynégétiques, sauf peut-être celle du 27/05 à Lantabat (GoL).

**Perdrix grise** *Perdix perdix hispaniensis* (d=11)

Si l'on exclut une observation en plaine (le 18/03 à Chis, DRa & JmF) et une autre de 3 individus jugés trop peu farouches pour être d'origine sauvage (le 2/01 au Pic du Jer à 700 m, GDu), la fourchette altitudinale des mentions de cette espèce va de 1050 à 1836 m. Les communes concernées sont Borce (PNa), Lurbe-Saint-Christau (MGU), Arbéost (JIG), Salles (PMi), Gavarnie (GDu) et Bagnères-de-Bigorre (ALe). Huit grands jeunes accompagnent une femelle le 25/08 à Arbéost (JIG).

**Caille des blés** *Coturnix coturnix* (d=35)

Année moyenne pour cette espèce, avec des arrivées décelées tardivement les 25/05 à Saint-Etienne-d'Orthe (SDu, ANe, JIG), 28/05 à Ger (JIG) et 30/05 à Estérençuby (PLe, STi). La montagne semble avoir été bien moins fréquentée que l'an dernier, avec seulement 5 mentions dont la plus haute le 11/08 à Urdos à 1600 m (JIG). Des groupes familiaux sont notés les 21/07 à Payros-Cazautets (STi) et 24/07 à Ger (JIG), un juvénile juste volant étant encore observé le 22/08 sur ce dernier site (JIG). La dernière mention de la saison est celle d'un oiseau blessé en bord de route, le 18/09 à Lacassagne (FBa).

**Faisan vénéré** *Syrnaticus reevesii*

**Faisan de Colchide** *Phasianus colchicus* (d=98)

Les premiers chants sont notés les 1/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (GoL, STi) et 3/03 à Mesanges (STi), les derniers le 10/09 à Villefranque (SDu). Aucune donnée ne dépasse les 400 m d'altitude. Une poule accompagnée de 4 jeunes de la taille d'une caille est observée le 3/06 à Came (SDu).

**GAVIDAE**

**Plongeon catmarin** *Gavia stellata* (d=31)

Afflux important l'hiver 2009/2010 avec 30 données contre 6 l'année précédente. Observé à Anglet, Capbreton, Hendaye, Soorts-Hossegor, Mimizan, Moliets-et-Maa, Soustons, Tarnos et Vieux-Boucau-les-Bains. Dernière mention de l'hiver le 26/02 à Capbreton (STi) et premier retour postnuptial le 17/10 à Mimizan (JFP).

**Plongeon arctique** *Gavia arctica* (d=11)

Hivernage de 7 à 10 individus sur des sites côtiers classiques entre le 4/12 à Soustons (STi) et le 27/03 à Capbreton (STi).

**Plongeon imbrin** *Gavia immer* (d=56)

Le plus contacté des plongeurs avec 56 données, du 4/11 à Vieux-Boucau-les-Bains (STi, JFe) au 28/02 à Soorts-Hossegor (STi). Trois données remarquables : 9 individus à Capbreton le 3/12 (FCa, STi), 1 à 1100m d'altitude à Campan (Payolle) le 11/12 (JIG) et 1 du 12 au 16/12 sur le lac de Lourdes (GDu).

## PODICIPEDIDAE

### Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* (d=255)

Dès novembre, les sites traditionnels d'hivernage sont occupés, avec 94 à Bours le 11/11 (DRa), 65 à Bésingrand le 8/12 (SDu) et 48 à Préchac le 1/11 (PMi) ; ailleurs les effectifs sont modestes. Des parades sont observées à la mi-mars à Bésingrand (JIG). Des indices de reproduction de l'espèce sont notés sur une douzaine de plans d'eaux de la région, principalement sur des sites de surfaces moyennes, entre le mois de mars et le début du mois d'août. À noter la construction d'un nid le 9/04 à Téthieu (FCa), 3 jeunes non volants le 12/06 à Siarrouy (SPé) et 2 familles le 12/08 à Saint-Pierre-du-Mont (CIC). Le mois d'octobre voit déjà d'importantes concentrations, notamment 100 à Bésingrand le 15/10 (PhL) et 41 à Préchac le 5/10 (PMi).

### Grèbe huppé *Podiceps cristatus* (d = 350)

Des maxima sont notés au cours du mois de décembre, avec 77 à Miélan le 5/12 (JmF), 40 sur le lac du Gabas le 3/12 (JIG) ou 27 à Orthez le 16/12 (SDu). Les effectifs de la mi-janvier redeviennent classiques pour la région après une année 2009 exceptionnelle. La reproduction de l'espèce s'étale de mars à septembre sur une grande majorité des plans d'eaux des trois départements. Des familles avec jeunes en duvet sont encore observées le 6/09 à Abos et Artix (SDu). La fin d'été voit les premiers rassemblements, avec 55 au lac de l'Ayguelongue le 25/09 (FCa) puis 87 le 22/10 sur ce même site (STi).

### Grèbe jougris *Podiceps grisegena* (d=5)

Deux individus notés lors de l'automne 2009 sur le lac marin de Vieux-Boucau-les-Bains, les 15 et 22/11 (JFe), pas de donnée hivernale ensuite. Un individu est observé du 7 au 31/10 à Plaiaundi (JFe, FCa, SLe).

### Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

### Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* (d=46)

Des observations hivernales surtout en provenance du littoral pour cette espèce, jusqu'à 4 le 27/12 en baie d'Hendaye (GoL, STi), 2 à l'Etang Blanc le 19/01 (STi). Derniers hivernants les 12/02 à

l'Etang d'Hardy (STi) et 14/02 à Plaiaundi (FCa, STi, GoL). Quelques grèbes sont notés aussi dans les terres : 1 à Bours le 14/11 (DRa) et 1 sur le lac du Gabas le 14/12 (SDu). Les retours automnaux sont notés les 7/09 à Puydarrieux (VDu), 8/09 à Capbreton (FCa) puis à partir du 21/10 sur le site traditionnel de Plaiaundi (GoL, STi).

## PROCELLARIDAE

### Fulmar boréal *Fulmarus glacialis* (d=2)

Seul le mois de novembre offre des observations, le 03/11 à Biarritz (GoL) et le 10/11 à Messanges où un cadavre est découvert (STi).

### Pétrel de Bulwer *Bulweria bulwerii* (d=1)

Une première régionale pour ce petit procellaridé d'origine tropicale observé le 29/11/09 depuis la digue de Tarnos (FCa, SLe), donnée en cours d'examen par le CHN.

Voici le commentaire de F. Cazaban :

« *Description de l'observation* : grand océanite (environ d'1/3 plus petit que les mouettes rieuses alentours) tout sombre sur le dessus et le dessous sans aucun contraste visible sur les ailes et un croupion aussi sombre que le reste du corps. Il avait de longues ailes très pointues (impression de faucon très élancé rappelant la silhouette d'un tout petit Eléonore pour donner une idée) et il volait "bizarrement" pour un océanite : remontant au dessus des vagues puis changeant brusquement de direction pour ensuite redescendre entre les vagues (vol rappelant celui des guifettes ou des mouettes pygmées lorsqu'elles se nourrissent à la surface de l'eau mais avec un glissé plus comme un puffin, genre avec lequel l'oiseau avait été pris sur les premiers instant de l'obs). Comportement en vol reproduit tout au long de l'observation qui dura tout au plus 2 min avant de perdre l'oiseau de vue (il remontait vers le nord) ».

### Puffin cendré *Calonectris diomedea* (d=4)

Quelques données sporadiques sur le littoral landais en fin d'été 2010, 2 individus le 26/08 à Tarnos puis 3 sur ce site le 02/09 (STi), 1 à Capbreton le 08/09 (FCa) et 1 à Moliets-et-Maa le 06/10 (STi).

### Puffin majeur *Puffinus gravis*

**Puffin fuligineux *Puffinus griseus* (d=4)**

Trois données sont rapportées pour l'automne 2009, toutes de novembre, 1 oiseau le 03/11 à Biarritz (GoL), un découvert mort à Messanges le 10/11 (STi) et 1 le 27/11 à Capbreton (GoL, STi). Lors de l'automne 2010, 3 oiseaux sont observés en 1h15 à Capbreton le 4/10 (SHo, JBo).

**Puffin des Anglais *Puffinus puffinus* (d=4)**

Peu d'observations, concentrées en période automnale, 1 le 08/09 à Capbreton (FCa), 1 le 24/09 à Tarnos, puis 3 le 4/10 à Capbreton (SHo, JBo, FCa).

**Puffin des Baléares *Puffinus mauretanicus* (d=30)**

De loin le puffin le plus abondant sur les rives du Golfe de Gascogne en automne et en hiver comme l'attestent les nombreuses données transmises lors de ces périodes, avec des maxima remarquables : 20 au large de Biarritz le 03/11 (GoL), 42 à Capbreton le 08/09 (FCa) et surtout un rassemblement exceptionnel de 1530 au Cap figuier (Fontarrabie) le 31/10 (FCa, SLe).

**Puffin de Macaronésie *Puffinus baroli*****HYDROBATIDAE****Océanite tempête *Hydrobates pelagicus* (d=7)**

Espèce observée depuis le littoral à la faveur des coups de vent dans le Golfe de Gascogne, essentiellement en automne : 5 le 4/11 à Capbreton (STi), 2 le 30/11 à Bidart (ANe), 2 le 4/10 à Capbreton (FCa) et 1 le lendemain à Messanges (STi).

**Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa* (d=84)**

Afflux important pour cette océanite lors de l'automne 2009, avec des observations régulières depuis le début du mois de novembre puis des pics exceptionnels concentrés sur 2 jours suite à une forte tempête : 2000 individus le 30/11 à Capbreton (FCa, GoL, STi), 5000 à Messanges et autant à Vieux-Boucau-les-Bains le 1/12 (STi) et 7800 ce même jour à Fontarrabie (D. Calleja) ; encore 20 le 4/12 à Moliets-et-Maa (STi). En cette occasion de nombreux individus sont déportés à l'intérieur des terres, avec des observa-

tions à Ustaritz (A. Calvet, GoL), Ascain, Saint-Jean-Pied-de-Port (A. Calvet), Orx (STi), Peyrehorade (PLe), Mauléon-Licharre, Aren, Oloron-Sainte-Marie (SDu) et sur les lacs de l'Ayguelongue et du Gabas (*vide* SDu). Bien peu de ces oiseaux ont dû en rattrapper...

**SULIDAE****Fou de Bassan *Morus bassanus* (d=91)**

Des individus sont notés sur la côte au cours de l'automne et de l'hiver, le passage pré-nuptial devenant sensible lors du mois de février avec notamment 100 oiseaux dénombrés à Capbreton le 6/02 (STi). Les derniers fous (30 ind.) printaniers sont notés le 27/03 à Capbreton (STi). Le passage post-nuptial débute en août, s'étire tout au long de l'automne avec des pointes en septembre : 120 à Capbreton le 8/09 avec une majorité d'immatrices (FCa) puis en octobre : 310 à Hendaye le 31/10 (SLe, FCa).

**PHALACROCORACIDAE****Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (d=666)**

La migration post-nuptiale 2009 se poursuit le 4/11 à Lanne-en-Barétous (un groupe de 26 cormorans tente de franchir sous la pluie les crêtes d'Issarbe à 1400 m d'altitude ; SDu) et 9/11 à Saint-Etienne d'Orthe (PLe). Les effectifs maximum recensés aux dortoirs à la mi-janvier sont les suivants : 125 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa *et al.*), 36 à Bordères-et-Lamensans, 17 à Lussagnet (CIC), 51 à Ustaritz (GoL), 130 à Biron (SDu, JBo, SHo) et 99 à Artix (JjH, JIG, GDu). Des dortoirs sont également signalés à Léon (PLe-RNN Huchet), Biarritz avec une trentaine au lac Mouriscot (FCa, ANe) et Pau (JIG). Des hivernants remontent les vallées jusqu'à Bidarray (STi, GoL), Larrau (STi), Léas-Athas, Urdos (MGU), Préchac (PMi, GDu). La migration pré-nuptiale débute le 11/03 à Léon (PLe-RNN Huchet) et semble s'achever vers la mi-avril.

À Artix l'effectif maximum signalé est de 47 nids le 29/04 (SDu, JpP) ; ailleurs, 11 nids à Bascons le 25/04 (CIC), 5 nids à Orx le 15/08 (FCa) mais apparemment aucun cette année à Domezain-Berraute (SDu).

En migration postnuptiale 2010, premiers le 2/09 à Asté (DRa), puis notamment 100 à Tarnos le 24/09 (SDu), 3 qui se posent sur le lac d'Estaëns (Borce) le 8/10 (PNa), 130 à Trois-Villes le 12/10 (SDu), encore 7 à Ustaritz le 30/10 (GoL).

**Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*** (d=15)

Il est observé sur les communes d'Irún (AhG), Hendaye (divers obs.), Ciboure (STi), Saint-Jean-de-Luz (FCa), Biarritz (STi) et Tarnos avec 1 en vol vers le Nord le 26/08 (STi) ; maximum de 20 le 9/10 à Hendaye (PhL). Aucune donnée de reproduction ne nous est parvenue, bien que celle-ci soit effective à Hendaye.

**ARDEIDAE**

**Butor étoilé *Botaurus stellaris*** (d=15)

Au moins 1 individu hiverne sur les Etangs Blanc et d'Hardy (Seignosse) du 18/01 au 26/02 (STi, GoL, JfG, PLe). Les données suivantes correspondent au passage printanier : 2 le 3/03 et 1 le 7/03 à Messanges (STi), 1 à Orx et 2 à Léon le 8/03 (*vide* PLe). Le dernier est noté tardivement en migration active à Castets le 5/04 (STi). Premier retour automnal ensuite le 22/10 à Léon (PLe).

**Blongios nain *Ixobrychus minutus*** (d=10)

Contacté dans les Landes sur les marais des grands étangs littoraux : dans le secteur du Marensin à Léon avec une présence décelée le 26/04 puis courant mai. L'observation de 3 jeunes prêts à l'envol le 30/06 donne une estimation de date de ponte au 05/05 (PLe, RNN Huchet). Dans le secteur du Born au Marais de la Tafarde, au moins 3 mâles et 1 femelle sont notés entre le 15/05 et le 13/06 (JFP). Dernier contact à Léon le 17/08 (PLe, RNN Huchet).

**Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*** (d=94)

Les données d'hivernage sont réparties sur 8 communes : Biarritz, Ustaritz, Pey, Urt, Hontanx, Onard, Biron et Artix (CIC, FCa, SLe, JJH, SDu, GoL, ANe, PLe) avec des effectifs allant de l'unité à 30 individus. Des colonies de reproduction sont signalées cette année à Duhort-Bachen (STi), Urt avec 11 nids occupés le 25/04 (GoL), Saint-Etienne-d'Orthe avec 20 à 25 nids

le 23/04 (JIG, ANe), Bascons avec 33 nids occupés le 25/04 (CIC), Artix avec 18 nids au moins le 29/04 (SDu), Miélan avec 2 nids le 3/05 (JmF). Nidification constatée également à Mimizan (PLe, GDu) et suspectée à Léon (PLe, RNN Huchet) et à Bours (DRa). Les sites où l'espèce est notée se diversifient courant de l'été, témoignant de mouvements de dispersion postnuptiaux ou pré-migratoires. Des migrateurs nocturnes sont entendus du 16/07 à Arudy (J.P. Paul *vide* PhL) au 18/10 à Clarac (FBa).

**Crabier chevelu *Ardeola ralloides*** (d=5)

Observations estivales réparties entre juin et août : 1 adulte à Rivière-Saas-et-Gourby le 04/06 (FCa), 1 autre à Puydarrieux le 06/06 (VDu), 2 à Domezain-Berraute le 09/06 (SDu), 4 à Puydarrieux le 27/06 (VDu) et enfin 1 à Ondres le 10/08 (STi).

**Héron gardebœufs *Bubulcus ibis*** (d=400)

Depuis la vague de froid ayant touché la région au cours de l'hiver 2008-2009, les effectifs se sont largement reconstitués au cours de la dernière saison de reproduction. Les totaux dénombrés en dortoirs hivernaux atteignent cette année 7800 individus pour 3400 l'hiver précédent ! A noter 1400 dénombrés à Ustaritz le 20/01 (GoL), 921 à Orthez le 16/01 ou encore 680 à Oloron-Sainte-Marie le 27/01 (SDu). Les colonies de reproduction s'établissent fin mars et en avril : construction le 28/03 à Bascons (CIC) par exemple. 178 nids occupés sont recensés à Bascons (CIC), 176 à Artix soit presque deux fois moins que l'année précédente (SDu), plus de 150 à Urt (GoL), 50 à Heugas, quelques-uns à Saint-Etienne-d'Orthe (FCa) et Miélan (JmF). À noter encore dix nids occupés le 02/09 à Urt (ANe). Les dortoirs postnuptiaux montrent des effectifs importants significatifs pour l'évaluation de la réussite de la reproduction : 3520 à Urt le 22/09 (FCa) ou 2355 à Ustaritz le 09/10 (GoL). Une donnée remarquable en montagne le 10/01 où 4 individus passent un col à 750m d'altitude à Bagnères-de-Bigorre attaqués par 2 Grands Corbeaux (ALe) ; également jusqu'à 27 le 23/02 à Argelès-Gazost (GDu).

**Aigrette garzette *Egretta garzetta*** (d=619)

Hormis quelques rassemblements (80 le 18/11 à Pey, 80 le 8/02 à Saint-Etienne-d'Orthe ou 150 le 04/03 à Rivière-Saas-et-Gourby, STi & FCa), l'espèce est plutôt contactée en faibles effectifs (moyenne : 5 individus). Les effectifs hivernaux demeurent assez fluctuants montrant peut-être que les individus n'ont pas de dortoir habituel exclusif. Par exemple à Saint-Martin-de-Seignanx, les effectifs ont varié entre 42 le 29/12 ou le 26/02 et 13 le 22/02 (GoL, FCa, STi). En hiver, répartie sur 63 communes bien qu'en plus grand nombre sur les zones humides des barthes de l'Adour. Comptages aux colonies de reproduction : 7 nids à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, PLe), 7 à Urt (GoL), 12 à Artix (SDu, JpP), 10 à Heugas (FCa, PLe) ; nicheuse également à Orx (FCa), Bascons (CIC), Duhort-Bachen (STi) et Mimizan (PLe, GDu). Encore deux jeunes à peine volants au nid le 29/07 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Une Aigrette garzette en phase sombre est vue à Moliets-et-Maa le 10/08 comme les années passées (PLe, RNN Huchet), pouvant être associée à un oiseau de la colonie de Mimizan (PLe). À noter 62 en dortoir postnuptial le 22/09 à Urt (FCa).

**Grande Aigrette *Casmerodius albus* (d=334)**  
En hiver, jusqu'à 17 individus à Artix (coll. GOPA), 10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 9 à Puydarrieux, Orx et Denguin (DRa, FCa, GoL, JIG), 5 à Guiche (STi), 5 à Léon (PLe, RNN Huchet), etc. Le passage pré-nuptial est décelé dès mars avec des augmentations d'effectifs ou une diversification des sites : 8 à Rivière-Saas-et-Gourby le 13/03 (PLe), 2 à Monfaucon le 21/03 (JmF) et 9 à Duhort-Bachen le 22/04 (STi). Pas de reproduction avérée cette année malgré l'attention portée sur les sites habituels. Quelques oiseaux au bec noirissant sont notés toutefois à Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Laurent-de-Gosse, Orx, Heugas, Léon (STi, FCa, PLe). Premier mouvement postnuptial le 29/08 à Urrugne (FCa), puis notamment 8 en vol migratoire le 12/10 à Trois-Villes (SDu) et 12 en halte le même jour sur le lac de l'Ayguelongue (JIG, Cho), 6 à Léon le 22/10 (PLe, RNN Huchet) ou 7 à Pontonx-sur-l'Adour le 25/10 (SDu, JBo).

**Héron cendré *Ardea cinerea* (d=740)**

Durant l'hiver, notamment 12 individus à Vieux-Boucau-les-Bains le 4/12 (STi) et 65 dénombrés à Orx le 15/01 (FCa & RNN Orx). L'installation des couples sur les colonies de reproduction a lieu dès la fin de janvier : apport de matériaux le 22/01 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 16 nids occupés le 23/01 à Ayros-Arbouix (GDu) et 2 nids occupés à Artix le 28/01 (JIG). On dénombre 10 nids occupés à Léon, 9 à Orist, 8 à Pey et 44 à Saint-Etienne-d'Orthe (PLe), 56 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, PLe), 21 à Heugas (ANe), 9 à Benquet (CIC), 27 seulement à Artix (SDu, JpP), 6 à Meillon, 29 à Baudreix (JIG) et 48 à Ayros-Arbouix (DRa) ; reproduction signalée également à Messanges, Soustons (STi, PLe), Orx (PLe), Bascons (CIC), Duhort-Bachen (STi), Labastide-Villefranche, Issor (SDu, JBo) Bourgade-Bigorre (FBa) et Puydarrieux (GDu, VDu). Différents groupes en migration postnuptiale active sont observés : notamment 10 le 2/09 à Oloron-Sainte-Marie (SDu), 40 à Léon le 06/09 (XBa), 2 en mer à Tarnos le 24/09 (SDu).

**Héron pourpré *Ardea purpurea* (d=72)**

Premiers retours les 6/04 à Orx (PLe) et 9/04 à Ustaritz (GoL). La reproduction est avérée sur trois sites : Léon (au moins 7 nids, PLe, RNN Huchet), Orx (au moins un nid, ANe & GDu) et Bours (couple avec un juvénile, DRa). Pas moins de 30 individus sont dénombrés à Léon le 11/08 (PLe, RNN Huchet). Dernier contact avec l'espèce le 27/09 à Ustaritz (GoL).

**CICONIIDAE**

**Cigogne noire *Ciconia nigra* (d=63)**

Une attardée le 4/11 posée dans un pré à Féas (SDu). Premiers retours les 2/03 à Ustaritz (GoL, STi) et 3/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) ; 12 données relevées au passage printanier qui s'achève le 29/05 à Bidarray (STi, PhL). Une observation remarquable d'un migrateur attaqué par des Aigles royaux le 11/03 à Laruns (SDu). La migration postnuptiale débute le 26/07 à Arette (SDu) et bat son plein entre la mi-août et la fin septembre : 10 ensemble le 25/08 à Arudy (PhL), 7 le 10/09 puis 14 le 18/09 à Oloron-Sainte-Marie (R. Smith), 15 le 12/09 à Ossun

(ANa) et 10 le 24/09 à Nay (CGu). Enfin, 47 migrateurs sont dénombrés au col du Soulor au cours de 8 journées dont 16 le 10/09 et 17 le 19/09 (JIG, JFP). La dernière observation est notée le 19/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (SDu, JIG). Un juvénile stationne quelques jours autour du 9/09 dans un jardin d'habitation à Ogeu-les-Bains, ne manifestant aucune crainte ! (A. Letan).

#### **Cigogne blanche *Ciconia ciconia* (d=269)**

En hivernage (mi-novembre à mi-janvier), vue sur 14 communes principalement à l'ouest autour des barthes de l'Adour ; une exception à Capvern avec deux individus sédentaires (FBa).

Premiers comportements reproducteurs notés au cœur de l'hiver avec des apports de branches au nid dès le 17/11 puis un accouplement le 29/12 et des parades le 06/01 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Les installations avec manifestations nuptiales sont plus marquées à partir de la fin janvier et courant février. Les sites de reproduction recensés sont situés à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, GoL, STi), Guiche (GoL, STi, ANe), Bordères-et-Lamensans (CIC), Pontonx-sur-l'Adour, Orx (FCa, JIG), Mées (STi), Saint-Etienne-d'Orthe, Heugas, Rivière-Saas-et-Gourby (ANe), Urt (GoL) ; un nouveau site à Saint-Laurent-de-Gosse (FCa). Les sites d'Arbouet-Sussaute (RJa) et Capvern (SPé), nouveaux l'an passé, sont confirmés cette année.

Premier vol de migration postnuptiale à Laruns le 25/07 (CIC), puis notamment plus de 200 le 28/07 et 380 le 02/08 sur la décharge de Saint-Pée-sur-Nivelle (AHG). La migration bat son plein courant août-septembre et reste encore assez marquée en octobre. Le nombre moyen d'individus dans les groupes contactés en migration active postnuptiale est de 26.

#### **THRESKIORNITHIDAE**

##### **Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* (d=3)**

Deux individus bagués sont vus les 14 et 15/11 à Saint-Etienne-d'Orthe (Tom Deest, PLe). Un oiseau est de nouveau observé à Saint-Etienne-d'Orthe le 20/09 (FCa), puis 1 erratique le 11/10 à Vielleségure (JBo).

##### **Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* (d=7)**

Un oiseau le 19/12 à Ibos (ANa), 1 le 21/12 à Denguin (JIG) et 2 le 26/01 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Trois individus stationnent dans les barthes de Rivière-Saas-et-Gourby et Heugas du 27/03 au 2/04 au moins (FCa, PLe), puis un oiseau en migration active est signalé le 20/06 à Ustaritz (GoL).

##### **Spatule blanche *Platalea leucorodia* (d=259)**

Saint-Martin-de-Seignanx et Orx accueillent classiquement l'espèce en hivernage avec un maximum de 16 individus le 22/01 (FCa, GoL, PLe, STi). 20 oiseaux en migration pré-nuptiale sont remarqués à Léon le 19/02, puis 9 le 31/03, encore 41 le 08/04 (PLe, RNN Huchet) et enfin 17 le 20/04 à Seignosse (PLe). La colonie de Saint-Martin-de-Seignanx compte de 5 à 8 couples nicheurs (FCa), les reproductions étalées dans le temps rendant difficile leur dénombrement. À Orx, au moins 2 couples nicheurs (PLe, RNN marais d'Orx). Une forte suspicion subsiste à Saint-Etienne-d'Orthe pour 2 couples (FCa, ANe, JIG, SDu) alors qu'une attention particulière a été portée (sans succès) sur la héronnière de Heugas suite à l'observation d'un adulte s'envolant de la colonie le 8/04 (FCa).

Premiers mouvements postnuptiaux dès les 8 et 12/06 à Léon (PLe) et 13/07 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa). Maximum de 84 à Orx le 24/09 (CIC), 51 à Saint-Martin-de-Seignanx le 18/08 (STi) et 106 au Courant d'Huchet le 9/09, ce dernier site devenant une halte importante (PLe, RNN Huchet).

Quelques mentions à l'intérieur des terres : 1 le 30/07 et 4 le 25/09 à Puydarrieux (VDu), 3 le 12/08 sur le lac de l'Ayguelongue (JIG), 1 le 11/10 à Lescun dans un vol de Grues cendrées (SDu), probablement revue le lendemain à Oloron-Sainte-Marie posée avec le même groupe ayant fait demi-tour (SHo), 5 le 14/10 sur le lac du Gabas (PNa) et pas moins de 12 le 16/10 à Domezain-Berraute (JBo).

#### **PHOENICOPTERIDAE**

##### **Flamant rose *Phoenicopterus ruber***

#### **ACCIPITRIDAE**

##### **Bondrée apivore *Pernis apivorus* (d=169)**

Premiers retours pré-nuptiaux les 20/04 à Ferrières (SHo), 27/04 à Viger (DRa) et 30/04 à Bénéjacq (JIG) et à Bours (DRa) avec un maximum de 30 le 25/05 à Saubusse (JIG, SDu, ANe), date de la dernière observation de migrateurs certains.

En période de reproduction, parades observées à partir du 18/05 à Malausanne (STi), transport de nourriture les 19 et 23/07 à Agnos (SDu). Premiers migrateurs post-nuptiaux les 14/08 à Ger (JIG), 15/08 à Ustaritz (GoL) et à Gerde (SPé) et 17/08 au col de Soulor (JFP). Maximum de 538 le 25/08 et de 490 le 3/09 au col de Soulor (JIG), avec un vol de 167 individus le 2/09 à Bénéjacq (JIG). Derniers migrateurs les 1/10 à Aureilhan (DRa) et 5/10 au col de Soulor (JIG).

#### **Élanion blanc *Elanus caeruleus* (d=163)**

En 2010, sur 49 couples cantonnés sur quatre départements (Landes, Pyrénées-Atlantiques, Gers et Hautes-Pyrénées), seuls 21 ont été suivis avec un bilan de 69 jeunes à l'envol (2,9 juv./reproduction réussie) (source : F. Delage, coordinateur du « Groupe Élanion »). Accouplements dès le 2/12 à Orx (STi) puis les 24/01, 18/02 et 5/03 (SDu, JBo), construction de nid en mars (SDu, JpP) et encore des juvéniles au nid le 30/10 (ANa). L'apport d'un serpent (proie rarissime) au nid est observé sur un site en mai (JBo). En dehors de son aire normale de reproduction, l'espèce est observée à Ger en décembre, janvier et février (coll. GOPA) puis de nouveau à partir du 21/08 (JIG), à Puydarrieux le 30/08 (P. Gonzales).

#### **Milan noir *Milvus migrans* (d=836)**

Un individu tardif le 15/11 à Saint-Sever (CIC). Un hivernant à Loubajac en décembre-janvier (JIG) avec les premiers migrateurs en ce lieu les 31/01 puis 3/02 avec 3 oiseaux (JIG) ; ailleurs, 1 à Laroin le 5/02 (J.P. Basly), 1 à Mougère le 7/02 (GoL), 3 à Ustaritz le 18/02 (GoL). Premiers groupes de migrateurs les 22/02 à Mont-de-Marsan (JFP) et à Lourdes (GDu). Maximum de 100 à Lourdes le 3/03 (GDu), 150 à Saint-Pée-sur-Nivelle le 8/03 (AHG) et 173 à Bénéjacq le 16/03 (JIG). Derniers migrateurs pré-nuptiaux certains le 21/05 à Ahusquy (JIG).

En période de reproduction, transport de branchages dès fin février à Ustaritz (GoL) et à Lourdes (GDu), accouplements dès le 5/03 à Ustaritz (GoL) puis les 15/03 à Léon (PLe) et 16/03 à Lagos (CGu). Couvaision notée à partir des 3/04 à Andrest (SPé) et 14/04 à Lourdes (GDu) ; premiers juvéniles volants le 4/06 à Ondres (FCa).

Rassemblements post-nuptiaux importants : 300 à Saint-Pée-sur-Nivelle le 16/06 (AHG), 100 à Ustaritz le 30/06 (GoL), 300 à Loubajac le 11/07 (JIG). Premiers migrateurs post-nuptiaux les 18/07 à Eaux-Bonnes (PhL) et à Ger (JIG, ANa). Passage important la première décennie d'août : 6405 le 7/08 à Sainte-Colome (PhL), 2283 le 8/08 à Trébons (DRa), 3558 le 10/08 au col de Soulor (JIG). Derniers les 17/10 à Loubajac (JIG), 21/10 à Urrugne (GoL) et 27/10 à Lussagnet (JmF).

#### **Milan royal *Milvus milvus* (d=444)**

Derniers migrateurs post-nuptiaux 2009 le 13/11 à Ferrières (SDu, LCa) et Saint-Pée-sur-Nivelle (GoL). Effectif hivernant de janvier 2010 en 64 et 65 : 2217 individus comptés (source : Milan Info, août 2010 et FBa). Mouvement pré-nuptial détecté du 19/02 à Biarritz (SDu) au 18/04 à Urrugne (FCa).

En période de reproduction, parades dès les 5/03 à Ustaritz avec prise de serres (GoL) et 10/03 à Argelès-Gazost (PMi). L'espèce est observée à Saint-Etienne-d'Orthe le 23/04 (JIG, ANe), site de nidification potentiel. Une prédation constatée sur un jeune Moineau domestique, capturé à terre le 18/05 à Aureilhan (DRa).

Le passage migratoire post-nuptial débute le 25/08 au col de Soulor, en compagnie de Milans noirs, puis, à des dates plus classiques, le 14/09 sur ce même site (JIG). Maximum de 100 à Ustaritz le 12/10 (GoL) et de 195 le 14/10 au col de Soulor (JIG).

#### **Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* (d=46)**

Un oiseau de 2<sup>ème</sup> année a séjourné à Saint-Martin-de-Seignanx du 26/01 au 9/03 (FCa, coll. GOPA) avec des visites au marais d'Orx, peu distant. Cet individu bagué venait de l'est de l'Allemagne (FCa). Ce même oiseau (ou un



**Pygargue à queue blanche** de 2<sup>e</sup> année porteur d'une bague (origine : Allemagne de l'Est), ayant séjourné à Saint-Martin-de-Seignanx (photo S. TILLO).

second individu) est observé le 4/03 à Rivière-Saas-et-Gourby (STi) et le 5/03 à Léon (PLe, RNN Huchet).

#### **Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* (d=66)**

Bilan de la reproduction 2010 en versant nord des Pyrénées occidentales : 10 couples sont cantonnés dans les Pyrénées-Atlantiques et 13 dans les Hautes-Pyrénées ; 18-22 pontes sont déposées et 9 jeunes prennent leur envol (source : M. Razin, Coordination Réseau Casseur d'os). Observations d'intérêt : transport de branchages le 10/12 à Lourdios-Ichère (PNa), accouplements le 25/12 à Sarrance (SDu), cassage d'os le 16/02 à Gavarnie (PMi), et observation d'un immature de 4 ans porteur d'une balise Argos le 6/08 à Béost (SDu, PNa). Cet individu, baptisé « Tono », est issu d'un programme de réintroduction en Andalousie ; il passe ses étés dans les Pyrénées avant de retourner chaque hiver dans sa région natale !

#### **Vautour percnoptère *Neophron percnopterus* (d=127)**

Premières observations printanières les 2/03 à Agos-Vidalos (DRa) et 5/03 à Bilhères-en-Ossau (FDA). En période de reproduction, accouplements observés le 11/04 (DRa), parades le 10/05 (SDu) ; encore un juvénile au nid le 30/08 (GoL).

Bilan de la reproduction 2010 versant nord des Pyrénées occidentales : 53 couples présents (40 en Pyrénées-Atlantiques et 13 en Hautes-Pyrénées) dont 49 débutent une reproduction avec 38 juvéniles à l'envol (28 pour les Pyrénées-Atlantiques et 10 pour les Hautes-Pyrénées). Les envols se sont produits entre le 4/08 et le 10/09 (Source : E. Kobierzycki, coordinateur Percnoptère pour les Pyrénées françaises).

En plaine, l'espèce a été observée très régulièrement à Bénéjacq avec 24 observations du 13/03 au 24/08 et jusqu'à quatre individus le 1/07 (JIG, C. Grangé), Clarac le 2/04 (FBa), Ustaritz le 7/05 (GoL), Oloron-Sainte-Marie le 16/05 (SDu), Escout le 24/05 (SDu), Angaïs le 26/05 (JIG) et Moumour le 18/06 (SDu). Dernières observations de l'espèce les 11/09 à Agos-Vidalos (CHO) et 14/09 au col de Soulor (JIG, PNa).

#### **Vautour fauve *Gyps fulvus* (d=418)**

En période de reproduction, recharge d'aires les 24/12 (SDu), 25/12, 21/01 (DRa), accouplements les 21/01 et 6/03 (DRa), envol des juvéniles à partir de début août (DRa, GoL). Groupes importants : 100 le 25/05 à Louhossoa (GoL), 130 le 26/05 à Hasparren (ANe) et 100 le 15/06 à Ossès (GoL). En plaine, mentions à Moliets-et-Maa, un individu échoué, en état de décomposition (PLe), Sorde-l'Abbaye (SDu, JBo), Saubusse, Tercis (JIG, SDu, ANe), Ustaritz, Mouguerre, Arcangues, Saint-Pierre-d'Irube, Villefranque, Hendaye (GoL), Monein, Baliros, Labastide-Villefranque, Loubieng, Vielleségure (SDu), Bénéjacq (JIG), Ger (ANa), Ossun, Bours (DRa), Séméac (SPé), Clarac (FBa) et Puydarrieux (VDu). Ces données se situent de mars à octobre.

#### **Vautour moine *Aegypius monachus* (d=3)**

Quatre individus minimum observés en 2010 : 1 (individu marqué) le 16/03 à Armendaritz (CBe), 1 le 27/04 à Gère-Bélesten avec des Vautours fauves (SDu, J.C. Auria, J. Démoulin) qui sera revu à plusieurs reprises en vallée d'Ossau jusqu'en septembre (J.C. Auria), 1 (marqué) le 22/05 en vallée de Campan (C. Cadène), 1 immature le 27/05 à Bénéjacq en compagnie de Vautours fauves (JIG, C. Grangé), 1 le 29/05 à Sarrance (J. L. Iratchet *vide* SDu) et 1 le 4/07 à Arrayou-Lahitte sur une curée (C. Aupy *vide*

PNa). Sachant qu'un individu muni d'une balise Argos a traversé les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées entre le 25 et le 30/05, le nombre d'individus différents certains est de quatre. Il est nécessaire de préciser la classe d'âge des oiseaux observés chaque fois que possible pour aider à un décompte précis.

**Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*** (d=177)

Retours précoces les 14/02 à Pey (ANa), 24/02 à Campan et 25/02 à Tarbes (ALe, C. Moullec, P. Verrier) puis, plus classiquement les 2/03 à Ustaritz (GoL, STi), 13/03 à Moliets-et-Maa (JFe) et 14/03 à Saint-Etienne-d'Orthe (PLe). En période de reproduction, accouplements à Sarance le 30/03 (SDu, SHo, MGU) et à Lourdios-Ichère le 14/04 (MGU). L'espèce est présente sur la lande de Ger avec un juvénile observé à plusieurs reprises, attestant d'une reproduction proche (JIG). En vallée d'Aspe, pour 5 couples suivis, au moins 2 ont échoué pendant la couvaison mais 2 jeunes volants ont été observés dans la vallée (MGU).

Premiers migrateurs postnuptiaux les 28/07 à Bénéjacq (JIG), 7/08 à Sainte-Colome (PLe), 15/08 à Ustaritz (GoL). Maximum de 17 migrateurs au col de Soulor le 19/09 (JIG) ; derniers les 7/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (STi), 12/10 à Saint-Pierre-d'Irube (GoL) et 14/10 au col de Soulor (JIG).

**Busard des roseaux *Circus aeruginosus*** (d=226)

Migrateurs tardifs à Capbreton le 20/11 avec 5 individus (STi), à Miramont-Sensacq le 10/12 (JIG, JpP) et à Ger le 27/12 (JIG). En hivernage, présent sur les zones humides de la côte atlantique : Orx avec un maximum de 7 oiseaux le 15/01 (FCa), Saint-Martin-de-Seignanx avec un maximum de 3 individus (FCa, GoL, STi), Soustons (STi), Solférino, Pey (FCa), Messanges (STi), Léon, Guiche (FCa). Premiers migrateurs pré-nuptiaux les 2/03 à Ustaritz (STi, GoL) et 24/03 à Miélan (JmF) ; derniers les 15/05 à Sainte-Eulalie-en-Born (PLe), 18/05 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) et 19/05 à Léon (PLe). Retour postnuptial les 25/07 à Biscarosse (JFP), 25/08 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa), 29/08 à Ger (PhL)

et 30/08 au col de Soulor (JIG). Maximum de 12 sur ce site le 19/09 (JIG).

**Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*** (d=156)  
Un migrateur tardif le 13/11 à Ferrières (SDu). En hivernage (novembre à mi-février), noté sur 30 communes avec un dortoir de 9 individus à Ger le 28/11 (DRa) ; ailleurs pas plus de 3 oiseaux. En période de reproduction (mi-mars à début juillet), l'espèce est signalée sur 30 communes. Malheureusement, aucune donnée concernant sa biologie de reproduction n'est disponible pour ce busard ! Premiers migrateurs certains à partir du 26/09 au col de Soulor (coll. GOPA) puis le 8/10 à Tarnos, au dessus des flots (SDu, SHo).

**Busard pâle *Circus macrourus***

Un mâle adulte est observé au col de Lindux le 8/10 (*vide* ANe). Il s'agit de la 10<sup>ème</sup> donnée pour le Bassin de l'Adour à ce jour.

**Busard cendré *Circus pygargus*** (d=26)

En migration pré-nuptiale, premiers les 6/04 à Bénéjacq (JIG), 8/04 à Garrosse (PUT) et 15/04 à Duhort-Bachen (STi) ; derniers les 19/05 à Ger (ANa) et 20/05 à Chelle-Spou (FBa). Un couple est cantonné à Garrosse, certainement reproducteur (PUT). Les premiers départs sont détectés les 8 et 16/08 à Ger (JIG, ANa), 29/08 à Sainte-Colome (PhL), 30/08 à Saint-Etienne-de-Baïgorry (GoL). Derniers les 18/09 à Ger (CGU) et 19/09 au col de Soulor (JIG) et à Ger (ANa).

**Autour des palombes *Accipiter gentilis*** (d=30)

Tout comme les années précédentes, les données sur cette espèce sont très peu nombreuses : parades observées le 22/01 à Cauneille (PLe) puis à des dates plus « normales », les 25/04 à Sus (SDu, JBo) et 26/04 à Osse-en-Aspe (JIG, PNa) ; toujours pas de nid découvert.

**Épervier d'Europe *Accipiter nisus*** (d=285)

Des actes de prédation sont signalés sur Phalarope à bec large (STi), Tourterelle turque, Merle noir (PUT), Hirondelle rustique (DRa) et Etourneau sansonnet (JIG). Un lardoir découvert le 20/01 à Messanges contient des restes de Bécassine des marais, Pinson des arbres, Tourterelle turque, Bruant sp. et Alouette sp. (STi). Parades



**Aigle criard** à Saint-Martin-de-Seignanx : une tradition d'hivernage s'est développée sur ce site du sud-ouest des Landes depuis la décennie 1990 (photo J. FERRÉ).

observées les 1/04 à Lacq (STi), 3/04 à Meillon (JIG) et 27/04 à Morcenx (PUT). Migrateurs postnuptiaux à partir du 17/08 au col de Soulor (JFP) avec un maximum de 13 individus le 19/09 sur ce site (JIG).

**Buse variable *Buteo buteo*** (d=840)

Groupe de 13 le 26/11 à Saint-Pée-sur-Nivelle (GoL) et 10 (migratrices ?) le 28/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (STi), pas plus de 6 ailleurs durant la période hivernale. Migration pré-nuptiale très peu perçue courant mars.

Parades observées du 20/02 au 18/05 (coll. GOPA), juvéniles détectés à partir de début juillet (DRa). Malgré le nombre de données transmises, il est à remarquer l'absence quasi complète de faits significatifs concernant la reproduction de l'espèce. Passage migratoire détecté très précocement le 29/08 au col des Palombières (SPé) puis le 14/10 au col de Soulor (JIG).

**Aigle criard *Aquila clanga*** (d=65)

Deux individus ont fréquenté la réserve de Saint-Martin-de-Seignanx durant l'hiver 2009-

2010 : un immature à compter du 3/12 (JFe, FCa) jusqu'à l'arrivée d'un adulte le 2/01 (FCa) qui stationnera jusqu'au 9/03 (FCA, coll. GOPA). L'immature sera revu le 20/03 sur ce même site (STi). Un individu est vu le 29/12 à Pontonx-sur-l'Adour (JFe), pouvant être l'un des oiseaux de Saint-Martin-de-Seignanx. Le retour en automne 2010 se produit le 26/10 avec l'arrivée d'un adulte (FCa).

**Aigle pomarin *Aquila pomarina*** (d=1)

Un individu de plumage juvénile/imm. est possiblement observé le 23/09 à Agos-Vidalos (CHo), sous réserve d'homologation par le CHN. Un autre individu est noté au col de Lizarietta le 22/09 (fide CHo).

**Aigle botté *Aquila pennata*** (d=301)

Un individu tardif est observé le 9/11 à Ustaritz (GoL). Retour pré-nuptial précoce le 17/02 à Agos-Vidalos (DRa) puis à des dates plus normales, les 17/03 à Ustaritz (GoL), 23/03 à Orx (ANe) et 28/03 à Bénéjacq (JIG).

En période de reproduction, parades les 16/04 à Bénéjacq (JIG), 17/04 à Lurbe-Saint-Christau (SDu), 20/04 à Duhort-Bachen (STi) et 24/05 à Escout (SDu), construction d'un nid le 11/04 à Agnos (SDu), envol d'un juvénile mi-juillet à Bénéjacq (JIG) et juvénile volant le 4/08 à Ustaritz (STi). Les individus quittent définitivement leurs sites de reproduction vers mi-septembre à Bénéjacq et Arrens (JIG). Le suivi de 11 couples dans les Hautes-Pyrénées a donné des résultats décevants en 2010 : seuls 5 ont tenté de se reproduire, donnant 6-7 juvéniles dont l'envol s'est produit entre le 10/07 et mi-août (FBa, SPé, A. Calvet).

Premiers migrateurs postnuptiaux les 13/09 à Borce (PNa), 14/09 au col de Soulor (JIG, PNa) et 18/09 à Ger (JIG) ; maximum de 25 individus (dont 8 sombres) le 19/09 au col de Soulor (JIG). Derniers les 13/10 à Bardos (GoL), 20/10 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) et 23/10 à Rabastens-de-Bigorre (FBa).

**Aigle royal *Aquila chrysaetos*** (d=69)

Bilan de la reproduction en 2010 dans les Pyrénées-Atlantiques (PNP, Saiak & GOPA ; coordinateur S. Hommeau) : année 2010

catastrophique avec seulement 4 juvéniles à l'envol (3 au Pays-Basque et 1 seul en Béarn) pour 22 couples contrôlés (8 en Pays-Basque et 14 en Béarn).

En période de reproduction, parades le 5/04 (GDu), juvénile en duvet le 3/06 (JIG, JpP), aiglon encore au nid le 16/07 (SDu). Deux mentions en piémont : un immature le 22/05 à Rébénacq (PhL) et un adulte le 23/07 à Féas (SDu). Un couple attaque de concert une Cigogne noire le 11/03 à Laruns : la première tentative échoue, la seconde n'ayant pu être suivie jusqu'à son terme (SDu).

#### **Aigle de Bonelli *Aquila fasciata* (d=4)**

Deux juvéniles ont été contactés durant la période considérée : l'un à Puydarrieux du 20/11 au 1/12/2009 (DRa, VDdu, JIG, JpP, JmT), l'autre à Bénéjacq le 7/09 (JIG).

#### **Aigle ibérique *Aquila adalberti***

### **PANDIONIDAE**

**Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* (d=164)**  
Migrateurs tardifs les 19/11 à Biarritz (PLe), 20/11 à Saint-Jean-de-Lier (FCa) et 1/12 à Puydarrieux (JIG, JpP, JmT). En hivernage, présent dans les secteurs suivants : Orx et Saint-Martin-de-Seignanx avec un maximum de 2 individus (coll. GOPA), Bésingrand et Artix (coll. GOPA), Sorde-l'Abbaye, Escos et Abitain (PLe, SDu, JBo).

Les observations de Soustons et Seignosse de fin février (FCa, PLe) peuvent concerner des migrants précoces ; premier migrant certain le 5/03 à Léon (PLe) puis les 6/03 à Ustaritz (GoL), 11/03 à Puydarrieux (VDu) et 12/03 à Clarac (FBa). Derniers les 7/05 à Soustons et Saint-Laurent-de-Gosse (PLe) et 10/06 à Billère (JjH). Début du passage postnuptial le 29/07 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) puis les 10/08 à Puydarrieux (VDu) et 15/08 à Ustaritz (GoL). Derniers individus les 15/10 à Bésingrand (PhL) et 28/10 à l'Arrêt-Darré (DRa).

### **FALCONIDAE**

#### **Faucon crécerellette *Falco naumanni***

**Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* (d=255)**  
Migrateurs pré-nuptiaux observés les 16/03 à Léon (PLe, RNN Huchet) et 16/04 à Ondres (STi). En période de reproduction, accouplement tardif à Salles-d'Argelès le 11/05 (PMi), couvaison le 21/04 à Orist (FCa), transport de proie au nid le 7/05 (PUT), juvéniles en duvet le 3/06 à Labastide-Villefranche (SDu), juvéniles volants les 21/06 à Came (SDu) et 3/08 à Etsaut à 1700 m (MGU). À noter un couple reproducteur dans une cavité d'arbre à Ousse-Suzan, première mention pour notre région (PUT) et l'utilisation d'un nid de Grand Corbeau à Salles d'Argelès (PMi).

Premiers migrants postnuptiaux le 11/10 à Ustaritz (GoL) et Morcenx (PUT) et le 12/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Un individu bagué en Espagne est récupéré à Ossun le 26/08 avec une aile fracturée (*vide* PNa), pouvant indiquer que des mouvements postnuptiaux vers le nord se produisent en fin d'été, tout comme chez le Crécerellette.

Description de la nidification en cavité d'arbre (P. Urbina-Tobias) :

« *C'est un feuillu (à priori chêne) abimé par la dernière tempête qui en perdant de grosses branches a laissé une cavité béante (presqu'aussi grosse que le diamètre du tronc) à la place de la première grosse branche en haut du fût, soit aux alentours de 6 à 8m de haut. La cavité est orientée au sud. L'arbre est en lisière d'une parcelle de pins limitrophe à un champ de maïs. Un fossé de drainage avec 5 m enherbés de part et d'autre tranche le champ de maïs jusqu'à la lisière qui fait face à l'ouest. Un autre feuillu très dépouillé juste à côté sert de perchoir et d'échange de proie pour la femelle au nid.*

*La femelle est sortie de la cavité lors de l'apport de proie par le mâle au moment où celui-ci s'est perché sur le deuxième arbre à 10 m en face de la cavité, que j'avais dans mes jumelles en même temps que le mâle perché (qui d'ailleurs était assez énervé par l'échange). Mais je n'ai malheureusement pas suivi la reproduction... »*

#### **Faucon kobez *Falco vespertinus***

#### **Faucon émerillon *Falco columbarius* (d=42)**

En hivernage, l'espèce a été répertoriée sur 23 communes avec un maximum de 6 individus à Ger le 25/12 (FCa) et l'observation insolite d'un individu posé sur un fil téléphonique du village de Rabastens-de-Bigorre le 22/01 (FBa). Derniers les 5/03 à Ger (STi) et 8/04 à Esquiule (SHo). Retour postnuptial les 25/09 au col de Soulor (coll. GOPA), 5/10 à Messanges et 6/10 à Moliets-et-Maa (STi).

**Faucon hobereau *Falco subbuteo* (d=154)**

Retour printanier les 26/03 à Ger (ANa), 6/04 à Lourdes (DRa), 12/04 à Bénéjacq (JIG) et 13/04 à Soustons (PLe) ; maximum de 8 individus le 22/04 à Assat (CGu). En période de reproduction, sur 5 couples suivis en Bigorre, on relève trois succès pour deux échecs. Un envol extrêmement tardif le 17 septembre est issu d'une ponte de remplacement (DRa, JmF). Voir le graphique page suivante présentant une synthèse de la base de données du GOPA et le résultat d'un suivi effectué en Bigorre.

Un jeune volant est nourri par un adulte le 13/09 à Arjuzanx (PUT). Des actes de prédation sont notés sur des insectes (divers obs.), Hirondelles de fenêtre (SDu, JBo) et Martinets noirs à 3 reprises (JmF, PhL, JIG). Premier migrateur postnuptial le 10/09 au col de Soulor (JIG). Derniers les 13/10 à Beuste et Meillon et 25/10 à Bénéjacq (JIG).

**Faucon d'Eléonore *Falco eleonora* (d=5)**

Quatre observations de l'espèce sont rapportées, toutes d'été - début automne : un sombre le 5/08 à Vielle-Saint-Girons (PLe, XBa), un sombre le 24/08 à Onesse-et-Laharie (STi), un sombre le 26/09 au col de Soulor (STi, FCa) et un très probable le 2/10 à Ouste (DRa).

**Faucon pèlerin *Falco peregrinus* (d=205)**

Durant l'hiver 2009-2010, l'espèce est répertoriée sur 24 communes de plaine, jusqu'aux 19/04 à Poms (STi), 20/04 à Orx (JIG) et 23/04 à Escout (SDu). En période de reproduction, parades dès le 25/02 à Campan (ALe, P. Verrier), couvaion le 1/03 et 3 juvéniles envolés entre le 11 et le 17/05 pour un couple de plaine (JBo, SDu). À cette époque, contacté en plaine de façon répétée à Bénéjacq (JIG, C. Grangé) et Puydarrieux

(VDu), ainsi que de manière ponctuelle à Peyrehorade (PLe) et Aureilhan (DRa).

Retour des « hivernants » dès le 8/09 à Montaner (FBa) puis les 18/09 à Séméac et 20/09 à Aureilhan (DRa). Des actes de prédation sont observés sur Vanneau huppé (DRa, SDu), Bécassine des marais, Océanite culblanc, Phalarope à bec large, Mouette pygmée, Mouette rieuse (STi), Pigeon ramier (FBa), Etourneau sansonnet (DRa) et Martinet noir (GDu).

**RALLIDAE**

**Rôle d'eau *Rallus aquaticus* (d=153)**


Les sites habituels sont fréquentés en hiver, principalement dans la région littorale, avec quelques nouvelles localités : Jaizubia et Plaiaundi à Irún (AhG *et al.*), lac Mouriscot à Biarritz (FCa, ANe), Ustaritz (GoL), barthes de Villefranque, Bayonne et Guiche (STi, GoL), Urcuit (FCa), Tarnos, marais d'Orx, Soorts-Hossegor, Messanges, Etangs Blanc, d'Hardy et de Soustons (STi, GoL), Courant d'Huchet (PLe-RNN Huchet, STi), Saint-Martin-de-Seignanx (GoL, STi *et al.*), Pey, Rivière-Saas-et-Gourby (STi), Heugas, Saint-Vincent-de-Paul (FCa, STi, GoL), Biron (SDu, SHo, JBo), Artix, Bézingrand et le lac de l'Ayguelongue (JIG). Aucune donnée en Bigorre !

En période de reproduction (avril-juillet), présence dans les barthes de la Nivelle à Ciboure (ANe), au lac Mouriscot (ANe, FCa), dans les barthes de Villefranque et de Bayonne (STi), à Orx (JIG) et à l'étang de Moisan à Messanges (STi). Un adulte accompagné de 2 poussins est observé tardivement le 5/09 à Messanges (STi). Au nord du Bassin de l'Adour, l'espèce est notée le 15/05 à Sainte-Eulalie-en-Born (PLe) et une nichée de 3 poussins est observée le 25/07 à Biscarrosse (JFP). Au passage postnuptial, notamment un individu capturé et bagué le 2/09 à Villefranque (PhL, GoL) et une mention le 12/10 sur le lac du Gabas (JIG).

**Marouette ponctuée *Porzana porzana* (d=2)**

Un individu le 9/03 au Courant d'Huchet (PLe-RNN Huchet) et un juvénile capturé le 25/09 à Villefranque (JmF, PFo).

**Marouette poussin *Porzana parva***



Total des citations par décade du Faucon hobereau dans la base de données du GOPA (moyennes mobiles d'ordre 3 pour éliminer par lissage les fluctuations non significatives) et résultats du suivi 2004-2010 par J.-M. Fourcade et C. & D. Raguét (zones hachurées).

### Marouette de Baillon *Porzana pusilla*

#### Rôle des genêts *Crex crex*

#### Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* (d=354)

En période hivernale, on note des rassemblements de 20 à Plaiiaundi le 27/12 (GoL), 71 à Bésingrand le 16/01 (coll. GOPA), 28 à Castet le 14/02 (SDu), 12 à Bours le 6/02 (GDu), etc. Les poussins sont observés tardivement à partir du 27/05 à Uza (STi), puis l'espèce est notée nicheuse certaine à Sère-Rustaing (FBa), Lourdes (GDu), Bours (DRa), Miélan (JmF), Meillon, sur le lac du Gabas (JIG), Saint-Gein, Mugron (CIC), à Ondres (FCa), Orx (JIG, GDu), Tarnos, Capbreton (GDu), Messanges (nid avec 6 œufs le 20/06, STi), Seignosse sur l'Etang Blanc (GDu) et Léon (CIC).

#### Foulque macroule *Fulica atra* (d=329)

Les plus grosses concentrations hivernales comportent 142 individus à Bours le 25/11 (DRa), 85 à Bésingrand le 11/01 (JIG), 80 sur le lac Mouriscot le 31/01 (FCa), 252 à Montgaillard le 10/01 (CIC), 211 à Orx le 15/01 (FCa & RNN Orx), 214 à Saint-Martin-de-Seignanx le 16/01 (FCa *et al.*), 583 sur l'Etang Blanc et 105 sur l'Etang d'Hardy le 22/12 (PLe), ainsi que 121 à Léon le 28/12 (FCa).

La couvaison est notée à partir du 12/04 à Bésingrand (JIG) et les premiers poussins sont observés le 25/04 à Bascons (CIC). La reproduction est prouvée à Miélan (JmF), sur les lacs de l'Arrêt-Darré (DRa, FBa), du Gabas (GDu) et de l'Ayguelongue (JIG), à Bésingrand (JIG, SDu, JpP), Monassut-Audiracq, Vielleségure (SDu), Léréen (SDu, JBo), Domezain-Berraute (GoL), sur le lac Mouriscot (FCa), à Hontanx, Saint-Gein, Bascons (CIC), Pontonx-sur-l'Adour



Le développement de l'hivernage de la **Grue cendrée** se poursuit dans notre région avec des effectifs grandissants à Saint-Martin-de-Seignanx (photo P. NAVARRE).

(GLa), Saint-Laurent-de-Gosse (PLe), Orx (ANe) et au Courant d'Huchet (PLe-RNN Huchet).

## GRUIDAE

### **Grue cendrée *Grus grus* (d=376)**

*Migration postnuptiale 2009* : elle se poursuit de manière assez étalée en novembre et décembre, avec des « rushes » les 9/11, 9/12 (10 000 à Saint-Martin-de-Seignanx, ANe) et du 12 au 15/12 avec l'arrivée du froid (1500 à Saint-Martin-d'Arrossa le 13/12, FCa & GoL) ; les vols sont souvent nocturnes. Neuf grues font halte le 6/11 à Ponson-Debat-Pouts (FBa), seule donnée de ce type ! Derniers migrateurs postnuptiaux certains les 20/12 à Lourdes (GDu) et Pontacq (JIG) et 21/12 à Maslacq (SDu), puis encore le 9/01 sous la neige à Alos-Sibas-Abense (SDu).

En *hivernage*, nouveau record de 3000 individus le 8/01 à Saint-Martin-de-Seignanx (STi, GoL). En *migration pré-nuptiale*, premières les 21/01 à Ustaritz et 7/02 à Bassussary (GoL), puis le passage intervient principalement à partir du 18/02, avec notamment 2854 le 24/02 à Esquiule (SHo), 800 le 1/03 à Lagos (CGu), 20 516 le 2/03 et 1500 le 5/03 à Léon (PLe), 1000 le 15/03 à Beuste (CGu). Dernières attardées les 2/04 à Ustaritz (GoL), 3/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, PLe) et 11/04 à Puydarrieux (VDu).

*Migration postnuptiale 2009* : premiers retours les 20/09 à Puydarrieux (VDu), 1/10 à Monein, 8/10 à Pardies-Piétat (M. Srajek *fide* R. Hommeau) et Oloron-Sainte-Marie (SHo). Le passage est important du 11 au 14/10 avec 220 le 11/10 à Lescun (SDu) ou 1534 le 12/10 à Herrère (SHo), mais la montagne « bouchée » est difficilement franchissable ; second passage du 25 au 30/10 avec notamment 1300 le 25/10 à Aureilhan

(DRa) et 1000 le 30/10 à Clarac (VDu). Des grues font halte au Courant d'Huchet (PLe-RNN Huchet), à Tercis-les-Bains (FCa), Idaux-Mendy (SDu), Oloron-Sainte-Marie (SHo), Agos-Vida-los (CHo) et l'Arrêt-Darré (DRa).

**Grue du Canada *Grus canadensis***

**Grue demoiselle *Anthropoides virgo***

**OTIDIDAE**

**Outarde canepetière *Tetrax tetrax* (d=1)**

Un groupe de 6 individus est observé le 12/10 au matin à Idaux-Mendy ; il n'en reste que 5 l'après-midi. Phénomène remarquable, le mauvais temps a obligé de nombreux autres migrants à faire halte ce jour dans la plaine du Saison : Pigeons colombins, Grues cendrées, Grandes Aigrettes, Grands Cormorans, Pluviers dorés, Oedicnèmes criards, Alouettes des champs, etc. (J.L. Iratchet & SDu).

**Outarde barbue *Otis tarda***

**HAEMATOPODIDAE**

**Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* (d=11)**

L'espèce hiverne en petit nombre sur la côte atlantique, du Courant d'Huchet à Hendaye (coll. GOPA) avec un maximum de 8 oiseaux le 1/12 à Messanges (STi). Derniers les 2/04 à Plaiaundi (AHG) et 4/06 à Vielle-Saint-Girons (CGu). Retour le 2/09 à Plaiaundi (AHG).

**RECURVIROSTRIDAE**

**Échasse blanche *Himantopus himantopus* (d=35)**

Premiers retours printaniers les 20/03 à Orx (JfG, STi), 23/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (GoL) et 31/03 à Luquet (GDu, JIG). Maximum de 12 à Saint-Martin-de-Seignanx le 3/04 (FCa, PLe) et de 10 à Orx le 24/04 (J Fe). Les observations de fin mai à Orx (STi, PhL) correspondant certainement à des individus en recherche de sites de nidification. En période de reproduction, parades et accouplements à Léon les 25 et 26/05, sans suite malgré la présence de l'espèce jusqu'à début juin (PLe, RNN Huchet) ; pas de reproduction non plus à Pontonx-sur-l'Adour en 2010

(GLa). Premiers mouvements postnuptiaux les 18/07 à Orx (GDu) et 3/08 à Puydarrieux avec 14 individus (VDu) ; dernière mention le 14/08 à Uzein (PhL).

**Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* (d=53)**

En hiver, l'espèce est présente sur plusieurs secteurs côtiers : Vieux-Boucau-les-Bains – Soustons – Moliets-et-Maa (JFe, STi, JFP), Orx – Saint-Martin-de-Seignanx (SDu, FCa, PLe, JFe) et la baie de Chingoudy avec des maxima de 45 le 1/12 et de 20 le 20/01 sur ce site (AHG, ANa). Dernière le 7/06 à Biron (SDu, JBo, MGU). Retour postnuptial le 7/09 à Plaiaundi (AHG) avec un maximum de 23 individus à Orx le 25/10 (SDu, JBo).

**BURHINIDAE**

**Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus* (d=17)**

Migrateurs les 9/11 à Lau-Balagnas (CHo) et 16/12 à Bénéjacq (C. Grangé). Un individu observé à Puydarrieux le 11/01 (*vide* VDU) fuyait probablement des conditions météorologiques adverses. L'espèce est également observée à Bassussary le 7/02 (GoL) et l'hivernage complet d'un oiseau constaté à Plaiaundi (coll. GOPA). Passage pré-nuptial les 21/03 à Tarbes (SPé), 23/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (GoL) et du 13 au 18/04 à Escalans (P. Moreau *vide* JjH). À l'automne, contacté à Ger le 9/10 (JIG), Idaux-Mendy le 12/10 (J.L. Iratchet *vide* SDu) et Juillan le 14/10, ce dernier individu blessé par tir n'ayant pas survécu (PNa, GoL).

**GLAREOLIDAE**

**Glaréole à collier *Glareola pratincola***

**CHARADRIIDAE**

**Petit Gravelot *Charadrius dubius* (d=82)**

Premiers retours printaniers les 27/02 à Puydarrieux (VDu), 1/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (STi, GoL), 2/03 à Léon (PLe) et 4/03 à Rivière (STi). Maximum de 17 à Hendaye le 10/04 (SPé) et de 20 à Orx le 20/04 (STi). En période de reproduction, couvaion à Plaiaundi le 28/04 (JIG, ANe), accouplements à Préchac le 23/06 et

L'hivernage complet de l'**Œdicnème criard** a été constaté cet hiver à Plaiaundi. Les arrières-dunes littorales landaises sont également susceptibles d'accueillir de rares hivernants (photo J. BOUILLERCE).



2 juvéniles avec adultes le 24/07 sur ce site (PMi). Début du passage postnuptial mi-août avec un maximum de 17 oiseaux sur le lac de l'Ayguelongue le 24/08 (PhL) ; derniers les 6/10 à Moliets-et-Maa (STi) et 17/10 sur le lac de l'Ayguelongue (CHo).

**Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*** (d=153)  
Encore 150 individus à Orx le 3/11 (ANe). En hivernage, l'espèce est présente en baie de Chingoudy avec un maximum de 30 oiseaux le 15/01 (JFe, coll. GOPA), à Soorts-Hossegor avec un maximum de 5 individus le 28/12 (FCa, STi) et à Vieux-Boucau-les-Bains et Moliets-et-Maa (JFe, STi). Passage printanier sensible à partir du 12/03 à Moliets-et-Maa (STi) avec jusqu'à 300 individus à Orx le 16/04 (STi). Derniers les 1/06 à Anglet (GoL) et 8/06 à Léon (PLe, RNN Huchet). Retour postnuptial à partir du 26/07 sur le lac de l'Ayguelongue (JIG) puis les 3/08 à Ustaritz (STi) et 11/08 à Léon (PLe, RNN Huchet) ; maximum de 70 le 16/08 à Plaiaundi (AHG).

**Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*** (d=32)

Encore 20 oiseaux le 24/11 à Moliets-et-Maa (STi) puis hivernage de 5 individus sur ce site (STi, FCa, XBa). Un migrateur le 13/04 à Orx (FCa). En période de reproduction, sur le secteur du Courant d'Huchet, une femelle au nid le 22/06 et des juvéniles volants les 3 et 6/07 (PLe, RNN Huchet). En automne, 20 individus à Moliets-et-Maa le 6/10 (STi) et 44 à Lit-et-Mixe le 17/10 (JFP).

**Pluvier guignard *Charadrius morinellus***

**Pluvier doré *Pluvialis apricaria*** (d=69)

Hivernage de l'espèce aussi bien près des côtes que à l'intérieur des terres avec des maxima de 80 à Miramont-Sensacq le 10/12 (JIG), 50 à Ossun le 15/12 (CHo), 50 à Saint-Lon-les-Mines le 28/12 (PLe) et 70 à Orx le 15/01 (FCa, RNN Marais d' Orx). Derniers les 25/02 à Messanges (STi) et 16/03 à Plaiaundi (AHG). Retour postnuptial les 13/10 à Lescar (PhL) et 22/10 à Orx

(FCa) et Puydarrieux (VDu). À noter, la date la plus précoce de passage postnuptial pour notre région, réalisée le 3/08/2009 à Moliets-et-Maa (JBo), qui ne figurait pas dans les précédentes NOP.

**Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*** (d=119)  
En hivernage, l'espèce est présente sur les sites traditionnels : Soorts-Hossegor avec un maximum de 17 oiseaux le 28/12 (STi, coll. GOPA), baie de Chingoudy avec un maximum de 40 individus le 30/12 (FCa, STi, coll. GOPA), Vieux-Boucau-les-Bains et Soustons (STi) ; observations ponctuelles à Anglet (JfG) et Ustaritz (GoL). Mouvement migratoire printanier sensible à partir d'avril, se prolongeant en mai avec dernières observations les 10/05 à Soorts-Hossegor (JFe), 11/05 à Puydarrieux (VDu) et 14/05 à Moliets-et-Maa (STi). Retour de l'espèce dès le 24/09 à Tarnos (SDu, SHo) puis les 4/10 à Capbreton (FCa) et 6/10 à Soustons (STi).

#### **Vanneau sociable *Vanellus gregarius***

**Vanneau huppé *Vanellus vanellus*** (d=283)  
Durant l'hiver 2009-10, l'espèce a montré des effectifs importants : 3500 à Pontonx-sur-l'Adour le 29/12 (JFe), 3500 à Orx le 15/01 (FCa, RNN Marais d'Orx), 3000 à Guiche le 23/01, 2000 à Saint-Martin-de-Seignanx le 10/02 (STi). Forte chute des effectifs fin février-début mars avec le départ des hivernants. Présence de l'espèce en avril-mai à Tercis-les-bains (JfG, SDu) et Saint-Martin-de-Seignanx avec 5 oiseaux sur ce dernier site (coll. GOPA), sans preuve de reproduction. Mouvements postnuptiaux détectés dès le 31/05 à Orioux (FBa) puis les 15/06 à Orx (ANe) et 17/06 à Ossun (CHo).

#### **SCOLOPACIDAE**

**Bécasseau maubèche *Calidris canutus*** (d=47)  
L'espèce est présente sur la côte atlantique durant l'hiver 2009-10, en très faible effectif (maximum de 3 individus par site), de Vieux-Boucau-les-Bains à Hendaye (coll. GOPA). Passage migratoire sensible à partir de mi-avril : 10 à Orx le 24/04 (JFe) ; derniers les 21/05 à Moliets-et-Maa avec 20 oiseaux (JFe) et 5/06 à Ciboure (FCa). Retours postnuptiaux à partir du 3/09 à Plaiaundi

(SDu, STi, JmF) et du 4/09 à Capbreton (ANe). Aucune observation à l'intérieur des terres pour cette espèce.

#### **Bécasseau sanderling *Calidris alba*** (d=106)

Présent en hivernage sur la côte atlantique avec des maxima de 30 à Messanges le 10/11 (STi), 10 à Plaiaundi le 15/11 (FCa, STi, GoL), 20 à Capbreton le 9/01 (STi), 67 à Vieux-Boucau-les-Bains le 16/01 (coll. GOPA), 15 à Soorts-Hossegor le 31/01 (STi). Migration pré-nuptiale se déroulant jusqu'à fin mai avec les derniers les 21/05 à Moliets-et-Maa (JFe) et 4/06 à Vielle-Saint-Girons (CGu). Retour de l'espèce les 5/09 à Vielle-Saint-Girons (CGu), 6/09 à Capbreton (ANe) et 8/09 à Moliets-et-Maa (XBa) ; maximum de 36 individus sur ce site le 6/10 (STi). Tout comme pour l'espèce précédente, il n'y a eu aucune observation en provenance de l'intérieur des terres.

#### **Bécasseau minute *Calidris minuta*** (d=42)

Une seule observation hivernale : 2 oiseaux le 2/01 à Saint-Martin-de-Seignanx (STi). Début du passage pré-nuptial les 1/03 à Puydarrieux (VDu), 4/03 à Rivière-Saas-et-Gourby et 14/03 à Orx (STi). Derniers les 2/05 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) et 14/05 à Moliets-et-Maa (STi). Retour précoce de l'espèce le 16/07 à Capbreton (GDU) puis, à des dates plus normales, les 17/08 à Léon (PLe, RNN Huchet) et 2/09 à Plaiaundi (AHG). Maximum de 15 oiseaux le 21/10 à Orx (FCa).

#### **Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*** (d=3)

Nouvelle observation printanière avec un individu le 29/04 à Puydarrieux (VDu) ; à l'automne, un est observé le 5/08 à Plaiaundi (AHG) et un autre le 4/09 sur le lac de l'Ayguelongue (EDu).

#### **Bécasseau de Baird *Calidris bairdii***

#### **Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*** (d=2)

Trois individus présents à l'automne 2010 : un juvénile à Domezain-Berraute les 5 et 6/10 (SDu, JBo) et 2 autres juvéniles le 1/10 à Momas (PhL, M. Cosson). Ces observations font partie d'un fort afflux de l'espèce en Espagne du nord avec près de 40 individus.



**Bécasseaux tachetés** observés à Momas le 01/10. Un troisième individu a été vu à Domezain. Régulière en France, l'espèce y est observée annuellement ; les oiseaux présents sur la façade atlantique ont certainement une origine nord-américaine (photo M. COSSON & P. LEGAY).

**Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata***

**Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* (d=17)**

Une seule donnée pré-nuptiale pour cette espèce : un oiseau le 13/04 à Orx (FCa). Passage post-nuptial à partir du 18/08 sur le lac de l'Ayguelongue (JIG) puis les 26/08 à Pontonx-sur-l'Adour avec 7 individus (GLa), 7/09 à Plaiaundi avec 6 oiseaux (AHG) et 1/10 à Puydarrieux (VDu). Derniers les 21/10 à Plaiaundi (STi) et 22/10 à Orx (FCa).

**Bécasseau violet *Calidris maritima* (d=32)**

L'espèce est inféodée aux rivages rocheux du littoral : l'embouchure de l'Adour avec un maximum de 15 oiseaux le 8/11 (STi *et al.*), Capbreton avec un maximum de 6 le 9/01 (STi *et al.*) et Socoa avec 2 oiseaux le 21/02 (FCa). Dernier contact avec l'espèce le 1/03 à Tarnos (SDu, JBo), puis retour le 4/10 à Capbreton (SHo, JBo).

**Bécasseau variable *Calidris alpina* (d=228)**

L'espèce hiverne tout le long de la côte atlantique, dans les milieux favorables : en baie de Chingoudy avec l'effectif remarquable de 500 individus le 9/01 (AHG), à Orx avec 80 le 27/01 (ANe), Soorts-Hossegor avec 50 le 9/01 (STi).

Ailleurs, à l'unité : Guiche (coll. GOPA), Ustaritz (GoL), Denguin (JIG). Mouvement pré-nuptial sensible fin mars-début avril avec un maximum remarquable de 4000 oiseaux le 18/04 à Orx (GoL). Derniers les 25/05 à Tercis-les-Bains (SDu, JIG, ANe) et 1/06 à Anglet (GoL). Retours post-nuptiaux à partir du 7/08 à Puydarrieux (VDu) puis les 16/08 à Sère-Rustaing (FBa) et 17/08 à Léon (PLe, RNN Huchet). Maximum de 250 à Plaiaundi le 31/10 (FCa, SLe).

**Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus***

**Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis* (d=10)**

Un individu en plumage juvénile est découvert le 23/09 sur le lac de l'Ayguelongue, où il stationnera jusqu'au 28/09 (PhL *et al.*), ce qui constitue la première donnée pour le Bassin de l'Adour. En Espagne voisine, un afflux inhabituel s'est produit à partir de début septembre avec près de 15 individus contactés ([www.rarebirdspain.net](http://www.rarebirdspain.net)).

**Combattant varié *Philomachus pugnax* (d=68)**

En hiver, l'espèce est présente uniquement à Saint-Martin-de-Seignanx avec un maximum de 10 oiseaux le 10/02 (STi) et à Orx avec un

maximum de 5 le 15/01 (FCa, RNN Marais d'Orx). Passage prénuptial en mars-avril avec les derniers le 10/05 à Soorts-Hossegor (JFe). Retour postnuptial à partir du 8/07 à Puydarrieux (VDu) puis les 22/07 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) et 15/08 à Villefranque (STi).

**Bécassine sourde *Lymnocyptes minutus* (d=15)**  
L'espèce est observée sur quatre sites différents : Messanges avec 2 oiseaux du 1/11 au 3/03 (STi), Saint-Martin-de-Seignanx le 11/12 (STi), Plaiaundi le 27/12 (STi, GoL) et Puydarrieux avec 4 individus le 30/03 et encore 3 le 9/04 (VDu).

**Bécassine des marais *Gallinago gallinago* (d=238)**

Passage postnuptial 2009 se prolongeant en novembre avec par exemple, 97 individus à Orx le 3/11 (ANe) et 70 à Saint-Martin-de-Seignanx le 17/11 (FCa). En hivernage, présente un peu partout en effectif relativement faible, excepté à Orx où 300 oiseaux sont comptés le 15/01 (FCa, RNN Marais d'Orx). Derniers hivernants les 21/04 à Tercis-les-Bains (FCa), 24/04 à Bours (SPé) et 7/05 à Léon (PLe, RNN Huchet). Retour les 20/07 à Puydarrieux (VDu) et 26/07 sur le lac de l'Ayguelongue (JIG), avec un maximum de 50 oiseaux à Léon le 7/09 (PLe, RNN Huchet).

**Bécassine double *Gallinago media* (d=1)**

Un oiseau est présent à Pontonx-sur-l'Adour le 15/10 (GLa, JFe) constituant la deuxième donnée récente pour le Bassin de l'Adour (sous réserve d'homologation par le CHN), la dernière datant de septembre 1989 à Saint-Etienne-d'Orthe (mâle tué à la chasse, bague en Norvège le 11/06/1988 ; Ornithos, 15-5). Les autres données concernent des individus en provenance d'Arros-Nay (6/09/1891) et de Bassussary (19/10/1938) (Grangé, 2002). P. Arné signale d'autres individus capturés les 23/03/1926 et 23/09/1930 (*Alauda*, 31).

Voici les précisions de G. Lafferrère : « *Le 15 octobre 2010, en présence de M. et Mme Ferré, nous avons vu se poser à 150 mètres de nous sur une petite île de la réserve de Pontonx-sur-l'Adour une bécassine. Sa taille peu commune à attiré notre attention. Son dessous était sombre*

*et entièrement strié et l'extrémité blanche des plumes rectrices était apparent. Nous l'avons identifié comme étant une Bécassine double. Pause de courte durée, le lendemain elle avait disparu. »*

**Bécassin sp. *Limnodromus* sp.**

**Bécasse des bois *Scolopax rusticola* (d=31)**

En hivernage, l'espèce est observée sur 18 communes du 16/11 au 28/02 (coll. GOPA) avec un maximum de 6 oiseaux le 10/01 à Messanges (STi). Un individu est observé le 10/08 à Saint-Michel-Escalus, sur un site favorable à la reproduction (T. Deest *vide* PLe).

**Barge à queue noire *Limosa limosa* (d=94)**

En hivernage, cette espèce est observée uniquement sur la côte atlantique avec des maxima de 12 à Orx le 4/01 (STi, GoL) et 12 à Plaiaundi le 22/01 (ANe). Début du passage prénuptial sensible dès fin février-début mars avec 22 individus à Saint-Martin-de-Seignanx le 22/02 (GoL) et 50 à Orx le 14/03 (JFe) ; dernières les 28/04 sur le lac de l'Ayguelongue (EDu) et 9/05 à Orx (JfG, ANa). Retour postnuptial dès le 19/07 à Orx (JIG) puis les 2/08 à Puydarrieux (VDu) et 18/08 sur le lac de l'Ayguelongue (JIG). Maxima de 25 le 23/09 à Saint-Martin-de-Seignanx (ANe) et de 50 le 7/10 à Plaiaundi (JFe).

**Barge rousse *Limosa lapponica* (d=59)**

En hiver, présente sur les marais côtiers : Soorts-Hossegor, Orx, Moliets-et-Maa, Soustons, Plaiaundi avec un maximum de 18 individus le 30/12 sur ce dernier site (STi, FCa). Derniers migrateurs les 10/05 à Soorts-Hossegor (JFe) et Moliets-et-Maa (PLe, RNN Huchet). Premiers retours les 3/09 à Plaiaundi (SDu, STi, JmF) et 6/09 sur le lac du Gabas (JIG) ; en plus de cette dernière localité, l'espèce est observée à l'intérieur des terres à Puydarrieux du 12/09 au 1/10 (VDu). Maximum de 70 oiseaux à Plaiaundi le 17/09 (AHG).

**Courlis corlieu *Numenius phaeopus* (d=35)**

Observations hivernales de 1 à 2 individus à Moliets-et-Maa (STi), Soustons (STi, GoL) et Plaiaundi (coll. GOPA). Premiers migrateurs prénuptiaux fin mars avec 20 oiseaux à Orx le

20/03 (JfG) puis le 8/04 à Puydarrieux (VDu), avec un pic en mai. Derniers les 21/05 à Messanges (JFe) et 29/05 à Orx (STi, PhL). Retour les 15/07 à Puydarrieux (VDu) et 21/07 sur le lac du Gabas (JIG), stations bien à l'intérieur des terres où cette espèce est rare. Maximum de 20 oiseaux le 3/09 à Plaiaundi (STi).

**Courlis cendré *Numenius arquata* (d=245)**

En hiver, effectifs importants avec un maximum de 3450 oiseaux à Orx (dortoir) le 15/01 (FCa, RNN Marais d'Orx), 750 à Plaiaundi le 25/01 (AHG), 102 à Puydarrieux le 4/02 (VDu), 100 à Soustons le 15/02, 70 à Messanges le 10/01 (STi), 55 à Pontonx-sur-l'Adour le 25/01 (FCa). Encore 400 individus à Orx le 8/04 (JFe), le passage prénuptial se poursuivant jusqu'à début mai. En période de reproduction, retour sur le site de la lande de Ger le 28/02 (CGu) avec 3 couples dont un seul cantonné le 10/04 (coll. GOPA). Ailleurs, parades observées à Losse (P. Moreau *vide* JjH) et Garrosse (PUT), sans suite. Migrateurs postnuptiaux les 3/09 à Plaiaundi (SDu, STi, JmF), 6/09 à Capbreton (ANe) et 7/09 à Pontonx-sur-l'Adour (JFe).

**Chevalier bargette *Xenus cinereus***

**Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* (d=189)**  
En hivernage, l'espèce est contactée sur 11 communes, avec un effectif maximum de 2 oiseaux (divers obs). Migration prénuptiale très peu sensible avec un maximum de 10 individus le 6/05 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa). Aucune donnée digne d'intérêt reçue pour la période de reproduction, si ce n'est la présence d'oiseaux cantonnés à Bielle, Aste-Béon (PhL), Lau-Balagnas et Boô-Silhen (GDu, PMi). Après l'observation étonnante d'un groupe de 30 individus dans un pré le 17/06 à Ossun (CHo), le passage postnuptial est sensible à partir de mi-juillet : 13 à Orx le 14/07 (GDu), 18 à Seignosse le 19/07 (STi), 12 sur le lac de l'Ayguelongue le 29/07 (JIG). Maxima de 26 sur le lac de l'Ayguelongue le 24/08 (PhL) et de 27 à Léon le 25/08 (PLe).

**Chevalier culblanc *Tringa ochropus* (d=94)**

L'espèce est observée sur 10 communes durant l'hiver 2009-10 avec un maximum de 3 individus

à Pey le 8/02 (FCa). Passage prénuptial en mars-avril, avec un maximum de 30 oiseaux le 8/04 à Orx (JFe), l'espèce étant présente durant la période estivale, en très petit nombre, un peu partout avec une absence quasi-complète de fin avril à début juin (une seule donnée disponible) (divers obs.). Passage postnuptial à partir de début août avec un maximum de 15 oiseaux le 10/08 à Léon (PLe, RNN Huchet). Observation remarquable d'un migrateur le 24/07 faisant halte au lac d'Uzious (Eaux-Bonnes) à 2115 m d'altitude (FDA).

**Chevalier arlequin *Tringa erythropus* (d=54)**

En hiver, l'espèce est présente à Orx (divers obs.), Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, STi, GoL), Soustons, Soorts-Hossegor (STi) et Plaiaundi (divers obs.) avec un maximum de 5 oiseaux à Orx le 4/02 (PLe). Passage prénuptial en mars-avril, uniquement détecté sur la côte atlantique, avec un maximum de 15 individus à Orx le 1/03 (JfG) ; dernier le 9/05 sur ce même site (JfG). Les données du 17/06 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) et du 26/06 à Puydarrieux ne peuvent être attribuées de façon sûre à des migrateurs tardifs. Passage postnuptial à partir du 25/07 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa), puis le 25/08 à Léon (PLe, RNN Huchet) ; maximum de 13 le 20/10 à Orx (FCa).

**Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* (d=88)**

En hiver, présent à Plaiaundi avec un maximum de 8 individus le 22/01 (ANe *et al.*), Orx (PLe) et Puydarrieux (VDu). Début du passage prénuptial les 27/03 à Saint-Gein (CIC) et 28/03 à Heugas (FCa) avec un maximum de 22 individus le 13/04 à Orx (FCa). Derniers les 25/05 à Tercis-les-Bains et Saint-Etienne-d'Orthe (JIG, SDu, ANe). Retour précoce le 27/06 à Puydarrieux (VDu) puis, à des dates classiques, les 25/07 à Biscarosse (JFP) et 29/07 sur le lac de l'Ayguelongue (JIG). Maxima de 30 à Puydarrieux le 17/09 (VDu) et de 32 à Orx le 8/10 (SDu, SHo).

**Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes***

**Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* (d=5)**

Trois observations de cette espèce, l'une tardive du 2/11/2009 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa),

rappelant celles de décembre 2004 à Orx et Mimizan (voir NOP n° XI), les deux autres à des dates classiques : 25/07 à Puydarrieux (P. Gonzales) et 26 et 27/08 à Léon (PLe, RNN Huchet). Ces données constituent les 8<sup>ème</sup> à 10<sup>ème</sup> observations de l'espèce dans le Bassin de l'Adour.

**Chevalier sylvain *Tringa glareola* (d=46)**

Un individu est présent à Plaiaundi le 18/02 (JFe), peut-être hivernant ? Passage pré-nuptial à partir du 9/04 à Puydarrieux (VDu) puis les 10/04 à Ustaritz (GoL) et 15/04 à Orx avec 14 individus (ANe) ; dernier le 6/05 à Osse-en-Aspe (MGU). Retour de l'espèce les 4/07 à Saint-Laurent-de-Gosse (STi), 13/07 à Puydarrieux (VDu) et 17/07 à Messanges (STi). Maximum de 13 oiseaux à Pontonx-sur-l'Adour le 10/08 (GLa) et derniers les 26/09 à Puydarrieux (VDu) et 28/09 sur le lac de l'Ayguelongue (PhL).

**Chevalier gambette *Tringa totanus* (d=109)**

L'espèce hiverne en baie de Chingoudy avec un maximum de 30 individus le 12/01 (STi, GoL *et al.*) ; ailleurs, un seul oiseau contacté à Orx durant l'hiver (GoL, STi). Début du passage pré-nuptial le 4/03 à Puydarrieux (VDu) et Saint-Martin-de-Seignanx (JFe) puis les 6/03 à Orx (JfG) et 12/03 à Messanges (STi). Maximum de 1000 individus à Orx le 16/04 (STi), effectif jamais atteint dans notre région à ce jour ! Derniers les 25/05 à Saint-Etienne-d'Orthe (SDu, JIG, ANe) et 8/06 à Léon (PLe, RNN Huchet). Retour postnuptial le 3/07 à Plaiaundi avec déjà 40 individus (AHG) puis les 22/07 à Pontonx-sur-l'Adour avec 35 oiseaux (GLa) et 28/07 sur le lac du Gabas (JIG).

**Tournepierrre à collier *Arenaria interpres* (d=133)**

En hivernage, l'espèce est présente sur les sites côtiers traditionnels : Capbreton avec un maximum de 30 oiseaux le 27/11 (STi, GoL), l'embouchure de l'Adour avec 50 individus les 14/11 et 27/12 (STi, ANa *et al.*), Biarritz avec 30 le 11/11 (STi), Ciboure avec 60 le 30/12 (FCa, STi) et Hendaye avec 30 oiseaux le 20/01 (AHG). Derniers les 1/06 à Anglet (GoL) et 5/06 à Ciboure (FCa). Retour de l'espèce le 18/08 à Tarnos (STi) puis le 29/08 à Ciboure et Urrugne

(FCa). Deux observations à l'intérieur des terres : 1 à Pontonx-sur-l'Adour le 6/05 (GLa) et 2 en vol à Saint-Etienne-d'Orthe le 25/05 (JIG, SDu, ANe).

**Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus***

**Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius* (d=73)**

L'espèce a montré des effectifs inhabituellement élevés fin novembre-début décembre 2009, suite à de forts coups de vent : maximum historique de 100 individus le 30/11 à Anglet (STi, GoL), 24 le 1/12 à Plaiaundi (AHG) et 50 à Saint-Jean-de-Luz ce même jour (A. Calvet). Une seule observation à l'intérieur des terres avec un individu à Artix le 4/12 (JjH). Dernier le 29/01 à Messanges (STi). Retour de l'espèce le 4/10 à Anglet avec 6 individus (GoL) ; à l'intérieur des terres, 1 à Pontonx-sur-l'Adour les 24 et 25/10 (GLa, SDu, JBo).

**STERCORARIIDAE**

**Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus* (d=11)**

À l'automne 2009, observé à l'unité sur la côte atlantique jusqu'au 3/12 (STi, FCa, XBa). Pas d'observations printanières. Retour de l'espèce les 2/09 à Tarnos (STi) et 8/09 à Capbreton (FCa) avec un maximum de 6 oiseaux le 24/09 à Tarnos (SDu).

**Labbe parasite *Stercorarius parasiticus* (d=27)**

À l'automne 2009, l'espèce est contactée jusqu'au 3/12 en très petit nombre, uniquement sur la côte atlantique (divers obs.) avec un individu plus tardif, observé le 1/01 à Anglet (STi). Retour postnuptial les 2/09 à Tarnos avec 6 individus (STi) et 9/09 sur le lac de l'Ayguelongue avec un juvénile (PhL, EDu).

**Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* (d=1)**

Un individu de 1<sup>er</sup> hiver est observé à Anglet le 30/11/2009 (GDP).

**Grand Labbe *Stercorarius skua* (d=33)**

Observé sur la côte atlantique durant tous les mois d'hiver, en faible nombre : maxima de 5 le 4/10 à Capbreton (FCa, STi), 4 le 25/12 à



Une **Mouette pygmée** houspille un **Phalarope à bec large**. Les deux espèces ont connu un afflux remarquable suite aux forts coups de vent du début d'hiver (Capbreton, photo S. TILLO).

Vieille-Saint-Girons, dernier le 27/03 à Capbreton (STi). A l'intérieur des terres, un individu est observé le 19/08 à Puydarrieux (P. Gonzalez), date précoce. Puis, retour de l'espèce le 8/09 à Capbreton (FCa).

#### LARIDAE

##### **Mouette de Sabine** *Xema sabini* (d=25)

De 4 à 6 individus différents ont été observés courant novembre 2009, tous de 1<sup>ère</sup> année : 1 à Capbreton le 4/11 puis 2 le lendemain (STi, FCa) et un seul le 6/11 (JfG), 1 à Anglet du 7 au 9/11 (STi, ANe), 2 à Capbreton le 27/11 (STi, GoL) puis 1 le 3/12 (STi). L'espèce est contactée de nouveau à l'automne 2010 avec, le 4/10, 3 à Capbreton (FCa, SHo, JBo), 1 à Anglet (GoL) et 2 à Soorts-Hossegor (SHo, JBo).

##### **Mouette tridactyle** *Rissa tridactyla* (d=61)

Un bref coup de vent, début novembre 2009, apporte de nombreux oiseaux sur la côte

atlantique, avec, par exemple 500 individus le 4/11 à Capbreton, en majorité immatures (FCa, STi), un adulte étant observé à Artix le 7/11 (JIG) et 3 individus à Bours le 11/01 (DRa). Encore 70 le 3/12 à Capbreton (STi, FCa). Dernière observation hivernale le 6/02 à Vieux-Boucaules-Bains (STi). Première donnée postnuptiale le 4/10 à Capbreton (SHo, JBo).

##### **Goéland railleur** *Chroicocephalus genei*

##### **Mouette rieuse** *Chroicocephalus ridibundus* (d=403)

En hivernage, bien présente sur les sites côtiers et les zones de barthes : notamment 250 à Saint-Etienne-d'Orthe le 15/11 (PLe), 500 à Pey le 18/11 (FCa), 1000 à Plaiaundi le 1/12 (AHG), 300 à Guiche le 17/01 (FCa), 500 à Saint-Pée-sur-Nivelle le même jour (STi), 1500 à Saint-Martin-de-Seignanx le 30/01, sur l'Adour, rejoignant leur dortoir en mer (FCa). L'espèce est devenue très rare à l'intérieur des terres en cette

Un **Grand Labbe** est observé à Puydarrieux le 19 août, mois des premiers retours. La présence très à l'intérieur des terres est beaucoup plus rare (photo S. TILLO).



saison : l'unique donnée concerne 46 individus à Puydarrieux le 1/12 (JIG, JpP, JmT) ; le passage y est ensuite sensible en mars.

En période de reproduction, 25 adultes à Artix le 1/04 puis un seul nid actif le 12/05 abandonné suite à la montée des eaux (JIG). Un couple s'est reproduit sur le lac de l'Ayguelongue avec 3 juvéniles juste volants le 9/07 (JIG), certainement un des couples ayant échoué à Artix. Deux juvéniles volants sont observés à Lau-Balagnas le 26/06, pouvant faire penser à une reproduction dans le secteur (GDu).

**Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus*** (d=42)  
Petit afflux début novembre suite à de forts vents : 100 à Biarritz le 3/11 (GoL), 50 à Capbreton le 5/11 et 32 à Anglet le 7/11 (STi) puis présence continue de l'espèce durant tout l'hiver. À l'intérieur des terres, observée à Aressy le 1/12 (JIG), Artix les 4 et 5/12 (JjH, JIG) et Puydarrieux le 30/01 (VDu). Dernières les 4/03 à Rivière-Saas-et-Gourby (STi) et 13/04 à Orx (FCa). Retour de l'espèce les 4/09 à Capbreton (STi) et 24/09 à Tarnos (SDu) ; maximum de 20 individus le 17/10 à Mimizan (JFP).

**Mouette atricille *Larus atricilla***

**Mouette de Franklin *Larus pipixcan***

**Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*** (d=240)

En hivernage, présente sur les sites côtiers traditionnels : maximum de 215 à Soorts-Hossegor le 19/11 (FCa), 56 à Moliets-et-Maa le 30/11 (XBa), 111 à Plaiaundi le 23/12 (AHG), 80 à Tarnos le 15/01, 150 à Vieux-Boucau-les-Bains le 18/01 (STi). L'espèce est contactée, très faiblement, à l'intérieur des terres, lors de ses migrations printanières : Puydarrieux les 20 et 21/03 (VDu) et, plus étonnamment, Urdos avec présence d'un individu le 1/05 qui y stationnera 3 jours (D. Melet *vide* MGu). Retour de l'espèce le 5/07 à Plaiaundi (AHG) puis le 8/09 à Capbreton (FCa).

**Goéland d'Audouin *Larus audouini***

**Goéland cendré *Larus canus*** (d=70)

Présent en petit nombre sur la côte atlantique de début novembre à fin mars (coll. GOPA) avec les derniers les 20/03 à Saint-Martin-de-Seignanx et 14/05 à Moliets-et-Maa (STi). Par contre, présence en nombre conséquent dans les barthes de l'Adour avec 120 à Guiche le 13/01

(SDu, JIG, PNa), 12 à Villefranque le 12/01 (GoL), 11 à Saint-Etienne-d'Orthe et 13 à Pey le 8/02 (FCa). Retour de l'espèce les 2/09 à Tarnos et 6/10 à Moliets-et-Maa (STi). Aucune observation à l'intérieur des terres durant cette période.

**Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* (d=2)**  
Une seule observation au cours de l'hiver 2009-10 : un adulte à Messanges le 6/11 (STi) !

**Goéland brun *Larus fuscus* (d=286)**  
En début d'hiver, maximum de 2000 à Moliets-et-Maa le 26/11, effectif tombant à 500 le 29/01 (STi). Ailleurs, 260 à Plaiaundi le 4/12 (AHG), 200 à Saint-Pée-sur-Nivelle le 28/12 (AGH), 200 à Soorts-Hossegor le 28/02 (STi) avec présence de l'espèce à Guiche en janvier-février pour un maximum de 90 individus le 12/02 (FCa). Derniers hivernants les 14/05 à Moliets-et-Maa (STi) et 29/05 à Orx (STi, PhL). Retour les 4/07 à Messanges (STi) et 21/07 à Capbreton (GDu) avec 200 le 9/09 à Moliets-et-Maa (XBa).

**Goéland argenté *Larus argentatus* (d=91)**  
Espèce peu fréquente en hiver sur nos côtes avec un maximum de 20 individus à Moliets-et-Maa le 26/11 (STi), 4 à Hendaye les 4/12 et 12/01 (FCa, STi, GoL), 8 à Ciboure le 14/02 (FCa) ; dernier le 19/03 à Boucau (GoL). Retour de l'espèce les 24/08 à Plaiaundi (AHG) et 4/10 à Capbreton (FCa).

**Goéland leucopnée *Larus michahellis* (d=480)**  
En hivernage, effectifs importants sur plusieurs sites : 3000 à Moliets-et-Maa le 27/11 (STi, GoL), 500 à Saint-Jean-de-Luz le 19/12 (FCa), 1100 en baie de Chingoudy le 27/02 (AHG), 400 à Soustons le 4/12 (STi) ; à noter des rassemblements journaliers jusqu'à début mars de 2000 à 2500 individus à Saint-Pée-sur-Nivelle, site de nourrissage sur décharge à ciel ouvert, les oiseaux regagnant la mer pour leur repos nocturne (ANe, GoL). Plus de 200 individus à Puydarrieux durant l'hiver (JIG, JpP, JmT), originaires du sud-est de la France.

En période de reproduction, parades le 19/03 à Boucau (GoL), accouplements les 9/04 à Puydarrieux (VDu) et 10/04 à Hendaye (SPé), couvaison le 13/04 à Orx (FCa), colonie de 55-60

couples au large d'Hendaye (Abbadia) le 28/04 (JIG, ANe), 25 juvéniles à Biarritz sur la colonie du Rocher de la Vierge le 3/07 (ANe). Déjà 850 individus à Saint-Pée-sur-Nivelle le 2/07, effectif atteignant 4500 le 2/08 (ANe, AHG) et 1000 oiseaux à Moliets-et-Maa le 8/09 (XBa).

**Goéland pontique *Larus cachinnans* (d=53)**  
Espèce notée de plus en plus fréquemment sur la côte atlantique avec un nombre d'individus difficile à évaluer de façon exacte : secteur de Messanges – Moliets-et-Maa – Soustons – Vieux-Boucau-les-Bains avec un minimum de 7 individus dont 4 ensemble les 3 et 4/12 à Soustons (STi, GoL), 2 à Soorts-Hossegor (FCa, STi) et un en baie de Chingoudy (FCa). Dernier le 12/02 à Vieux-Boucau-les-Bains (STi).

**Goéland à ailes blanches *Larus glaucooides* (d=3)**  
Deux individus de 1<sup>er</sup> hiver contactés, l'un à Messanges le 1/11 (STi) et le second à Anglet le 1/12 (ANe).

**Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus* (d=8)**  
Deux oiseaux présents l'hiver 2009-10 : un adulte du 12 au 30/11 à Moliets-et-Maa et Vieille-Saint-Girons (STi, XBa) puis un 1<sup>er</sup> hiver à Moliets-et-Maa et Messanges le 1/12 (JFe, STi).

**Goéland marin *Larus marinus* (d=222)**  
L'espèce est présente en petit nombre, sur tous les sites côtiers favorables : maxima de 17 individus le 6/12 à Moliets-et-Maa (STi), 14 à Plaiaundi le 9/12 (AHG), 8 à Anglet le 1/01 (STi), 7 à Soorts-Hossegor le 18/01 (SDu, JBo). Derniers les 12/03 à Moliets-et-Maa et 27/03 à Capbreton (STi). Retour de l'espèce à partir du 22/08 à Soorts-Hossegor (GDu).

## STERNIDAE

**Sterne naine *Sternula albifrons* (d=2)**  
L'espèce n'a fait l'objet d'aucune observation printanière et, seulement, de deux données post-nuptiales : 1 à Capbreton le 30/08 (STi) et 4 à Vieille-Saint-Girons le 20/09 (CGu).

**Sterne hansel *Gelochelidon nilotica* (d=2)**

Trois oiseaux sont notés à Puydarrieux les 5 et 26/06 (VDu).

**Sterne caspienne *Hydroprogne caspia* (d=3)**

Un individu à Plaiyaundi le 3/09 (SDu, STi, JmF) et 2 le 9/09 (AHG).

**Sterne élégante *Sterna elegans***

**Sterne caugek *Sterna sandvicensis* (d=81)**

En hiver, l'espèce est observée en petit nombre sur la côte atlantique, principalement en décembre-janvier avec un maximum de 15 oiseaux le 3/12 à Capbreton (FCa, STi). Passage pré-nuptial en avril, se prolongeant jusqu'à mi-mai avec la dernière mention le 24/05 à Mimizan (GDu). À l'intérieur des terres, nouvelle observation à Puydarrieux le 2/05 (VDu). L'espèce est de nouveau contactée à partir du 19/07 à Vielle-Saint-Girons (CGu) ; passage post-nuptial sensi-

ble de septembre à mi-octobre avec un maximum de 31 oiseaux en migration à Tarnos le 24/09 (SDu).

**Sterne de Dougall *Sterna dougallii***

**Sterne pierregarrin *Sterna hirundo* (d=34)**

Données tardives d'observation en 2009, pouvant faire soupçonner un hivernage : un individu le 30/11 à Anglet (STi), 4 le 12/12 à Vieux-Boucaules-Bains (JFe) et 3 le 18/12 à Ondres (JfG). Retour pré-nuptial à partir du 16/04 à Seignosse (PL). Observations d'erratiques non nicheurs à Puydarrieux le 26/06 (VDu) et à Pontonx-sur-l'Adour le 5/07 (GLa). Début du passage post-nuptial le 26/08 à Tarnos (STi) puis les 30/08 à Puydarrieux (VDu) et 5/09 à Vielle-Saint-Girons (CGu) ; maxima de 17 à Soorts-Hossegor le 4/10 (SHo, JBo) et de 25 le même jour à Anglet (GoL).

Le **Goéland bourgmestre** est de nouveau présent en hiver sur le littoral du sud des Landes, comme cela est le cas depuis l'hiver 2006-2007. Précédemment, la fréquence de l'espèce était loin d'être annuelle : le fait d'une pression d'observation inférieure ? (Moliets-et-Maa, photo S. TILLO).



**Sterne arctique *Sterna paradisica* (d=18)**

Migrateurs tardifs les 8/11 à Capbreton (FCa) et 9/11 à Soorts-Hossegor (STi). Aucune observation printanière pour cette espèce. Retour postnuptial à partir du 8/09 à Capbreton (FCa) et Moliets-et-Maa (XBa) avec un maximum de 100 individus le 7/10 sur ce même site (XBa).

**Guifette moustac *Chlidonias hybrida* (d=12)**

Début du passage pré-nuptial le 13/04 à Orx (FCa), puis les 19/04 à Denguin (JIG) et 26/04 à Léon (PLe, RNN Huchet) avec un maximum de 17 oiseaux à Puydarrieux le 9/05 (VDu) ; dernières le 15/05 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa). Observations de juin à l'intérieur des terres : Pontonx-sur-l'Adour le 9/06 (GLa), Puydarrieux les 7 et 26/06 (VDu) et 5/07 à Lourdes (CHo). En postnuptial, premières le 19/07 à Orx (JIG) et dernières le 27/09 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa).

**Guifette noire *Chlidonias niger* (d=40)**

Passage pré-nuptial tardif à partir du 3/05 à Puydarrieux (VDu) puis les 12/05 à Denguin (JIG) et 13/05 à Orx (ANe) ; dernière le 29/05 à Orx (STi). Début du passage postnuptial le 22/07 à Orx (GDu) et à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) puis le 12/08 à Momas (JIG). Maxima de 19 oiseaux le 8/09 à Capbreton (FCa), de 11 le 9/09 à Plaiaundi (AHG) et de 10 le 4/10 à Anglet (FCa). Dernières les 20/10 à Orx (FCa) et 23/10 sur le lac de l'Ayguelongue (ANa).

**Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus***

**ALCIDAE**

**Guillemot de Troïl *Uria aalge* (d=8)**

Quelques rares données automnales entre fin novembre (11 le 27/11 à Capbreton, GoL & STi) et début décembre (4 dans le port de Fontarrabie le 4/12, AHG), puis à l'unité par la suite. Une seule observation postnuptiale le 24/09 à Capbreton (STi).

**Pinguin torda *Alca torda* (d=24)**

Espèce d'alcidé la plus détectée depuis les rivages de la région, avec des maxima en novembre : 10 à Biarritz le 3/11 (GoL), 5 à Capbreton le 27/11 (GoL, STi), puis à l'unité dans les mois

qui suivent. Retours postnuptiaux à partir du 17/09 dans le port de Fontarrabie où un individu est noté (AHG).

**Mergule nain *Alle alle* (d=5)**

La plupart des données de l'espèce concernent des oiseaux affaiblis ou retrouvés morts suite aux tempêtes d'automne : 1 trouvé le 8/11 sur une route à Boucau et amené en centre de soins (GoL), 1 cadavre le 19/11 sur la plage de Soutons (STi), 1 en vol vers le Sud le 1/12 à Messanges (STi), 1 affaibli le 2/12 à Moliets-et-Maa (JFe), peut-être le même trouvé mort en ce lieu le 6/12 (STi).

**Macareux moine *Fratercula arctica* (d=2)**

Les deux seules observations collectées pour la période proviennent des Landes : 1 à Moliets-et-Maa le 26/11 et 1 à Vieux-Boucau-les-Bains le 1/12 (STi).

**COLUMBIDAE**

**Pigeon biset domestique *Columba livia* (d=300)**

Des nids occupés les 14/04 à Geaune (STi) et 15/04 à Villenave (PUT) ; construction de nids les 15 et 21/07 à Capbreton (GDu).

**Pigeon colombin *Columba oenas* (d=31)**

Derniers migrateurs postnuptiaux 2009 le 10/11 à Saint-Etienne-d'Orthe (PLe). La seule donnée d'hivernage concerne 8 individus le 10/01 à Lussagnet (CIC), le groupe de 100 noté le 17/02 à Liac (FBa) devant concerner des migrateurs pré-nuptiaux, à l'instar des petits vols observés les 1/03 à Came (SDu) et 2/03 à Ustaritz (GoL, STi). La migration postnuptiale, très fournie cette année selon les chasseurs, débute les 24/09 à Ossun (JIG) et 25/09 au col de Soulor (coll. GOPA) ; elle est surtout perçue du 11 au 13/10, quand le mauvais temps bloque de nombreux vols au pied des montagnes (147 à Idaux-Mendy le 12/10, SDu ; 50 à Lescar le 13/10, PhL, etc.). La reproduction de cette espèce semble favorisée par les étés secs, comme ce fut également le cas en 2003 et 2005.

**Pigeon ramier *Columba palumbus* (d=315)**

Des migrateurs postnuptiaux sont observés jusqu'au 22/11 à Ustaritz (GoL), souvent en

rétro-migration comme cela est couramment le cas chez cette espèce. En migration pré-nuptiale, premiers déplacements (semble-t-il) le 14/02 à Serres-Sainte-Marie (ANa), puis notamment 1000 le 28/02 à Bénésse-Maremne (STi), 800 le 5/03 à Saint-Pée-sur-Nivelle (ANe) et 600 le 16/03 à Saint-Pierre-d'Irube (GoL) ; un pic est noté du 15 au 23/03 (divers obs.) et les derniers migrateurs sont signalés le 31/03 à Ger (GDu). Premiers chants le 25/02 à Lourdes et derniers le 26/07 à Labenne (GDu). De jeunes oiseaux nés sur place sont notés le 30/07 à Ustaritz (GoL).

La migration postnuptiale débute le 26/09 au col de Soulor (coll. GOPA), puis les plus gros vols sont signalés les 8/10 à Banca (GoL), 12/10 à Herrère, 13/10 à Esquiule (SHo), 17/10 à Trensacq (JFP), 21/10 à Hendaye (GoL, STi) et Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 26/10 à Magseq (PLe).

#### **Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* (d=986)**

Nombreuses données de reproduction, y compris en plein hiver : 2 jeunes juste volants le 6/11 à Soorts-Hossegor (PLe), couvain les 29/12 à Sorde-l'Abbaye et 25/01 à Saubusse (PLe), construction d'un nid les 19/02 à Messanges (STi) et 24/02 à Lourdes (GDu), un jeune tombé du nid le 16/03 à Louit (FBa), nourrissage de 2 jeunes volants le 24/03 à Ustaritz (GoL), construction d'un nid le 11/04 à Aureilhan (DRa) et le 14/04 à Geaune (STi), etc. En basse montagne cette espèce est signalée jusqu'à 750 m d'altitude à Artalens-Souin (GDu), 900 m à Lescun (NeA) et 1100 m à Payolle (JIG).

Les plus grands groupes comprennent 40 individus à Bizanos et 50 à Pau le 16/01 (JjH, JIG, GDu), 45 en dortoir à Saint-Martin-de-Seignanx le 12/02 (FCa), 60 à Dax le 23/07 (GDu), 50 à Anglet le 5/10 (GoL) et surtout 104 sur un seul arbre à Léon le 9/02 (PLe) et 150 à Villeneuve-de-Marsan le 26/09 (CIC).

**Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (d=81)**  
Premières arrivées les 17/04 à Meillon (JIG), 18/04 à Montaner (SPé), 19/04 à Ciboure (SDu) et 20/04 à Duhort-Bachen et Payros-Cazautets (STi). Transport de matériaux dès le 3/05 à

Bougue (PUT), seule donnée de reproduction. En basse montagne, 1 (migrateur ?) le 8/05 aux Aldudes (STi) et chants le 26/06 à Boô-Silhen et Ger (400 m) sur les bords du Gave de Pau (GDu) ; les derniers chants sont signalés le 5/08 à Espéchède (SDu). Un groupe de 6 migrateurs est noté le 19/08 à Ossun (CHo), puis les derniers individus sont contactés les 6/09 à Momas (SDu), 13/09 à Puydarrieux (VDu) et 16/09 à Montaner (FBa).

#### **PSITTACIDAE**

##### **Perruche à collier *Psittacula krameri***

#### **CUCULIDAE**

##### **Coucou geai *Clamator glandarius* (d=2)**

Deux observations pour l'espèce en 2010. Un adulte au lac de Lourdes le 26/02 (GDu), date très précoce pour un migrateur, les hivernages étant très rares en France. L'oiseau n'ayant pas été revu, il est impossible de trancher sur son statut. À noter qu'il existe une donnée ancienne en provenance de Biarritz du 18/02/1950. Un second individu est observé le 17/08 à Soustons (PLe). L'espèce a été observée à 19 reprises dans le Bassin de l'Adour depuis 1980.

##### **Coucou gris *Cuculus canorus* (d=200)**

Retour printanier à des dates habituelles : 19/03 à Morcenx, Escource et Solférino, 21/03 à Ygos-Saint-Saturnin (PUT), 22/03 à Moliets-et-Maa (JFe), Ger (ANa) et Clarac (JmF). En montagne, contacté à Lescun à 1600 m (MGU) et à Campan à 1600 m également (FBa). Parades de 3 individus à Béhorléguy le 21/05 (JIG). Début du passage migratoire dès mi-juillet avec un juvénile à 1400 m à Borce le 11/07 (PNa). Jusqu'à 3 ensemble le 6/09 à Momas (SDu) ; derniers les 14/09 à Vic-en-Bigorre et 30/09 à Ponson-Debat-Pouts (FBa).

#### **TYTONIDAE**

##### **Effraie des clochers *Tyto alba* (d=56)**

L'espèce est encore bien répartie sur toute la région, même dans le massif landais à la faveur des hameaux, comme à Ousse-Suzan, Solférino, ou des châteaux d'eau anciennement utilisés pour



Des secteurs où l'**Effraie des clochers** est encore bien représentée semblent se dégager mais le statut dans les vastes secteurs de maïsiculture, de plus en plus ouverts, n'est pas connu. Toute observation de l'espèce, en particulier en période de reproduction, est pertinente à rapporter (photo J. BOUILLERCE).

Ci-dessous, l'un des deux **Hiboux des marais** observés sur les dunes de Soustons le 19/11, localisation et période classiques pour l'espèce (photo S. TILLO).



protéger la forêts des incendies mais depuis abandonnés, à Rion-des-Landes, Escource ou au Platiet (PUT). Les grands ensembles voués à l'élevage ovin et bovin du Pays basque et du Piémont béarnais sont encore bien fréquentés, comme à Oloron-Sainte-Marie (SDu), Mouguerre, Hasparren, Lacarre (GoL), Ogeu-les-Bains (MGU, PhL), Arudy (PhL), Bénéjacq (JIG), Came, Barraute-Camu, Saint-Gladie-Arrive-Munein (SDu, JBo). La Chalosse, le Tursan et le Seignanx ne sont pas en reste : Pomarez, Amou, Castel-Sarrazin (PUT), Duhort-Bachen, Payros-Cazautets, Messanges (STi), Saint-Martin-de-Hinx, Saint-Martin-de-Seignanx, Tosse, Orx, Tarnos ou Saint-Jean-de-Marsacq (FCa). Trois données nous sont rapportées des Hautes Pyrénées, à Bernac-Debat, Vielle-Adour et une reproduction avérée à Lacassagne (DRa).

#### STRIGIDAE

##### **Petit-duc scops *Otus scops* (d=4)**

Un chanteur entendu à Lacajunte le 9/04 (STi), puis 3 données à Luz-Saint-Sauveur (CHo) suggèrent une possible reproduction puisque le cantonnement fut durable et qu'au moins deux individus furent détectés.

##### **Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* (d=4)**

Il apparaît toujours aussi difficile de déceler l'espèce dans notre région : seules 4 données positives sur 19 sorties rapportées, à Arthez-d'Asson (SDu), Sare (ANe) et Omex (LCa, DRa). Une reproduction est suivie sur ce dernier site : accouplements notés du 26/01 au 4/02, couvaison à partir du 8/02, naissance de 3 jeunes et envol de 2 d'entre eux (après la disparition du plus jeune à l'âge de 50 jours) le 22/05 à l'âge de 69 jours (DRa).

##### **Chevêche d'Athéna *Athene noctua* (d=16)**

L'espèce n'est vue ou entendue que sur 4 communes cette année : Lanne et Arcizac-Adour près du piémont bigourdan (DRa) et Louit où un jeune en duvet est découvert mort sur la route (FBa), Villefranque à l'occasion du camp de baguage dans les barthes de la Nive (GoL, STi, ANe, PUT).

##### **Chouette hulotte *Strix aluco* (d=157)**

Espèce commune contactée sur 57 communes bien que non recherchée ; elle est entendue tout au long de l'année. Un jeune en duvet (âge supérieur à 35 jours) le 18/03 à Aureilhan (DRa) ; les cris de jeunes déjà grands se manifestent en juin-juillet à Juillan le 06/06 (SPé), Sainte-Eulalie-en-Born le 13/06 (JFP), Lhez le 30/06 (FBa) et Saint-Martin-de-Hinx le 4/07 (FCa).

##### **Hibou moyen-duc *Asio otus* (d=12)**

Présent en moyenne montagne où il profite des landes et estives proches des lisières forestières, il est observé à Arette à 601 m d'altitude le 11/01 (SDu), à Viger le 17/01 (DRa) et à Larrau à 762 m le 13/03 (STi) ; ailleurs, chants à Sindères dans la Haute-Lande le 8/05 (PUT). La couvaison est rapportée à Ger dès le 26/03 (JIG) où trois couples nicheurs sont dénombrés avec notamment un jeune en duvet le 16/05 (JIG).

##### **Hibou des marais *Asio flammeus* (d=3)**

2 sont vus sur les dunes de Soustons le 19/11 et un retrouvé mort le 12/10 à Saint-Gein aux abords d'une mare sous une palombière (STi). Enfin, un oiseau au marais d'Orx le 17/10 houspillé comme il se doit par un Busard des roseaux (FCa).

##### **Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus***

#### CAPRIMULGIDAE

##### **Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* (d=37)**

Premières arrivées le 2/05 sur plusieurs sites distincts à Messanges (STi) puis le 06/05 à Meillon (JIG), Sainte-Eulalie-en-Born (PLe) et Bénéjacq (JIG). Les parades et accouplements sont remarqués dès l'arrivée des oiseaux à Messanges (STi). Chanteurs également à Omex, Lourdes (DRa) et présence rapportée sur les communes suivantes : Vieux-Boucau-les-Bains, Bourriot-Bergonce, Duhort-Bachen, Castets (STi), Léon (PLe), Jatxou (GoL), Saubusse (FCa), Ondres (JfG), Tarnos, Villefranque (ANe) et Morcenx (PUT). Un individu de 1<sup>ère</sup> année est retrouvé mort sous un perchoir à Hulotte le 5/09 à Messanges (STi). Dernier contact avec l'espèce à Bénéjacq le 20/09 (C. Grangé).

## APODIDAE

### **Martinet à ventre blanc** *Tachymarptis melba* (d=12)

Premier contact le 8/04 à Puydarrieux avec 2 oiseaux (VDu). De nouveau observé régulièrement à Lescun en mai et juin avec 4 oiseaux le 12/06 (NeA, MGu), rendant probable la nidification de quelques couples. Un individu isolé est observé le 27/06 au col d'Aubisque en compagnie de Martinets noirs (PhL). En migration postnuptiale, 2 le 17/08 à Laruns (PhL), 1 au col de Soulor le 1/09 (JIG) et dernier à Clarac le 11/10 (FBa).

### **Martinet noir** *Apus apus* (d=279)

Premiers le 27/03 à Orx (STi) puis les 10/04 à Urrugne (SPé) et 12/04 à Bénéjacq (JIG) et Orist (FCa). Migration sensible à partir de mi-avril, avec, par exemple, 800 oiseaux à Ondres le 16/04 (FCa, STi), se prolongeant courant mai, sans groupes importants. En période de reproduction, parades le 1/05 à Urepel (STi), accouplements en vol les 28/04 à Tostat (SPé), 8/05 à Pouzac (DRa), 9/05 à Bénéjacq (JIG), 10/05 à Labouheyre (PUT) et 21/05 à Monein (SDu), nourrissage au nid le 28/06 à Nay (CGu). Début du passage postnuptial les 10/07 à Ger (JIG) et 11/07 au col du Somport (NeA) ; derniers les 2/09 à Arudy (PhL) et 7/09 à Bénéjacq (JIG).

### **Martinet pâle** *Apus pallidus* (d=7)

Observations printanières le 16/04 à Saint-Martin-de-Seignanx avec 1 individu et à Ondres avec 8 individus (STi). En reproduction, retour à la colonie de Biarritz le 9/05, 3 ou 4 nids actifs le 3/07 (ANe) et dernière observation le 3/09 (SDu, STi, JmF).

## ALCEDINIDAE

### **Martin-pêcheur d'Europe** *Alcedo atthis* (d=309)

En hiver (novembre-février), l'espèce est présente sur 29 communes, la plupart sur la côte atlantique (coll. GOPA) avec un maximum de 3 oiseaux les 9/12 à Messanges (STi) et 22/12 à Seignosse (PLe). En période de reproduction (mi-mars-fin juillet), contacté sur 30 communes avec des nourrissages au nid les 30/05 et 1/06 à

Préchac (PMi, GDu). L'espèce est reproductrice à 420 m d'altitude à Préchac, elle a été observée à 580 m à Bagnères-de-Bigorre durant l'hiver (ALe) et à 680 m à Salles-d'Argelès (PMi), ce qui montre sa forte inféodation aux basses altitudes.

## MEROPIDAE

### **Guêpier d'Europe** *Merops apiaster* (d=29)

Retours printaniers les 11/04 à Agnos (SDu), 20/04 à Ferrières (SHo) et 2/05 à Saint-Martin-d'Arrossa (STi) ; derniers les 3/06 à Moliets-et-Maa (PLe) et 5/06 à Lescurry (SPé). En période de reproduction, accouplements le 18/05 dans la vallée de l'Arros (DRa) où 45 individus sont rassemblés le 8/08 (FBa), 6 individus sur un site de reproduction des barthes de l'Adour le 20/05 (PLe) et 2 couples potentiels le 1/06 sur une petite colonie béarnaise (SDu). Premiers passages postnuptiaux les 6/07 à Laruns (CIC) et 21/07 à Duhort-Bachen (STi) ; derniers les 12/09 à Villecomtal-sur-Arros (JmF) et 20/09 au col de Soulor (JIG). L'espèce est observée en haute montagne à 2225 m le 11/09 sur la commune de Bagnères-de-Bigorre (H. Lapeyre).

## CORACIIDAE

### **Rollier d'Europe** *Coracias garrulus* (d=3)

Trois observations pour l'année 2010 : un adulte le 27/05 à Bénéjacq (C. Grangé, JIG), rare donnée printanière, un individu le 5/07 à Accous (M. Forgues *fide* MGu) et un autre adulte du 4 au 6/09 à Ger (ANa, JIG, PNa). L'espèce est devenue régulière en petit nombre dans le Bassin de l'Adour avec une 17<sup>ème</sup> année consécutive d'observation.

## UPUPIDAE

### **Huppe fasciée** *Upupa epops* (d=95)

Retour printanier à des dates typiques : 4/03 à Léon (PLe, RNN Huchet), 5/03 à Tarnos (ANe) et à Clarac (VDu), 11/03 à Morcenx (PUT) et Ibos (ANa). En période de reproduction, premiers chants les 26/03 à Bénéjacq (JIG) et 5/04 à Aureilhan (DRa), visite de cavités de nidification potentielles le 20/04 à Bénéjacq (JIG), nourrissage au nid les 18/05 à Bénéjacq (C.

Les caractéristiques des arbres de nid du **Pic vert**, bien cernées en plaine, sont encore à affiner en montagne (photo E. DUMAIN).



Grangé) et 21/06 à Barbazan-Dessus (DRa), 3 juvéniles volants les 4/06 à Horgues (SPé) et 16/06 à Aureilhan (DRa). Premier migrateur certain le 14/08 à Ger (JIG), dernier le 28/08 à Tarnos (STi).

#### PICIDAE

Nous rappelons que dans le cadre d'une étude à long terme, il est demandé de noter les caractéristiques principales des cavités de pics trouvées (anciennes ou nouvelles) avec mention de l'espèce concernée, lieu, altitude, type de boisement, essence support du nid, hauteur de l'arbre et de la cavité, diamètre du tronc à 1,30 m et à hauteur de la cavité, condition de l'arbre (mort, étêté...), exposition de la cavité et position de celle-ci sur l'arbre (tronc ou branche). Des fiches à compléter sont disponibles à cet effet ; une synthèse en sera faite dans notre revue dès que le nombre de données sera significatif. Il est regrettable qu'au vu du nombre de cavités découvertes (surtout de Pics épeiche, épeichette et vert), si peu de caractéristiques des arbres et des loges soient transmises ! Voir en annexe le tableau synthétisant les données récoltées à fin 2011.

#### Torcol fourmilier *Jynx torquilla* (d=47)

Un migrateur tardif le 19/11 à Morcenx (PUT). Retours printaniers à partir des 2/04 à Aureilhan (DRa), 9/04 à Lagos (CGu) et 10/04 à Orignac (DRa). En période de reproduction, un chanteur à Lescun à 900 m (D. Boyer); l'espèce n'est contactée que sur 12 communes, montrant le très mauvais état de la population nicheuse de notre région. Premiers migrateurs postnuptiaux les 3/09 au col de Soulor et 9/09 à Ger (JIG), dernier le 11/10 à Puydarrieux (VDu).

#### Pic vert *Picus viridis viridis* (d=726)

En période de reproduction, chants dès le 20/12 à Pey (FCa) puis les 16/01 à Agos-Vidalos (PMi) et 25/01 à Bénéjacq (JIG), couvaion le 1/05 à Seignosse (JfG), juvéniles volants les 21/05 à Beuste (CGu) et 12/06 à Lourdes (GDu). Confirmation de la présence de *viridis* seul en vallée de Lourdes : Salles-d'Argelès, Préchac (PMi, GDu). La première donnée circonstanciée (avec photo) d'un Pic vert du taxon *viridis* en provenance d'Espagne est due à A. Senosiain avec un oiseau observé en Navarre, près d'Iraty. Il existe une observation de S. Hommeau remontant aux années 1990, plus à l'intérieur dans le nord-ouest de la Péninsule, mais restée inédite.

**Pic de Sharpe *Picus viridis sharpei* (d=10)**

Ce taxon est observé à Osse-en-Aspe (JIG), Léés-Athas, Borce (PNa), Itxassou, Mendive et Barrancoueu (STi).

Il est rappelé que le chant n'est pas un critère fiable dans les Pyrénées où les deux taxons cohabitent.

**Pic noir *Dryocopus martius* (d=148)**

L'espèce est de présence permanente en plaine, en particulier sur la côte landaise : observée sur 29 communes durant la période considérée, elle colonise peu à peu tous les secteurs favorables (nord du Béarn et des Hautes-Pyrénées, Gers). En période de reproduction, comme pour les autres Picedés, données très peu nombreuses : chant territorial les 7/02 à Campan (ALe) et 7/04 à Oloron (SDu), couvaision le 14/04 à Arreau (JIG, PNa), jeunes volants le 26/05 à Aussurucq (SDu). À Ondres, des loges de repos nocturne, creusées spécifiquement à cet effet, sont découvertes par JfG avec suivi des oiseaux les utilisant : un bilan de ce comportement, très peu étudié, sera publié prochainement.

**ERRATA** : dans l'article intitulé *Caractérisation des sites de nidification du Pic noir Dryocopus martius dans les Pyrénées occidentales. Le Casseur d'os*, vol. 10 (2010), deux erreurs se sont glissées :

- dans la Figure 2 (p. 84) l'unité n'est pas le degré, mais le pourcentage de pente (par exemple, à 100% de pente correspond 45°). Il faut en tenir compte dans le texte également.

- page 88, ligne 28 : il faut lire 20 m<sup>2</sup> / ha et non 200 m<sup>2</sup> / ha

**Pic épeiche *Dendrocopos major* (d=554)**

En période de reproduction, premiers tambourinements les 16/12 à Ustaritz (GoL), 18/12 à Ondres (JfG), 14/01 à Ibos (ANa) et 25/01 à Momas (JIG), parades avec poursuite le 14/02 à Anglet (STi), creusement de cavité le 18/03 à Rion-des-Landes (PUT), nourrissages au nid du 7/05 au 21/06 (coll. GOPA, n=10), juvéniles volants du 27/05 au 20/06 (coll. GOPA, n=5).

**Pic mar *Dendrocopos medius* (d=60)**

Trois nouvelles localités découvertes en 2010 : Rimbez-et-Baudiets (40) en vieille chênaie (F.

Ibañez *vide* PLe) Arthez-de-Béarn et Saint-Martin-d'Arrossa (STi). L'espèce est contactée à Léés-Athas à 1150 m d'altitude le 9/04, sans suite (JIG), ainsi qu'en vallée d'Aure début avril à des altitudes limites pour l'espèce dans notre région : Cadéac à 850 m, Beyrède-Jumet à 950 m et Ardengost à 1200 m (A. Calvet, in <http://tarn.lpo.fr>).

En période de reproduction, premiers chants les 26/01 à Villecomtal-sur-Arros (JmF) et 4/02 à Lagos (JIG), creusement de cavité le 31/03 à Bénéjacq (JIG), accouplements les 22/04 et 17/05 (suite à l'échec d'une première ponte) à Bénéjacq (JIG), début de l'incubation le 6/05 (JIG), nourrissages au nid du 16/05 au 18/06 (coll. GOPA, n=8), envols les 2/06 à Oloron-Sainte-Marie (SDu) et 3/06 à Bénéjacq (JIG).

**Pic de Lilford *Dendrocopos leucotos lilfordi* (d=20)**

Quelques prospections en vallées d'Aure et de Campan au printemps 2010 n'ont rien donné (JIG, PNa, JpP), à renouveler et étendre aux vallées adjacentes. À noter 2 à Soulom (608 m) le 20/11/2009 (DRa) et 1 à Arrens-Marsous (1400 m) le 28/10 (GDu), première donnée pour ce secteur. En période de reproduction, deux nids découverts avec creusement de cavité le 9/04 à Lourdios-Ichère mais pas de ponte déposée (JIG).

**Pic épeichette *Dendrocopos minor* (d=102)**

L'espèce est contactée sur 62 communes durant la période considérée avec présence jusqu'à 700 m d'altitude à Salles-d'Argelès et Luz-Saint-Sauveur (PMi). En période de reproduction, premiers chants les 15/01 à Orx (FCa) et 22/01 à Cauneille (PLe), vols de parade les 2/02 à Rimbez-et-Baudiets et 9/03 à Vieille-Saint-Girons (PLe), tambourinements les 2/04 à Aureilhan et 5/04 à Salles-d'Argelès (PMi) et nourrissage au nid le 25/05 à Tercis-les-Bains (JIG, ANe, SDu).

**ALAUDIDAE**

**Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* (d=2)**

Un oiseau le 24/04 à Pontacq et un autre le 15/05 sur la même commune (et dans le même labour !) (JIG).

**Cochevis huppé *Galerida cristata* (d=57)**

Observé sur les communes landaises habituelles avec un maximum de 12 le 01/12 à Messanges (STi). En dehors d'un couple à Mimizan et 2/3 chanteurs à Moliets-et-Maa (PUT, PLe), aucune preuve de reproduction n'est rapportée. À noter 1 individu le 10/01 sur la zone du centre commercial d'Ibos (ANa).

**Alouette lulu *Lullula arborea* (d=73)**

Les dernières migratrices sont contactées le 12/11 à Tarnos (ANe). Groupes hivernaux de 12 oiseaux les 1/01 à Monfaucon et 9/01 à Peyraube (JmF). Chanteurs signalés du 27/02 à Morcenx au 20/06 à Messanges (STi) ; des juv. sont observés le 17/05 à Arjuzanx (PUT) et des transports de nourriture les 4/06 à Castets et 14/07 à Messanges (STi). Présence en période de reproduction à Piets-Plasence-Moustrou, Arthez-de-Béarn, Poms et Lacq (STi), jusqu'à 3 chanteurs cantonnés à Lannemezan les 14 et 15/06, sans suite (SPé). Migration postnuptiale à partir des 5/10 à Tarnos (ANe) et 8/10 à Pau (PhL).

**Alouette des champs *Alauda arvensis* (d=188)**

Encore des migratrices le 19/11 à Moliets-et-Maa et Soustons (XBa, STi), le plus gros passage ayant concerné 1500 individus le 6/11 à Messanges (STi). En hiver, groupe de 100 à Sames le 22/02 (FCa). Derniers migrateurs printaniers le 18/04 à Urrugne (FCa). Le premier chanteur est entendu le 16/03 à Sames (PUT), puis dans les communes suivantes : Escource, Garosse (PUT), Ger (JIG, ANa), Pontacq (JIG), Ance (SHo), Béhorléguy (CBe), Aincille, Laruns à 2080 m, Saint-Engrâce (SDu). Retours en plaine le 7/10 à Puydarrieux (VDu), Pey, Saint-Martin-de-Seignaux et Saubusse (STi).

**Alouette haussecol *Eremophila alpestris*****HIRUNDINIDAE****Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (d=99)**

Les premiers oiseaux sont observés le 18/02 à Itxassou (ANe), puis les 1/03 à Saint-Martin-de-Seignaux (STi, GoL) et 5/03 à Léon (PLe, RNN Huchet) ; déjà 100 oiseaux à Orx le 9/03 (PLe). Seul le site de reproduction de Mirepeix est visité

le 10/06 où des adultes et des juv. volants sont observés (JIG). Des migratrices postnuptiales passent à Capbreton dès le 18/07 (STi). Rassemblement de 300 à Orx le 15/08 (FCa) et dernière le 12/10 sur le lac du Gabas (JIG).

**Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris* (d=116)**

Présente en hiver sur 24 communes avec un maximum de 20 à Billère, Artix et Itxassou (JIG, JjH, FCa). Nidification suspectée à Luz-Saint-Sauveur sous un paravalanche (GDu), avérée à Sare (ANe) ainsi qu'à Lescun sous le toit d'une maison (MGU), Bagnères-de-Bigorre avec 2 nids (ALe), Arette et enfin Lugagnan avec 5 juv. non volants (JIG). Un oiseau collecte de la boue le 3/06 à Laruns (JIG).

**Hirondelle rustique *Hirundo rustica* (d=618)**

Derniers oiseaux les 4/11 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa), 8/11 à Artix (ANa) et 9/11 à Saint-Martin-de-Seignaux (ANe). Retour de l'espèce les 23/02 et 26/02 à Saint-Martin-de-Seignaux (GoL, JFP, STi), 27/02 à Puydarrieux (VDu), 1/03 à Léon (PLe), Saint-Dos et Uzein (SDu, JBo, JpP), etc. Un oiseau construit à Maubourguet le 2/04 (ALe) alors que des migratrices sont détectées jusqu'au 7/05 à Ustaritz (GoL). Pour un couple suivi à Morcenx, éclosion de 4 œufs le 13/06, envol le 29/06, suivi de l'envol d'une seconde nichée le 22/07 (PUT). Le 19/08, des juv. sont toujours au nid à Tosse (PLe). Egalement nicheuse à Arbéost à 1450 m d'altitude (JIG). La migration d'automne débute le 11/08 à Urepel (STi), puis notamment 1500 oiseaux le 25/09 sur le lac de l'Ayguelongue, 1000 le lendemain à Arbéost, 400 le 10/10 à Saint-Martin-de-Seignaux (FCa) ; derniers les 24/10 à Ger (ANa), 28/10 à Bésingrand (JIG) et 31/10 à Bours (SPé).

Entre le 3/05 et le 5/05, le Sud-Ouest connaît une vague de froid amenant des chutes de neige jusqu'en plaine. Une attention particulière a été portée à l'évolution d'une colonie installée dans un garage sur la commune d'Escalans (40). Son propriétaire P. Moreau constate que le premier jour d'intempéries, 5 nids sont occupés. Le surlendemain, alors que les températures sont inférieures à 6°C, 5 adultes sont retrouvés morts, les survivants étant regroupés sur un nid ne

contenant plus que les cadavres de 3 oisillons bien emplumés. Le 6/05 les températures remontent et les hirondelles partent en chasse. Le 7/05, un nouvel adulte est trouvé mort. Sur les 12 oiseaux présents au départ, il n'en reste plus que 3. Pourtant, le 12/05, 8 oiseaux fréquentent à nouveau la colonie. Au final, 2 couples seulement élèveront à bien leur nichée. Une chute brutale des températures durant la période de nourrissage, chez cette espèce strictement insectivore, peut manifestement provoquer une véritable hécatombe.

**Hirondelle rousseline *Cecropis daurica*** (d=2)  
Une le 1/04 à Denguin (JIG) et 2 le 18/04 à Messanges (STi).

**Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum***  
(d=186)

Retours les 5/03 à Léon (PLe, RNN Huchet), 8/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (GoL), 14/03 à Orx (STi) et 18/03 à Bilhères-en-Ossau (FDA). Déjà 26 à Bours le 27/03 (GDu), 200 à Labenne le 16/04 (STi) et autant à Denguin le 5/05, bloquées par le mauvais temps (JIG) ; dernière migratrice active le 21/04 à Castelnau-Tursan (STi). Reproduction constatée notamment à Urepel, Geaune (STi), Urdos dont le pont de chemin de fer compte 33 nids (MGU), et Laruns à 1800 m (JIG, JpP). Nourrissages au nid les 16/06 à Lombez (SPé) et 17/07 à Nay où les mauvaises conditions météo ont provoqué l'échec des premières nichées (CGU). Des jeunes sont encore au nid le 11/08 à Urdos (JIG) et le 29/08 à Villefranque (STi). Derniers oiseaux les 8/10 à Banca (GoL), 11/10 à Bénéjacq et 12/10 sur le lac du Gabas avec encore 20/25 individus (JIG).

## MOTACILLIDAE

**Pipit de Richard *Anthus richardi*** (d=11)  
2 (sans doute migrateurs) le 12/11 et 1 le 24/11 à Moliets-et-Maa (STi). Sur l'aéroport de Biarritz/Anglet, l'hivernage se confirme pour cette espèce sibérienne avec la présence de 2 à 4 ind. (SDu *et al.*), le dernier oiseau étant contacté le 1/04 (ANe).

**Pipit rousseline *Anthus campestris*** (d=30)

Premier le 24/04 à Mimizan où l'espèce est nicheuse tout comme à Onesse-et-Laharie (PUT), Moliets-et-Maa avec 5 chanteurs différents (PLe), Vielle-Saint-Girons, Messanges et Mézos (PLe, STi). Transport de nourriture observé le 4/07 à Messanges (STi). Un migrateur le 7/05 à Sinzos (FBa). Mouvement postnuptial dès le 18/08 à Momas (JIG) ; dernière mention le 5/10 à Tarnos (ANe).

**Pipit des arbres *Anthus trivialis*** (d=285)

Premiers oiseaux encore précoces cette année : 3 le 3/03 à Messanges et 1 le lendemain à Rivière-Saas-et-Gourby (STi). À des dates plus classiques, 1 le 18/03 à Villenave (PUT) et 1 le 19/03 à Clarac (FBa, VDU). Dernier migrateur le 29/04 à Labastide-Monréjeau (SDu, JpP). Des chanteurs sont signalés à Garosse (6 sur 1,5 km, PUT) et sur 21 autres communes (divers obs.). L'espèce établit son territoire jusqu'à l'altitude de 1850 m à Laruns (SDu). Les preuves de reproduction concernent des transports de nourriture les 16/05 à Messanges, 24/05 à Saint-Etienne-de-Baïgorry (STi), 25/05 à Mézos (FCa), 4/06 à Castets (STi) et 5/07 à Lescun (NeA), ainsi qu'une observation de jeunes volants le 3/07 à Ger (ANa). Mouvements postnuptiaux détectés le 10/08 à Arbéost (JIG) et ultimes contacts le 14/10 à Herrère, Escout et Larrau (SDu).

**Pipit farlouse *Anthus pratensis*** (d=363)

Encore des migrateurs le 6/11 à Vieux-Boucaules-Bains (STi). En hiver, maximum de 60 oiseaux le 21/01 à Ygos-Saint-Saturnin (PUT). Les mouvements printaniers s'étalent du 6/03 à Ustaritz (GoL) au 10/04 à Hendaye (SPé) ; le dernier individu est contacté le 21/04 à Payros-Cazautets (STi). Retour les 6/09 à Capbreton (ANe), 18/09 à Ger (JIG) et 19/09 à Villecomtal-sur-Arros (FBa) et Montaner (SPé). 200 sont dénombrés depuis la digue de Tarnos le 5/10 (ANe), 278 à Ustaritz le 11/10 (GoL) et 400 à Tercis-les-Bains le 13/10 (FCa).

**Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus*** (d=1)

Un oiseau migre en compagnie de Bergeronnettes printanières le 9/10 au domaine d'Abbadia à Hendaye (PhL). Cette observation constitue la

seconde donnée récente pour l'espèce après l'individu contacté le 22 avril 2003 à Pontonx-sur-l'Adour.

**Pipit maritime *Anthus petrosus* (d=9)**

10 oiseaux migrent sur la plage de Messanges le 1/11 (STi). En hiver, présent sur les communes de Capbreton, Messanges, Anglet, Biarritz et Tarnos (STi). Retour le 17/10 à Mimizan (JFP).

**Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* (d=216)**

En hiver, notamment 50 à Pey le 23/11 (STi), 100 à Saint-Pierre-d'Irube le 2/02 (GoL) et 70 à Heugas le 28/03 (FCa) ; dernière mention en plaine le 9/04 à Ustaritz (GoL). Construction du nid le 25/05 à Arnéguy (GoL), transports de nourriture observés à partir du 27/06 à Béost (1709m) (PhL) et nourrissage de jeunes volants le 18/08 à La Mongie (1796m) (PUT). Premiers migrateurs les 5/10 à Messanges (STi) et 17/10 à Gerde (FBa, SPé).

**Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (d=130)**

Premières les 9/03 à Puydarrieux, 13/03 à Messanges (STi) et 17/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Concentration de 22 à Lagos le 7/04 (JIG), 30 à Ondres le 16/04 (FCa, STi) et 31 à Chis le 24/04 (SPé) ; dernières le 25/05 à Tercis-les-Bains (JIG, ANe, SDu). Retour le 17/08 à Léon (PLe). 30 oiseaux migrent à Arudy le 26/08 (PhL), 200 à Messanges le 5/09 (STi) ; dernières les 11/10 simultanément à Clarac, Pau, Puydarrieux, Ger (FBa, PhL, VDu, CHo) et 13/10 à Tercis-les-Bains (FCa).

Concernant les sous-espèces *flavissima* est contactée avec les 8/04 à Lagos (JIG), 9/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 15/04 à Léon (PLe), 16/04 à Ondres (STi, FCa), 19/04 à Came (SDu) et 23/04 à Chis (SPé). 2 oiseaux de la forme *thunbergi* sont observés le 23/04 à Chis (SPé) et 1 de la forme *iberiae* le 8/04 à Lagos (JIG).

**Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (d=220)**

Chants à Bagnères-de-Bigorre le 12/03 (ALe), Bonloc le 15/03 (CBe) et Ansost le 21/03 (JmF). Transports de nourriture et/ou de sacs fécaux le 17/04 à Itxassou (FCa, STi), le 8/06 à Ouzous

(PMi) puis sur les communes de Aydius, Accous, Borce et Lescun (NeA). À Ainhoa, 3 couples sont cantonnés sur 2,5 km de ruisseau le 17/04 (FCa, STi). Des jeunes sont observés les 3/05 à Campet-et-Lamolère (PUT), 29/05 à Bidarray (STi) puis par la suite à Aste-Béon (PhL), Lourdios-Ichère (MGU) et Urdos à 1600 m d'altitude (NeA). Premier mouvement postnuptial le 26/08 à Tercis-les-Bains (FCa) ; 40 oiseaux sont dénombrés à Capbreton le 6/09 (ANe). Dernier migrateur actif le 12/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa).

**Bergeronnette grise *Motacilla alba* (d=699)**

En hiver, rassemblement maximal de 30 oiseaux à Saint-Pée-sur-Nivelle (GoL). 50 migrent le 4/03 à Rivière-Saas-et-Gourby (STi), 80 font une halte sur cette même commune le 9/03 (ANe) et 150 à Morcenx le 11/03 (PUT). Parades observées dès le 28/02 à Bazet (ALe), un chanteur cantonné le 11/03 à Morcenx (PUT). Des nourrissages au nid sont rapportés les 15/04 à Villenave (PUT), 25/04 à Bénéjacq (JIG), 29/04 à Tostat (SPé) et Vic-en-Bigorre (JmF), puis sur les communes de Laruns à 1970 m d'altitude (SDu) et Aire-sur-l'Adour (PhL). Des jeunes volants sont nourris par les parents les 14/05 à Aureilhan (DRa), 31/05 à Accous (MGU), 6/06 à Biarritz (FCa), 19/06 à Tardets-Sorholus (SDu) et 10/07 à Arrens-Marsous (ANa). Le 30/08, un rassemblement postnuptial compte 80 oiseaux parmi lesquels 50 de 1<sup>ère</sup> année (STi). 50 migrants le 12/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa).

**Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* (d=68)**

Présente en hiver à Vielle-Saint-Girons, Moliets-et-Maa, Vieux-Boucau-les-Bains, Bayonne, Soorts-Hossegor, Tarnos, Rivière-Saas-et-Gourby, Orx (STi), Anglet (STi, ANe, JfG), Capbreton et Hendaye (STi, FCA, GoL), Saint-Pée-sur-Nivelle (STi, GoL) et Morcenx (PUT). Très à l'intérieur des terres, 1 à Ibos le 9/01 (ANa) et 1 à Luquet le 3/02 (GDu). Maximum de 7 oiseaux le 1/11 à Messanges et autant le 20/03 à Orx (STi), cette observation constituant, avec celle de Saint-Martin-de-Seignanx, le dernier contact de l'hiver. Retour de cette sous-espèce le 23/09 à Moliets-et-Maa (XBa).



Un **Cincline plongeur** s'envole de son nid posé sur un rocher du gave d'Aspe, à Borce (photo P. NAVARRE).

## BOMBYCILLIDAE

**Jaseur boréal** *Bombycilla garrulus*

## CINCLIDAE

**Cincline plongeur** *Cinclus cinclus* (d=103)

Les données reçues s'étalent de 200 à 1800 m d'altitude. En plaine, notamment 1 sur le Joos à Préchacq-Josbaig le 20/11, 1 sur le Gave d'Oloron à Sus le 3/02 (SDu), 2 avec chant et poursuite sur l'Arros à Ozon le 24/01 (ALe) et 1 sur l'Adour à Bazet le 3/10 (JmF, DRa). Un dénombrement effectué le 16/01 donne 6 chanteurs sur 2 km du Gave de Pau à Argelès-Gazost (GDu) ; 4 couples sont signalés sur la Neste à Ancizan le 22/02 (STi). Le suivi de l'espèce en vallée d'Ossau permet d'observer les premières éclosions le 16/03 à Louvie-Juzon (FDA). Ap-

ports de nourriture au nid (posé sur un rocher du gave !) les 2/04 et 8/05 à Borce (PNa), nid avec 3 jeunes emplumés le 5/04 à Ascain (FCa), nids trouvés également à Ainhoa et Itxassou (FCa), jeunes volants les 19/06 à Aste-Béon (PhL), 6/07 à Saint-Etienne-de-Baïgorry (GoL), 17/07 à Laruns (PhL) et 18/07 à Itxassou (STi). Les derniers chants sont entendus le 5/10 à Préchac (PMi).

## TROGLODYTIDAE

**Troglodyte mignon** *Troglodytes troglodytes* (d=923)

Chants hivernaux les 11/12 à Bagnères-de-Bigorre (ALe), 25/01 à Labenne (FCa, STi, GoL), 26/01 à Saint-Martin-de-Seignanx (STi, GoL), puis régulièrement par la suite. Quelques dénombrements : 5 chanteurs sur 1 km d'arrière-dune

le 25/02 à Tarnos (ANe), 3 chanteurs sur 500 m le 27/02 à Ascain (FCa), 3 chanteurs sur 1 km en forêt le 4/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 10 chanteurs autour de l'étang de Moïsan (Messanges) le 13/03 (STi), etc. Construction de nids les 20/03 et 6/04 à Ibos (ANa), jeunes juste volants les 6/06 à Biarritz (FCa), 8/06 à Monein (SDu), 12/06 à 966 m à Laruns (SDu, LCa), 16/07 à 1350 m à Laruns (SDu), 17/07 à Messanges (STi) et 25/08 à 950 m à Accous (MGU). Derniers chants entendus le 5/09 à Laruns à 1640 m, altitude la plus élevée reportée (PhL).

### PRUNELLIDAE

#### Accenteur mouchet *Prunella modularis* (d=548)

Un individu leucique est signalé les 22 et 28/11 à Lourdes (GDu, N. Tabarant). La côte basque accueille de bonnes concentrations d'hivernants, notamment 20 à Ustaritz le 9/01 (GoL). Chants les 29/12 à Bénéjacq (JIG), 7/01 et 17/01 à Morcenx (PUT), 7/02 à Aureilhan (DRa), etc., puis réguliers à partir de fin février (divers obs.). En altitude, chants dès le 13/04 à 1700 m à Gavarnie (GDu) et transports de nourriture les 9/07 à 1450 m à Lescun (NeA) et 17/07 à 1680 m à Laruns (PhL).

#### Accenteur alpin *Prunella collaris* (d=28)

Quatorze données d'hivernage s'étagent de 465 (village d'Accous le 15/02, MGU) à 1881 m d'altitude, la mention la plus à l'ouest concernant 1 individu capturé par un Faucon pèlerin le 2/03 sur le Mont Baigura (STi, GoL). Le château de Mauvezin reste fréquenté, avec 5 individus le 25/12 (JmF). Un groupe de 10 accenteurs se pose sur des arbres le 16/02 à Louvie-Soubiron, comportement rare (SDu, PNa). Enfin 1 individu est encore observé dans le village de Bilhères-en-Ossau (650 m) le 16/05, suite à une importante chute de neige jusqu'à 1000 m d'altitude (FDA). En période de reproduction, plusieurs données sont remarquables de par leur faible altitude : 4 le 29/05 à 1450 m à Sainte-Engrâce (CIC), 1 chanteur le 30/06 à 1250 m à Sarrance, 1 le 24/07 à Louvie-Juzon à 1650 m (SDu), 4 dont 3 juvéniles le 16/08 à 1429 m à Campan (PUT). Des jeunes juste volants sont nourris le

3/07 à La Pierre-Saint-Martin à 1650 m (SDu, PNa) et des transports de nourriture encore observés le 17/08 à Laruns à 2150 m (FDA).

### TURDIDAE

#### Rougegorge familier *Erithacus rubecula* (d=1098)

Premiers chants les 19 et 31/01 à Messanges (STi), 6/02 à Bagnères-de-Bigorre (ALe), 15/02 à Aureilhan (DRa), puis réguliers par la suite. À noter 15 chanteurs (en partie des migrateurs en halte ?) sur 500 m le 27/02 à Ascain (FCa). Des jeunes volants sont observés dès le 17/04 à Oloron-Sainte-Marie, puis les 28/04 à Agnos, 7/05 à Asasp-Arros (SDu), 15/05 à Vieux-Boucau-les-Bains (STi), etc., jusqu'au 24/08 à Mommas (PhL). Envol d'une nichée le 25 ou le 26/06 à Ustaritz (GoL). L'espèce est nicheuse probable à 1700 m d'altitude le 13/04 à Gavarnie (GDu) et à 1600 m le 1/07 au Somport (NeA). En migration postnuptiale, premiers décelés les 17/09 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 20/09 à Guinarthe-Parenties (RJa). Grande abondance de migrateurs en halte le 9/10, avec plus de 100 au domaine d'Abbadia à Hendaye (PhL), 37 dans les barthes de Villefranque (GoL) et 22 à Izadia à Anglet (FCa) ; également 23 à Ustaritz le 14/10 (GoL) et 25 à Plaiaundi le 21/10 (GoL, STi).

#### Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (d=89)

Les premiers individus sont signalés les 8/04 à Meillon (JIG) et Puydarrieux (VDu), 9/04 à Renung (JFP) et 10/04 à Hendaye (SPé). La présence de l'espèce en période de reproduction est mentionnée dans 28 communes du Bassin de l'Adour (divers obs.), mais sans aucune preuve de nidification. Des migrateurs postnuptiaux sont signalés entre le 15/08 à Villefranque (STi) et les 1/10 à Puydarrieux (VDu) et 9/10 à Hendaye (PhL).

#### Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* (d=10)

Les quelques données reçues concernent toutes le passage postnuptial, du 25/08 à Léon (PLE-RNN Huchet) au 5/09 à Messanges (STi). Le nombre d'individus bagués au camp de Villefranque (1<sup>er</sup> août au 2 octobre) s'élève cette année à 47 (Pfo *et al.*).



Jeune **Accenteur alpin** fraîchement sorti du nid, début juillet, à La Pierre-Saint-Martin (photo P. NAVARRE).

**Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*** (d=387)

Premiers chants les 3/03 à Trébons (ALe), 4/03 à Saint-Martin-de-Hinx (FCa) et 5/03 à Ibos (ANa) ; derniers le 8/09 à Ustaritz (GoL). Là où l'espèce n'hiverné pas, les retours s'étalent du 6/03 à Moliets-et-Maa (JFe) au 20/03 à Bilhères-en-Ossau (FDA). Rassemblement de 7 individus, probablement en halte migratoire, le 23/03 à Bagnères-de-Bigorre (DRa, JmF). Des jeunes nouvellement envolés sont observés du 9/05 aux Aldudes (STi, GoL) au 22/07 à Capbreton (GDu), l'espèce effectuant deux pontes. La présence d'individus surnuméraires en plumage féminin participant au nourrissage des poussins, est constatée à Ustaritz le 1/07 avec envol des jeunes le 14/07 (GoL) et à La Pierre-Saint-Martin le 6/07 (PNa). En montagne, la période de reproduction est plus tardive puisqu'un jeune

juste volant est encore signalé le 11/08 à Sainte-Engrâce à 1400 m (SDu) et un nid contenant des jeunes le 18/08 à La Mongie à 1796 m (PUT). En migration postnuptiale, notamment 8 le 3/10 à Ger (JIG), 10 le 7/10 à Arrens-Marsous à 2400 m (PMi) et 5 le 24/10 à Bidart (ANe).

**Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*** (d=108)

En migration pré-nuptiale, premiers les 23/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (GoL), 8/04 à Meillon (JIG) et 9/04 à Geaune (STi) ; derniers les 29/04 à Ahusquy (JIG) et 11/05 à Escout (SDu). La reproduction est certaine à Urepel (couple construisant un nid le 8/05, STi), Messanges (transport de nourriture le 14/07, STi), Héré (nid avec jeunes le 2/06, P. Moreau *vide* JjH), probable à Morcenx, Villenave, Rion-des-Landes (PUT), Saint-Geours-de-Maremne, Vielle-Saint-

Girons (PLe) et possible à Léon (PLe-RNN Huchet), Ondres (FCa) et Escots (chants le 8/05, FBa & H. Lapeyre). Premiers migrateurs postnuptiaux les 8/08 à Puydarrieux (VDu), 17/08 à Saint-Etienne-de-Baïgorry (GoL) et 19/08 à Castet (JFP) ; derniers les 17/10 à Hendaye (PhL) et 19/10 à Capbreton (STi) et Saint-Martin-de-Seignaux (SDu, JIG). Des individus font halte en montagne, les 27/08 à Laruns à 1392 m (PhL), 11/09 à Bagnères-de-Bigorre à 2225 m (H. Lapeyre) et 13/10 à Barèges à 1500 m (CHo).

**Tarier des prés *Saxicola rubetra* (d=103)**

Premiers migrateurs pré-nuptiaux les 8/04 à Garrosse (PUT), 16/04 à Messanges (STi) et Ustaritz (ANe) et 18/04 à Ger (JIG) ; derniers les 11/05 à Escout (SDu) et 18/05 à Marseillan (DRa). L'espèce est nicheuse probable ou certaine à Osse-en-Aspe entre 1000 et 1330 m (MGU), Lhers à 950 m, Accous à 1150 m avec 3 jeunes volants le 14/07 (NeA), Luz-Ardiden à 1450 m avec des transports de nourriture le 20/06 (CHo), Campan à 1000 m (SPé) et 1430 m (PUT). La migration postnuptiale débute le 13/08 à Ger avec jusqu'à 24 individus le 5/09 sur ce site (JIG) ; les derniers individus sont signalés les 10/10 à Ustaritz (GoL), 13/10 à Uzein (PhL) et 18/10 à Peyraube (FBa).

**Tarier pâtre *Saxicola torquatus* (d=266)**

Les premiers chants sont signalés les 28/02 à Seignosse (STi) et 1/03 à Ponson-Debat-Pouts (FBa) ; premier retour de migrateur le 6/03 à Bielle (FDA). Pour ce qui est de la reproduction, construction d'un nid le 19/03 à Villecomtal-sur-Arros (JmF), jeunes volants du 18/05 à Duhort-Bachen (STi) au 29/08 à Ger (PhL), la plupart des envols se situant fin mai (1<sup>ères</sup> pontes) puis de fin juin à fin juillet (divers obs.). En montagne, des oiseaux sont cantonnés à 1350 m à Louvie-Juzon (SDu), 1380 m à Arnéguy (GoL) et 1550 m au col de Soulor (JIG). La migration est sensible en octobre, avec par exemple 18 individus le 14/10 à Bartrès (CHo).

**Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (d=202)**

Les premiers individus apparaissent les 17/03 à Ponson-Debat-Pouts (FBa), 19/03 à Escource (PUT) et 23/03 à Moliets-et-Maa (PLe, RNN

Huchet) ; derniers en plaine les 13/05 à Lagos (JIG), 16/05 à Cieutat (FBa) et 21/05 à Labouheyre (PUT). Construction de nid le 25/05 à La Pierre-Saint-Martin (PNa), nid contenant 4 œufs le 29/05 à Sainte-Engrâce (CIC), premier jeune volant signalé le 27/06 au col d'Aubisque (PhL). L'espèce est mentionnée en période de reproduction entre 600 et 1900 m d'altitude (divers obs.). En migration postnuptiale, premiers les 7/08 à Ger (JIG), rassemblements de 50 le 30/08 et 30 le 4/09 à Capbreton (STi) et derniers les 19/10 à Capbreton (STi) et 26/10 à Biarritz (JIG, SDu).

**Traquet oreillard *Oenanthe hispanica***

**Monticole de roche *Monticola saxatilis* (d=40)**

Premiers contacts les 12/04 à Itxassou (ANe) et 20/04 à Béost (SDu). L'espèce est présente en période de reproduction entre 600 et 2200 m d'altitude (divers obs.). Des individus sont observés à Accous (630 m) le 7/05 et à Bilhères-en-Ossau (650 m) le 13/05 (MGU, FDA), ainsi que plusieurs autres à Gèdre et Gavarnie, en vallée (PFo) suite à d'importantes chutes de neige jusqu'à basse altitude. Nourrissage de jeunes volants le 16/07 à Etsaut (PNa), transports de nourriture le 27/07 à Laruns (FDA). Envol de juvéniles vers le 20-24 juin au Layens, en vallée d'Aspe (MGU). La dernière observation annuelle est notée le 10/09 au col de Soulor (JIG).

**Monticole bleu *Monticola solitarius* (d=4)**

L'espèce est de nouveau contactée sur 2 sites, sans preuve de reproduction effective pour 2010: le 10/05 à Itxassou et les 15/05, 7/06 et 11/06 sur la commune de Sare (ANe)(voir note dans ce numéro avec reproduction avérée en 2011 en territoire français).

**Merle à plastron *Turdus torquatus* (d=41)**

Premier précoce le 20/02 à Barrancoueu (STi), puis les 13/03 à Larrau (STi, GoL, SDu), 15/03 à Lescun (MGU) et 18/03 à Grust (PMi). La sous-espèce *torquatus* n'est signalée que les 5/04 à Gavarnie (GDu) et 8/04 à Urdos (MGU, JAs). En période de reproduction, présence de 1150 m d'altitude à Sarrance, avec déjà des chanteurs le 2/04 (SDu), jusqu'à 2160 m au Néouvielle (STi) ; transport de nourriture le 6/07 à La Pierre-Saint-Martin à 1800 m (PNa), jeunes volants les 7/07

à Barèges à 1900 m (JIG) et 14/07 à Laruns à 1930 m (SDu). Quelques localités à relever : Larrau à Ardané, Sainte-Engrâce au Lakhoura, Sarrance à Gey, Castet au Males-Ores (SDu) et Bagnères-de-Bigorre au Casque du Lhéris (FBa). Un individu en migration active le 26/09 au col de Soulor (coll. GOPA). Données de plaine : 1 le 3/04 à Léon (PLe-RNN Huchet), 1 le 19/10 à Capbreton (STi) et 1 le 22/10 à Momas (STi), dernière mention de l'espèce cette saison.

**Merle noir *Turdus merula* (d=1164)**

Rassemblement de 30 individus le 26/12 à Ustaritz (GoL). Premiers chants les 17/01 à Aureilhan (DRa) et Messanges (STi) et 22/01 à Bagnères-de-Bigorre (DRa), transports de nourriture très précoce le 13/02 à Bayonne (PLe), jeunes volants signalés du 16/04 à Messanges (STi) au 25/07 à Seignosse (GDu). En altitude, l'espèce est présente jusqu'à 1520 m à Lées-Athas (SDu) et 1600 m aux Eaux-Bonnes (PhL) et à Urdos (NeA). Des individus leuciques sont observés les 14/02 à Bagnères-de-Bigorre (GDu), 6/03 à Guinarthe-Parenties (RJa) et 6/04 à Aureilhan (DRa).

**Grive litorne *Turdus pilaris* (d=33)**

Toujours aussi peu de données reçues pour cette espèce peu commune. Les quelques mentions s'étalant du 9/11 à Clarac (FBa) et Lau-Balagnas (CHo) au 1/12 à Guinarthe-Parenties (RJa) concernent vraisemblablement des migrateurs. La vague de froid de janvier semble avoir entraîné un afflux de Litornes sur la côte landaise, avec des mentions à Moliets-et-Maa, Messanges, Vieux-Boucau-les-Bains, Saint-Martin-de-Seignanx et Lüe du 7 au 15/01 (STi, FCa, PUT). Dernières les 9/03 à Bours (SPé) et Rivière-Saas-et-Gourby (ANe) et 18/03 à Villecomtal-sur-Arros (JmF). Premier migrateur postnuptial le 21/10 à Plaiaundi (STi, GoL).

**Grive musicienne *Turdus philomelos* (d=658)**

Premiers chants les 19/01 à Aureilhan (DRa), 20/01 à Bénéjacq (JIG) et 1/02 à Messanges (STi). Plus de 200 migrateurs pré-nuptiaux dénombrés dans la matinée du 6/03 à Ustaritz, des migrateurs y étant notés jusqu'au 17/03 (GoL). La construction d'un nid est achevée le 19/03 à

Villecomtal-sur-Arros (JmF) ; des jeunes volants sont notés du 16/05 à Messanges (STi) au 13/07 à Aydius (NeA). En montagne, les plus hautes altitudes atteintes en période de reproduction sont de 1440 m à Lescun (SDu) et de 1600 m aux Eaux-Bonnes (PhL) et au col du Somport (NeA). Des migrateurs postnuptiaux sont signalés du 12/10 à Pau (PhL), Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et Saint-Pierre-d'Irube (GoL) au 21/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa).

**Grive mauvis *Turdus iliacus* (d=163)**

Des migrateurs postnuptiaux sont signalés jusqu'au 16/11 à Villefranque (FCa), avec notamment plus de 600 individus en une trentaine de vols le 10/11 à Saint-Etienne-d'Orthe (PLe). Les plus grands groupes d'hivernants comptent 30 individus le 4/12 et 125 en 2 vols le 16/01 à Ustaritz (GoL), 30 le 11/12 à Saint-Martin-de-Seignanx, 40 le 8/01 à Messanges, 30 le 17/01 à Soustons (STi), 35 le 27/02 à Lourdes (GDu), etc. Des individus en migration pré-nuptiale sont signalés à partir du 6/03 à Ustaritz (GoL), les derniers étant observés les 20/03 à Clarac (JmF, FBa, DRa) et Ibos (ANa) et 30/03 à Tostat (SPé). En automne, retour des premiers individus les 11/10 à Lasseube (SDu), 12/10 à Bénéjacq (JIG) et 13/10 à Vic-en-Bigorre (FBa).

**Grive draine *Turdus viscivorus* (d=142)**

Un groupe de 21 individus, sans doute en migration postnuptiale, le 6/11 à Guinarthe-Parenties (RJa). En période de migration pré-nuptiale, notamment 50 le 14/02 à Campan (ALe). Les premiers chants sont signalés le 5/02 à Labastide-Villefranque (PLe) et les derniers le 6/07 à Irissary (GoL). Couvaison observée le 15/04 à Léon (PLe), 2 jeunes sortis du nid mais non volants le 6/05 à Borce (PNa), 4 mentions de transports de nourriture entre le 14/05 et le 4/07 (STi, NeA), jeunes récemment envolés le 17/07 à Laruns (PhL). Des oiseaux en migration active sont signalés les 17/10 à Gerde (SPé, VRe) et 27/10 à Moliets-et-Maa (PLe, RNN Huchet).

**SYLVIDAE**

**Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (d=287)**

Le chant de l'espèce est entendu à toute époque de l'année. En période de reproduction, 3 chan-



Les observations de **Merle noir** à 1520 m à Léés-Athas et 1600 m aux Eaux-Bonnes représentent la limite supérieure de l'espèce en période de reproduction dans les Pyrénées occidentales (photo P. NAVARRE).

teurs sur 500 m linéaires à Bazillac le 28/02 (ALe) et 3 sur 800 m linéaires à Biarritz le 2/04 (ANe), seules données d'intérêt reçues pour l'espèce en 2010, tout comme les années précédentes. L'espèce est observée à Agos-Vidalos le 14/10 (CHO). Au camp de baguage de Villefranche, 155 individus ont été capturés (PFo *et al.*).

**Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*** (d=103)

En hiver (mi-novembre à fin février), l'espèce est présente à Moliets-et-Maa, Messanges, Biarritz, Villefranche, Ustaritz, Hendaye, Ponson-Debat-Pouts et Ossun (divers obs.).

En période de reproduction, chants les 1/03 à Ponson-Debat-Pouts (FBa), 19/04 à Came et 29/04 à Labastide-Monréjeau (SDu) avec au moins 5 chanteurs le 25/05 à Saint-Etienne-d'Orthe (SDu, JIG, ANe), nourrissage les 20/06 à Aire-sur-Adour (PhL), 5/09 à Messanges (STi) et juvéniles récemment envolés le 8/10 à Ponson-Debat-Pouts (FBa).

**Locustelle tachetée *Locustella naevia*** (d=14)

Premiers retours printaniers les 23/03 à Moliets-et-Maa (PLe), 5/04 à Urrugne (FCa) et 8/04 à Garrosse (PUT), derniers les 1/05 à Clarac (FBa) et 7/05 à Bénéjacq (JIG). En période de reproduction, 4 chanteurs le 18/04 à Urrugne (FCa). Migration postnuptiale du 19/08 à Villefranche (SDu) au 26/09 à Puydarrieux (VDu). Au camp de baguage de Villefranche, 67 individus ont été capturés (PFo *et al.*).

**Locustelle lusciniöide *Locustella luscinioides*** (d=9)

Première le 26/03 à Messanges (STi) puis les 19 et 20/04 à Seignosse (PLe). Un probable chanteur en halte migratoire le 30/04 à Puydarrieux (VDu). En période de reproduction, à Léon, 12 à 13 mâles chanteurs pour 6 nidifications minimum en 2010 (PLe, RNN Huchet). Dernière observation le 5/09 à Messanges (STi).

**Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola***  
(d=9)

Au Jaizubia (Irún), 8 individus ont été bagués du 1 au 10/08 (AHG) ; au camp de baguage de Villefranque, 37 individus ont été capturés (PFo *et al.*). Ailleurs, 1 à Messanges le 5/09 (STi) et le dernier à Saint-Etienne-d'Orthe le 20/09 (FCa).

**Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus***  
(d=24)

Premiers retours printaniers les 10/04 à Plaiaundi (SPé) et 17/04 à Messanges (STi) avec un maximum de 5 oiseaux le 25/04 à Plaiaundi (JIG, ANe). Derniers migrateurs les 11/05 à Lit-et-Mixe et 20/05 à Léon (PLe, RNN Huchet). Début du passage postnuptial le 30/07 à Puydarrieux (VDu), puis les 16/08 à Pau (PIG) et 18/08 à Moliets-et-Maa (PLe, RNN Huchet) ; dernier le 20/09 à Saint-Etienne-d'Orthe (FCa). Au camp de baguage de Villefranque, 564 individus ont été capturés dont 2 en provenance de Norvège (PFo *et al.*).

**Rousserolle isabelle *Acrocephalus agricola***

**Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris***

**Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus***  
(d=72)

Premiers retours printaniers les 16 et 17/04 à Messanges (STi), 18/04 à Orx (STi, GoL) et 19 et 20/04 à Ciboure (ANe, SDu). Maxima de 12 oiseaux le 3/05 à Villefranque (ANe) et de 15 le 28/05 à Messanges (STi, PhL). Dernier migrateur le 14/06 à Méritein (SDu, JBo). Jeunes récemment envolés le 29/06 à Léon (PLe, RNN Huchet), seule donnée de reproduction certaine. Premiers mouvements postnuptiaux à partir du 28/08 à Arudy (PhL) ; dernières mentions les 19/10 à Capbreton et 22/10 à Denguin (STi). Au camp de baguage de Villefranque, 1300 individus ont été capturés (PFo *et al.*).

**Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus***  
(d=1)

Au camp de baguage de Villefranque, 5 individus ont été capturés (PFo *et al.*), seules données reçues pour la période considérée.

**Hypolaïs icterine *Hypolaïs icterina***

**Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta***  
(d=155)

Premiers retours printaniers les 10/04 à Plaiaundi (SPé), 18/04 à Urrugne (FCa), 20/04 à Duhort-Bachen (STi) et 22/04 à Meillon (JIG), Cazères-sur-Adour et Lussagnet (STi). Dernier migrateur le 25/05 à Bénéjacq (JIG). En période de reproduction, l'espèce est cantonnée en moyenne altitude à Béhorléguy à 750 m (JIG), au Mont Ursuya (Hasparren) à 678 m (FCa), aux Aldudes à la même altitude (JIG, ANe) et au Pic de Jer (Lourdes) à 650 m (coll. GOPA). Premiers mouvements postnuptiaux les 16/07 à Bénéjacq (JIG) et 19/07 à Bilhères-en-Ossau (PhL). L'espèce est contactée le 11/08 au col du Somport à 1600 m d'altitude (JIG). Derniers les 9/09 à Bénéjacq (JIG), 10/09 à Villefranque (SDu, GoL) et 11/09 à Tarnos (FCa). Au camp de baguage de Villefranque, 96 individus ont été capturés (PFo *et al.*).

**Fauvette pitchou *Sylvia undata***  
(d=84)

En hiver (novembre à février), l'espèce est présente sur 13 communes (divers obs.) avec un maximum de 4 oiseaux le 1/11 et de 12 le 27/02 à Messanges (STi). En période de reproduction, 4 chanteurs sur 1 km le 28/02 à Ascain (FCa), juvéniles volants le 14/05 à Messanges avec 22 individus comptés (STi), 5 couples cantonnés et 2 juvéniles volants le 25/05 à Mézos (FCa). Premiers hivernants certains le 8/10 à Ger (JIG).

**Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata***

**Fauvette passerinette *Sylvia cantillans***  
(d=1)

Un mâle chanteur le 29/04 à Ahusquy dans un milieu favorable à 750 m d'altitude (JIG), non revu les jours suivants (période de très mauvais temps les 15 premiers jours de mai), constituant la 9<sup>ème</sup> donnée pour le Bassin de l'Adour.

**Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala***  
(d=52)

L'espèce est présente en hiver dans son bastion arrière-dunaire de Tarnos – Ondres – Capbreton (divers obs.) avec un maximum de 6 individus le 5/12 à Capbreton (STi), ainsi qu'à Urrugne et Hendaye (FCa, PhL, ANe) où l'espèce a été découverte voilà 3 ans. Des prospections automnales à Soustons, où l'espèce avait été



Depuis une première reproduction en 2004 à Tarnos, la **Fauvette mélanocéphale** - ici un oiseau de Capbreton, s'est solidement implantée sur les arrières-dunes littorales du sud des Landes (photo S. TILLO).

repérée en 2009, se sont avérées négatives (STi). En période de reproduction, 4 chanteurs à Ondres le 16/04 (FCa, STi), 2 à Urrugne le 18/04 (FCa) et 2 à Tarnos le 6/05 (ANe) ; jusqu'à 10 individus le 18/07 à Capbreton (STi).

**Fauvette orphée *Sylvia hortensis***

**Fauvette épervière *Sylvia nisoria***

**Fauvette babillarde *Sylvia curruca***

**Fauvette grisette *Sylvia communis* (d=130)**

Un migrateur attardé les 2 et 3/12 à Tarnos (STi), constituant la donnée la plus tardive connue pour le Bassin de l'Adour. Premiers retours prénuptiaux les 1/04 à Denguin (JIG), 8/04 à Puydarrieux (VDu) et Bouillon (STi) et 9/04 à Escource

(PUT), Ibos (ANa) et Arzacq-Arraziguet (STi). Dernier migrateur certain le 29/04 à Ahusquy (JIG). En période de reproduction, parades en vol le 18/04 et jusqu'à 10 chanteurs à Ger le 9/05 (JIG), 7 chanteurs sur 4 ha de landes à Hasparren le 26/05 (ANe). Premiers mouvements postnuptiaux à partir du 8/08 à Bénéjacq (JFP) puis les 16/08 à Campan (PUT), 23/08 à Arudy (PhL) et 28/08 à Aucun (PMi). Dernières les 8/10 à Orx (SDu, SHo) et 9/10 à Hendaye (PhL) et Villefranque (GoL). Au camp de baguage de Villefranque, 113 individus ont été capturés (PFo *et al.*).

**Fauvette des jardins *Sylvia borin* (d=82)**

Premiers retours prénuptiaux à des dates habituelles : 5/04 à Urrugne (FCa), 8/04 à Onesse-et-Laharie (PUT), 17/04 à Tarnos (ANe) et 18/04 à

Geu (DRa). En période de reproduction, l'espèce est contactée sur 26 communes, avec des transports de nourriture les 14/06 à Bayonne et 18/07 à Ustaritz (STi) et des jeunes volants le 6/07 à Irouléguay (GoL). Mouvements postnuptiaux à partir de mi-août avec 8 individus le 16/08 à Campan (PUT), 10 le 29/08 à Villefranque (GoL, STi) et jusqu'à 30 individus le 5/09 à Messanges (STi). Dernière le 29/09 à Capbreton (JIG, ANe). Au camp de baguage de Villefranque, 806 individus ont été capturés avec un contrôle d'un oiseau en provenance de Norvège (PFo *et al.*).

**Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*** (d=651)  
Premiers chants les 25/01 à Bésingrand (JIG), 1/02 à Vic-en-Bigorre (FBa) et 5/03 à Aureilhan (DRa) et jusqu'à 25 chanteurs à Urrugne le 18/04 (FCa). Juvéniles volants les 1/06 à Baliros (SDu), 20/06 à Izeste (PhL) et 25/06 à Bielle (SDu), nourrissages au nid les 10/06 à Arette (SDu) et 30/06 à Lescun (NeA). Au camp de baguage de Villefranque, 893 individus ont été capturés (PFo *et al.*).

#### **Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus***

**Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*** (d=47)  
Premiers retours printaniers les 20 et 23/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (STi, GoL), 7/04 à Arthez-de-Béarn (STi) et 17/04 à Lurbe-Saint-Christau (SDu). En période de reproduction, des chanteurs sont notamment contactés aux Aldudes (STi), à Jatxou (GoL), Lurbe-Saint-Christau (SDu), Messanges (STi), Mont-de-Marsan (CIC), Agos-Vidalos, Lourdes au Pic de Jer (PMi), Bagnères-de-Bigorre et Clarac (FBa). Déjà un migrateur le 4/07 à Bénéjacq (JIG) ; derniers le 13/07 à Messanges (STi), aucun contact ultérieur !

**Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*** (d=8)  
Espèce en très forte baisse dans notre région depuis plusieurs années. En période de reproduction, contacté à Sarrance les 26/04 et 31/05, à Lurbe-Saint-Christau le 7/05, au Bois du Bager le 24/05 (SDu), à Barrancoueu le 22/05 (STi), à Bagnères-de-Bigorre le 24/05 (FBa) et à Gez le 12/06 (PMi). Un migrateur le 22/08 à Mendive (STi).

**Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus*** (d=29)  
Premiers contacts avec l'espèce les 31/03 (PLE), 5/04 et 14/04 (FCa). En période de migration pré-nuptiale, ce pouillot a été contacté en dehors de son aire de reproduction du sud-ouest du Pays Basque à Léon, Vielle-Saint-Girons (PLE), Castets (STi), Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), Asasp-Arros, Herrère (SDu), Esquiule (SHo). En période de reproduction, des chanteurs mixtes sont entendus à Biarritz (FCa), Oloron-Sainte-Marie, Aussurucq et Lucq-de-Béarn (SDu). En période de reproduction, l'espèce est rapportée d'Urrugne (FCa, ANe), Sare, Ainhoa (ANe), Aldudes (JIG, ANe, CBe), Ossès, Urepel et Larrau (STi). Le 5/04 à Urrugne, la proportion s'établit à 25 % de Pouillots ibériques, 20 % de chanteurs mixtes et 65 % de Pouillots véloces (FCa).

**Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*** (d=739)  
En hiver, jusqu'à 40 individus à Plaiaundi le 15/11 (FCa, STi). Premiers chants les 18/02 à Montaner (FBa), 28/02 à Bazillac (ALe) et 4/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Juvéniles volants les 1/06 à Baliros, 19/07 à Asasp-Arros et 24/07 à Louvie-Juzon (SDu). Passage postnuptial sensible à partir de début octobre, un peu partout sans rassemblement excédant les 15 individus (coll. GOPA). Un individu, bagué au Danemark, a été contrôlé à Sère-Rustaing le 31/10 (JmF, FBa).

Des individus de type *tristis* / *abietinus* ont été contactés à plusieurs reprises : au moins 2 oiseaux à Plaiaundi tout l'hiver (STi, FCa, GoL), 2 à Vieux-Boucau-les-Bains le 7/01, 2 à Messanges en février-mars, 1 à Orx le 14/03 (STi) et un chanteur à Meillon le 23/03 (JIG).

**Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*** (d=138)  
Un individu tardif est noté à Villefranque le 16/11 (PFo *et al.*). Premiers les 20/03 à Orx et Saint-Martin-de-Seignanx (STi), 21/03 à Bours (SPé), 23/03 à Puydarrieux (VDu) et 24/03 à Bésingrand et Denguin (JIG). Maximum de 10 individus les 17 et 18/04 à Messanges (STi, GoL). Derniers migrants les 7/05 à Léon (PLE, RNN Huchet), 8/05 à Bénéjacq (JIG) et Urepel (STi) et 18/05 à Moliets-et-Maa (PLE). Retour postnuptial les 28/07 à Morcenx (PUT), 1/08 à

Bénéjacq (JIG) et 3/08 à Puydarrieux (VDu). Maximum de 30 individus le 5/09 à Messanges (STi) ; derniers les 15/10 à Puydarrieux (VDu) et 22/10 à Pau (PhL). En migration automnale, observé au col de Soulor à 1500 m d'altitude le 3/09 (JIG) et en vallée d'Estaing à 2150 m le 10/09 (ALe).

**Roitelet huppé *Regulus regulus* (d=43)**

Observations hivernales de plaine sur la côte landaise (STi) et à Saint-Pierre-d'Irube jusqu'au 24/03 (GoL). En période de reproduction, chants dès le 4/01 à Bagnères-de-Bigorre (ALe) puis réguliers à partir du 14/03 à Larrau (STi), transport de nourriture le 1/07 à Urdos (NeA), juvéniles volants les 6/07 à Lescun (NeA) et 24/07 à Castet (SDu). Retour des premiers hivernants le 17/10 à Hendaye (PhL) et Orx (FCa) avec un maximum remarquable de 15 individus le 19/10 à Capbreton (STi).

**Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla* (d=501)**

Premiers chants les 22/02 à Bagnères-de-Bigorre (ALe) et 10/03 à Morcenx (PUT), 5 chanteurs sur 1500 m linéaires à Ustaritz le 12/03 (ANe) et nourrissage de juvéniles volants le 30/05 à Aspin-en-Lavedan (SDu, JpP, GDu), seules données d'intérêt reçues pour cette espèce.

**MUSCICAPIDAE**

**Gobemouche gris *Muscicapa striata* (d=126)**

Premiers retours signalés les 1/05 à Urepel et aux Aldudes (STi), 7/05 à Ger (JIG), Léon (PLe) et Ousse-Suzan (PUT) et 9/05 à Bénéjacq (JIG). Un couple nourrit déjà des jeunes au nid le 23/05 à Arudy (PhL), ce qui paraît extrêmement précoce. Des jeunes récemment envolés sont signalés du 6/07 à Ibos (ANa) aux 31/07 à Ayros-Arbouix (PMi) et 1/08 à Bours (SPé). La migration postnuptiale est déjà sensible le 3/08 à Puydarrieux (VDu) ; les derniers individus sont signalés les 21/09 à Oursbelille (DRa), 17/10 à Hendaye (PhL) et 21/10 à Plaiaundi (STi, GoL).

**Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* (d=170)**

Un individu de 1<sup>ère</sup> année est observé très tardivement le 15/11 à Plaiaundi (FCa, STi). En migration pré-nuptiale, les 10 données reçues

s'étalent du 11/04 à Bours (SPé) et Ustaritz (GoL) au 21/05 à Bayonne (GoL). Quelques données d'oiseaux chanteurs cantonnés sont obtenues en période de reproduction : les 8/05 à Banca (STi), 20/05 et 15/07 à Saint-Etienne-de-Baïgorry (GoL, SDu, ANe, JIG) et 29/05 à Estérençuby (STi) ; 3 chanteurs sont observés le 22/05 à Barrancoueu (STi). La migration post-nuptiale débute les 11/08 à Urdos et 13/08 à Bénéjacq (JIG) pour se terminer les 12/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et Uzein (JIG) et 21/10 à Plaiaundi (STi, GoL). Deux observations de migrateurs en haute montagne sont à relever : les 5/09 à Gavarnie à 1800 m (PMi) et 10/09 à Estaing à 2230 m (ALe).

**TIMALIIDAE**

**Léiothrix jaune *Leiothrix lutea* (d=73)**

Présence rapportée sur les communes de Lourdes (GDu), Ossun, Loubajac, Bénéjacq, Bordères, Coaraze, Angaïs, Ger (JIG), Louvie-Soubiron à 600 m d'altitude en vallée de l'Ouzoum (SDu), Castet à 870 m (JFP), Pau (LCA), Agnos (CBE), Baliros, Lasseubetat, Buzy, Ogeu-les-Bains, Oloron-Sainte-Marie, Asasp-Arros jusqu'à 560m d'altitude, Lanne-en-Barétous, Aubertin, Abos, Artiguelouve, Lasseube, Ogenne-Camptort, Vielleségure, Dognen, Gurs, Méritein, Rivehaute, Charre (SDu) et même Peyrehorade (PLe). Un groupe de 15 individus est observé le 2/08 à Seignosse, se dirigeant vers le Sud (G. Blake *vide* PLe).

**Panure à moustaches *Panurus biarmicus***

**AEGITHALIDAE**

**Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* (d=550)**

Jusqu'à 23 individus ensemble le 20/02 à Barrancoueu et 30 le 23/02 à Ancizan (STi), Les nids sont construits dès les 16/02 à Mimizan et Moliets-et-Maa (PLe) et 24/02 à Esquiule (SHo), jusqu'au 9/04 à Arzacq-Arraziguet (STi). Premiers jeunes volants signalés le 14/05 à Messanges (STi) et Ustaritz (GoL), jusqu'au 28/07 à Ger (ANa). Les plus hautes altitudes d'observation sont de 1450 m le 9/07 à Lescun (NeA) et 1450 m le 26/09 au col de Soulor (FCa).

## PARIDAE

### **Mésange bleue** *Cyanistes caeruleus* (d=804)

Premiers chants dès les 17/01 à Messanges et 27/01 à Soustons (STi), transports de matériaux observés du 1/03 à Messanges au 14/04 à Arboucave (STi, GoL), 20 mentions de jeunes volants du 14/05 à Messanges (STi) au 14/07 à Ustaritz (GoL). L'altitude maximale atteinte est de 1450 m le 9/07 à Lescun (NeA) et de 1500 m le 25/06 à Laruns, avec des jeunes récemment envolés (SDu).

### **Mésange charbonnière** *Parus major* (d=1036)

De nouveau des chants en plein hiver, les 29/12 à Tournay (JmF) et 30/12 à Bagnères-de-Bigorre (ALe), puis réguliers en divers sites à partir du 17/01 (STi *et al.*). Premiers transports de matériaux le 19/03 à Morcenx (PUT), jeunes récemment envolés signalés du 16/05 à Messanges au 21/07 à Payros-Cazautets (STi), derniers chants le 12/09 à Villecomtal-sur-Arros (JmF).

### **Mésange huppée** *Lophophanes cristatus* (d=243)

Premiers chants le 7/02 à Campan (ALe). En plaine, observée en période de reproduction à

Saint-Martin-de-Hinx (FCa), Bayonne, Ustaritz, Irissary, Lantabat (GoL), Méritein (SDu, JBo) et Bénéjacq (JIG), ainsi qu'en diverses localités du massif boisé des Landes. Un nid contenant des poussins est découvert dans une cavité d'un sapin mort le 5/06 à Laruns (SDu). Jeunes volants signalés du 1/06 à Bénéjacq (JIG) au 23/07 à Oloron-Sainte-Marie (SDu).

### **Mésange noire** *Periparus ater* (d=64)

Premiers chants signalés le 7/02 à Campan (ALe) et derniers le 5/09 à Laruns (PhL). Quelques mentions de reproduction : construction de nids les 20/04 à Arrens-Marsous (ANa) et 21/04 à Beudéan (JIG, JpP), jeunes récemment envolés signalés du 23/05 à Bihères-en-Ossau (PhL) au 24/07 à Louvie-Juzon (SDu). Une donnée en possible limite occidentale de répartition, le 20/07 à Banca (GoL). L'espèce niche probablement dans quelques localités du littoral landais : Seignosse, Léon, Vielle-Saint-Girons, Moliets-et-Maa, Soustons (PLe).

### **Mésange nonnette** *Poecile palustris* (d=262)

Chants entendus les 31/12 à Bagnères-de-Bigorre (ALe), 2/02 à Escalans et Rimbez-et-Baudiets

La **Mésange charbonnière**, comme d'autres espèces ubiquistes de plaine, est plus abondante dans les forêts des Pyrénées occidentales que dans celles des Pyrénées centrales (photo P. NAVARRE).



(PLe), puis réguliers à partir de fin février. Transport de matériaux les 5/04 à Urrugne (FCa) et 14/04 à Lourdes (GDu), nourrissages au nid le 9/05 à Ousse-Suzan (PUT), jeunes récemment envolés observés entre le 26/05 à Larressore (GoL) et le 20/06 à Izeste (PhL), avec encore des transports de nourriture le 16/07 à Moliets-et-Maa (STi). En montagne, l'espèce atteint 1300 m et 1450 m à Lescun les 6 et 9/07 (NeA) et 1600 m aux Eaux-Bonnes le 19/06 (PhL) et à Léas-Athas le 18/09 (SDu).

### SITTIDAE

#### Sittelle torchepot *Sitta europaea* (d=559)

Chants hivernaux le 31/12 à Bagnères-de-Bigorre (ALe), puis régulièrement à partir du 17/01 sur divers sites du littoral (STi, GoL). Accouplements le 5/03 à Campan (FBa), maçonnerie d'une loge de pic le 17/03 à Cahuzac-sur-Adour (JmF), nid occupé le 5/04 à Ibos (ANa), couvaison le 16/04 à Bagnères-de-Bigorre (ALe), premiers jeunes volants le 23/05 à Saint-Gein et derniers le 19/07 à Duhort-Bachen (STi), envol d'une nichée le 2/06 à Moliets-et-Maa (JFe). 8 chanteurs sont dénombrés sur une distance de 1500 m le 12/03 à Ustaritz (ANe). En montagne, présence en période de reproduction à 1400 m à Ordincède (FBa), 1450 m à Borce (PNa) et Lescun (NeA), 1600 m au Somport (NeA) et aux Eaux-Bonnes (PhL).

### TICHODROMADIDAE

#### Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* (d=15)

En hivernage, des individus isolés sont notés à Luz-Saint-Sauveur du 9/11 au 7/04 (CHo, PMi), au Pibeste les 17/11 et 30/12 (PMi, CHo), au col de Soulor le 9/12 (JIG), à Hèches le 24/02, Larrau le 13/03 (STi), Lourdes le 16/03 (DRa), à des altitudes comprises entre 550 et 1300 m. Un oiseau chantant à Sarrance le 26/04 à 1150 m était peut-être encore hivernant (SDu, LCa). Les seules mentions en période de reproduction concernent un individu le 29/06 à Sainte-Engrâce (Kakouetta, 900 m), limite occidentale de répartition actuellement connue (SDu) et un couple le 18/07 à Gourette (PhL). Retour d'un individu dès

le 22/10 dans le village de Luz-Saint-Sauveur (CHo).

### CERTHIDAE

#### Grimpereau des bois *Certhia familiaris* (d=41)

L'espèce est notée en période de reproduction entre 400 m d'altitude (Bois du Bager, SDu) et 1600 m (Borce, PNa). Premiers chants dès le 23/01 à Sarrance, puis réguliers à partir de fin février (SDu) ; transport de nourriture le 27/05 à Aussurucq (SDu). Un nid contenant des jeunes est découvert le 15/07 à Lescun à 1380 m d'altitude ; il était placé sous l'écorce d'un sapin mort à 6 m de haut (NeA). Quelques nouvelles localités : Bagnères-de-Bigorre (FBa), Barèges (STi), Louvie-Soubiron, Lurbe-Saint-Christau (SDu), Banca (STi).

#### Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* (d=740)

Premiers chants les 3/01 à Artix (FCa), 17/01 à Azur, Messanges et Soustons, 18/01 à Seignosse et Soorts-Hossegor (STi) puis régulièrement par la suite. Transport de nourriture dès le 21/04 à Bahu-Soubiran (STi) ; 15 données de jeunes volants entre le 16/05 à Messanges et le 19/07 à Duhort-Bachen (STi, FCa, SDu, GoL), l'espèce effectuant deux pontes annuelles. En montagne, présence en période de reproduction jusque vers 1000 m à Arudy (PhL), Larrau et Mendive (STi, GoL), 1450 m à Lescun et 1600 m au Somport (NeA).

### REMIZIDAE

#### Rémiz penduline *Remiz pendulinus* (d=19)

Des migrateurs postnuptiaux sont notés les 9/11 à Orx (FCa, STi), 15/11 à Plaiaundi (FCa, STi, GoL), 16/11 à Villefranque et 20/11 à Soorts-Hossegor (STi). L'hivernage est bien documenté à Plaiaundi et au Jaizubia (Irún), avec jusqu'à 4 individus observés sur le premier site et 9 sur le second en décembre et janvier (AHG, GoL, STi, ANe). Au passage printanier, 1 les 12/03 à Moliets-et-Maa (STi) et 26/04 à Léon (PLe-RNN Huchet). Le passage postnuptial débute précocement le 26/08 à Villefranque (PUT), les mentions suivantes s'échelonnant des 12/10 à Idaux-Mendy dans un champ de maïs (SDu), 19, 25 et 28/10



La présence hivernale du **Tichodrome échelette** à l'entrée des vallées est régulière (Hèches et Lourdes cet hiver, précédemment Lortet ou Arudy parmi d'autres) mais les dernières observations sur les grands édifices de plaine (cathédrales ou tours des châteaux) sont maintenant anciennes (photo P. NAVARRE).

à Orx (STi, SDu, JBo, FCa) et 26/10 à Puydarrieux (VDu).

#### **ORIOLIDAE**

##### **Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* (d=156)**

Premiers retours les 16/04 à Saint-André-de-Seignanx (FCa), 18/04 à Arthez-d'Armagnac (CIC) et Moliets-et-Maa (STi, GoL), 20/04 à Arboucave et Malaussanne (STi), etc. Deux individus sont observés le 29/05 à Estérençuby à 570 m d'altitude (STi). Transport de nourriture le 10/07 à Saint-Pierre-d'Irube, où un couple accompagné d'un jeune volant se « goinfre » de figes le 13/07 (GoL) ; de nombreux jeunes sont notés le 21/07 parmi 12 individus à Payros-Cazautets (STi). Les derniers individus sont mentionnés les 19/08 à Bartrès (CHo) et Oursbelille (DRa), 21/08 à Ger (JIG) et 23/08 avec 1 chanteur à Villefranque (SDu, STi, GoL).

#### **LANIIDAE**

##### **Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* (d=127)**

Première observation très précoce le 5/04 à Ance (SHo), puis les 28/04 à Hendaye (JIG, ANe), 29/04 à Ahusquy (JIG), 30/04 à Tournay (FBa), etc. Accouplement observé le 26/05 à Lagos (CGu), premiers jeunes récemment envolés signalés le 21/06 à Vielle-Adour (DRa) et derniers le 17/08 à Saint-Etienne-de-Baïgorry (GoL). Cinq couples sont cantonnés sur le Mont Ursuya à Hasparren le 20/06 (FCa). En montagne, présence d'oiseaux cantonnés à 1400 m à Osse-en-Aspe (MGu), 1430 m à Urdos avec nourrissage au nid le 25/07 (PNa), 1450 m à Luz-Ardiden (CHo) et 1650 m au Hautacam (JIG). Dernières mentions les 11/09 à Ger, 14/09 au col de Soulor (JIG), 21/09 à Puydarrieux (VDu) puis très tardivement le 27/10 à Moliets-et-Maa (PLe-RNN Huchet).

##### **Pie-grièche grise *Lanius excubitor* (d=1)**

Une seule mention, le 20/12 à Pey (FCa).

**Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis*** (d=4)

Observations les 20/11 à Ger (JIG), 25/11 et 30/12 à Luquet (JIG, GDu) et 8/12 à Oloron-Sainte-Marie (SHo).

**Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator*** (d=13)  
Quelques migrateurs pré-nuptiaux sont observés les 23/04 à Bénéjacq (C. Grangé) et Saint-Etienne-d'Orthe (JIG, ANe), 3 et 6/05 à Osse-en-Aspe (MGU) et 18/05 à Bénéjacq (JIG). Un couple construit un nid le 18/05 à Aire-sur-l'Adour et autre couple est cantonné le même jour à Duhort-Bachen (STi), laissant entrevoir la possibilité d'un petit noyau résiduel dans ce secteur. En migration postnuptiale, 1 à Moulédous le 14/08 (FBa), 1 à Ger les 14, 17 et 22/08 (JIG, ANa) et dernière le 24/08 au bord du lac de l'Ayguelongue (PhL).

**CORVIDAE**

**Geai des chênes *Garrulus glandarius*** (d=619)  
Rassemblement de 10 individus le 20/02 à Barrancoueu (STi), 9 le 19/03 à Urcuit (GoL) et 13 le 28/03 à Lourdes (GDu). Bien que l'espèce n'effectue qu'une reproduction annuelle, la période de ponte est étalée : un nid contient 2 jeunes d'une quinzaine de jours le 7/05 à Ustaritz (ANe), des jeunes récemment envolés sont signalés le 27/05 à Lantabat (GoL), puis de nouveau du 3/07 à Messanges au 16/07 à Moliets-et-Maa (STi *et al.*).

**Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes*****Pie bavarde *Pica pica*** (d=521)

Rassemblement de 25 individus sur la lande de Ger le 25/12 (FCa). Construction d'un nid dès le 21/01 à Bénéjacq (JIG), des transports de branches étant observés en divers sites jusqu'au 2/04 à Lourdes (GDu). Envol d'une nichée le 19/05 à Bénéjacq (JIG) et des jeunes récemment envolés mentionnés ensuite jusqu'au 12/07 à Lourdes (GDu). Des prédatations sur jeunes Merles noirs sont de nouveau signalées les 29/04 à Vic-en-Bigorre (JmF) et 16/05 à Bénéjacq (JIG). En montagne, observée à 1000 m d'altitude à Lhers où elle se reproduit (SDu),

1500 m au col de Soulor (JIG *et al.*) et 1600 m près du col du Somport (NeA).

**Chocard à bec jaune *Pyrhcorax graculus*** (d=39)

Très peu de données reçues. En hiver les plus grands groupes comptent 500 individus le 11/02 à Accous et 200 le 16/02 à Asasp-Arros (MGU). En période de reproduction, un couple parade à côté d'un nid récent dans un gouffre à Sainte-Engrâce (1524 m) le 29/05 (CIC) et l'espèce est signalée à l'Ouest jusqu'à Arnéguy le 25/05 (GoL) ; un petit groupe probablement nicheur est observé à Omex (Ech, 800 m) le 30/05 (SDu, JpP, GDu).

**Crave à bec rouge *Pyrhcorax pyrrhcorax*** (d=77)

Les rassemblements hivernaux les plus notables concernent 46 individus à Ayzac-Ost le 5/12, 104 à Lau-Balagnas et 67 à Pierrefitte-Nestalas le 23/01 (GDu) ; l'espèce est observée en piémont à Mifaget (JIG), Sainte-Colome (S. Carbonnaux) et Lanne-en-Barétous au nord du village (SDu). Un couple prélève des touffes de poils dans une aire d'aigle inoccupée le 2/04 à Borce (PNa), tandis que le 20/04 3 couples récupèrent des matériaux à près de 3500 m de distance de leurs nids sur la commune de Béost ! (SDu). Des jeunes volants sont nourris le 14/07 à Laruns à 1850 m d'altitude (SDu). En Pays-Basque occidental où l'espèce est peu connue, sa présence en période de reproduction est signalée à Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Martin-d'Arrossa, Aldudes, Estérençuby et Saint-Michel (STi, GoL *et al.*). Rassemblements postnuptiaux de 60 le 11/08 à Urdos (JIG), 70 le 24/08 à Estaing (ALe) et 70 le 10/10 à Castet (SDu).

**Choucas des tours *Corvus monedula*** (d=85)

Quelques dizaines d'individus hivernent autour de Lourdes (quartier Sarsan, lac de Lourdes, Adé, Peyrouse, décharge de Loubajac), secteur d'où proviennent la plupart des observations. Les maxima de 62 les 19 et 20/11 à Sarsan (GDu) et 85 le 5/02 à Loubajac (JIG) peuvent correspondre à des stationnements de migrateurs. Quelques individus restent présents au printemps dans les quartiers lourdais de Sarsan et Ballebrère (GDu),

DRa), sans que les sites de reproduction aient été localisés.

Ailleurs, quelques individus sans doute en halte migratoire à Bénéjacq et Ger le 1/11 (JIG), 30 hivernants à Montégut le 24/12 et 8 à Villecomtal-sur-Arros le 28/01 (JmF), 1 à Vic-en-Bigorre le 17/03 (FBa) et 32 à Montaner (où l'espèce est nicheuse) le 22/03 (FBa). Un groupe de 120 migrateurs est observé le 26/10 à Puydarrieux (VDu).

#### **Corbeau freux *Corvus frugilegus* (d=4)**

De nouveau très peu de données reçues : 25 à Chelle-Debat le 25/11 (JIG), des cris entendus à Miélan le 5/12 (JmF), 2 à Marseillan le 20/02 (FBa) et une observation postnuptiale précoce de 2 individus le 4/09 à Saint-Pierre-d'Irube (GoL).

#### **Corneille noire *Corvus corone* (d=1066)**

Les rassemblements hivernaux signalés concernent des dortoirs comme des zones de gagnage (champs de maïs, décharges) : notamment 155 le 12/12 à Lussagnet (CIC), 140 le 20/12 à Pey (FCa), 70 le 23/01 à Ibos (JIG), 100 le 3/02 à Messanges (STi), 82 le 16/02 à Saint-Pée-sur-Nivelle (ANe), 77 le 28/03 à Benquet (CIC). Déjà 90 ensemble le 15/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa).

Quelques données de reproduction : construction des nids à partir du 15/03 à Coarraze, couvaison à partir du 24/03 à Luquet et Pontacq (JIG) et ponte entre le 5 et le 8/04 à Bours (DRa), jeunes proches de l'envol le 8/06 à Arbéost (JIG) et jeunes volants le 21/06 à Bagnères-de-Bigorre (SPé). Cette espèce est signalée à 1473 et 1490 m d'altitude le 5/06 à Larrau (STi), à 1600 m le 11/07 au Somport (NeA) et à 1700 m le 13/04 à Gavarnie (GDu).

#### **Grand Corbeau *Corvus corax* (d=299)**

Des concentrations sont de nouveau notées en hiver sur les décharges de Saint-Pée-sur-Nivelle (jusqu'à 50 le 2/01, GoL) et Loubajac (35 le 25/12, JIG). Des groupes d'individus certainement non nicheurs et plus ou moins erratiques sont également signalés çà et là tout au long de l'année : par exemple 18 à Campan le 7/02 (ALe), 10 à Saint-Martin-de-Seignanx le 8/03

(GoL), 32 à Banca le 8/05 (STi), 12 à Lantabat le 27/05 et 10 à Hendaye le 26/09 (GoL).

En plaine des observations sont notamment effectuées à Arcangues (STi), Ustaritz, Villefranche, Saint-Pierre-d'Irube (GoL), Orx (FCa, STi), Osserain-Rivareyte (RJa), Sames, Gurs, Lucq-de-Béarn, Monein (SDu), Luquet (JIG), Ger (GDu), Tostat (SPé), Villecomtal-sur-Arros (JmF) et Oueilloux (FBa). Couvaison le 11/04 et 2 jeunes volants le 30/05 à Agos-Vidalos (DRa *et al.*), un nid occupé le 28/04 sur les falaises maritimes d'Hendaye (JIG, ANe). Deux individus cachent de la nourriture en plusieurs endroits le 22/10 à Béost (JIG), en prévision de l'hiver !

### **STURNIDAE**

#### **Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* (d=570)**

Peu de grands groupes signalés en hiver : 3000 le 18/11 à Pey, 5000 le 17/01 à Guiche (FCa). Construction d'un nid le 11/04 à Ibos (ANa), transports de nourriture ou nids avec jeunes signalés du 18/04 à Urrugne (FCa) au 26/06 à Pau (JFP), premiers jeunes volants le 7/05 à Ousse-Suzan (PUT). En période de reproduction, l'espèce ne dépasse pas 600 m d'altitude à Arette (JIG, SDu) et 570 m à Urepel et Estérençuby (STi). Déjà plus de 1000 quittent un dortoir le 13/07 à Morcenx (PUT). La migration postnuptiale est observée les 9/10 à Anglet (FCa) et 17/10 à Gerde (SPé).

#### **Étourneau unicolore *Sturnus unicolor***

#### **Étourneau roselin *Pastor roseus***

### **PASSERIDAE**

#### **Moineau domestique *Passer domesticus* (d=658)**

Rassemblement de 150 oiseaux à Ustaritz les 10 et 22/01 (GoL). En période de reproduction, chants le 24/03 à Barcus (CBe), accouplements le 21/04 à Bénéjacq, construction de nids les 12/03 à Marsac (SPé), 26/03 à Bénéjacq (JIG), 3/06 à Bôo-Silhen et 4/06 à Ger (GDu), juvéniles volants les 15/05 à Aureilhan (DRa) et 16/07 à Capbreton (GDu). En altitude, l'espèce est présente à Gavarnie à 1400 m (GDu).

**Moineau friquet *Passer montanus* (d=132)**

Rassemblements hivernaux de 40 individus à Messanges les 13/01 et 15/02 (STi) et de 30 oiseaux à Ustaritz les 10/01 et 2/03 (GoL). En période de reproduction, chants à partir du 10/03 à Morcenx, parades les 14/04 à Morcenx et 15/04 à Villenave (PUT), juvéniles volants les 24/05 (1<sup>ère</sup> ponte), 28/06 (2<sup>ème</sup> ponte) et 20/07 (3<sup>ème</sup> ponte ?) à Morcenx (PUT). Encore des accouplements le 23/07 à Port-de-Lanne (FCa). Rassemblements postnuptiaux dès début septembre avec 50 individus à Ustaritz le 5/09 (GoL).

**Moineau soulcie *Petronia petronia* (d=5)**

Les sites bigourdans traditionnels de Cieutat et Fréchou-Fréchet ont accueilli respectivement un maximum de 6 et 8 individus (FBa, CHo). Deux nouvelles localités sont découvertes dans les Landes (reproduction ou mouvement pré-nuptial ?) : observations à Geaune le 8/04 et à Duhort-Bachen le 18/04 (STi).

**Niverolle alpine *Montifringilla nivalis* (d=10)**

En hiver, un individu est présent à la Hourquette d'Ancizan le 23/02 (STi). En période de reproduction, l'espèce est observée uniquement au-dessus de 1780 m avec des chants au lac d'Anie (2050 m) le 19/05 (SDu) et à Barèges (1850 m) le 7/07 (préparation 2<sup>ème</sup> ponte) (JIG). Nourrissage de juvénile volant le 18/07 aux Eaux-Bonnes (PhL). Mouvements postnuptiaux dès mi-août avec 2 oiseaux à 1600 m d'altitude le 17/08 au dessus du col de Beyrède (PUT).

**FRINGILLIDAE****Pinson des arbres *Fringilla coelebs* (d=1075)**

400 derniers migrateurs le 12/11 à Tarnos (ANe). En hiver, 500 le 18/11 à Rivière-Saas-et-Gourby (FCa), autant le 10/01 à Ustaritz (GoL) et 1000 à Messanges le 25/02 (STi). Premiers chants le 7/02 à Sauvelade (SDu), le 18/02 à Aureilhan (DRa), le 27/02 à Ascain (FCa) et le 23/03 à 1440 m d'altitude à Lescun (SDu). Mouvements pré-nuptiaux de 250 ind. le 5/03 à Saint-Pée-sur-Nivelle (ANe), 800 le 16/03 à Saint-Pierre-d'Irube, 2500 le 18/03 à Ustaritz et 3000 le 23/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (GoL) ; derniers migrateurs le 5/04 à Saint-Pierre-d'Irube (GoL). Construction de nids les 12/06 à Lourdes (GDu)

et 15/06 à Uhart-Cize (GoL, SDu), transports de nourriture les 21/04 à Ance (SDu) et 11/06 à Lourdes (GDu). Des jeunes récemment envolés sont observés les 15/05 à Perquie (CIC), 25/05 à Morcenx (PUT) et 26/05 à Aussurucq (SDu), puis en plusieurs localités jusqu'au 21/08 à Saint-Pierre-d'Irube (GoL). Migration automnale le 13/10 à Tercis-les-Bains avec 300 oiseaux (FCa) et le 17/10 à Gerde avec 745 ind. en 2h15 d'observation (SPé).

**Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* (d=33)**

Contrairement à l'année passée, l'espèce n'est pas abondante cet hiver. La plus grosse troupe compte 250 individus le 1/11 à Messanges (STi). Le dernier oiseau est contacté le 23/03 à Bagnères-de-Bigorre (DRa, JmF). Retour les 9/10 à Ger (JIG) et 11/10 à Lasseube (SDu).

**Serin cini *Serinus serinus* (d=144)**

Chanteurs le 20/03 à Ibos (ANa), le 24/03 à Bagnères-de-Bigorre (ALe) et Barcus (CBe), le 27/03 à Bénéjacq (JIG) et jusqu'au 24/07 à Orx (GDu). Nourrissages au nid (dans un chêne) le 8/06 à Lucq-de-Béarn (SDu) et un autre nid contenant des jeunes (sur un Pin à crochets) le 3/07 à La Pierre-Saint-Martin (1660m) (SDu, PNa). Des juvéniles crient le 4/07 à Bilhères-en-Ossau (SDu), 3 autres tout juste volants sont nourris sur cette commune le 15/08 (PhL), jeunes volants le 18/08 à Bénéjacq (JIG). Un groupe de 50 oiseaux est posé sur le stade d'Artix le 15/10 (PhL). 2 en migration active le 17/10 à Gerde (SPé, FBa).

**Venturon montagnard *Carduelis citrinella* (d=15)**

Observation exceptionnelle d'un individu sur la dune de Soustons le 19/11 (STi). En hiver, 2 à Ancizan le 23/02 (STi). En période de reproduction, présent à Aragnouet avec 20 le 25/06 (STi), Barèges et Grust (CHo), Laruns et Saint-Engrâce (SDu), Arette (SDu, JIG, NeA) et Urdos (PNa). Regroupement de 30 le 6/10 à Arette (JIG).

**Verdier d'Europe *Carduelis chloris* (d=474)**

En hiver, notamment 30 le 4/11 à Moliets-et-Maa (XBa). Premiers chants les 16/02 à Aureilhan (DRa), 25/02 à Trébons (ALe) et 23/03 à Berrogain-Laruns (CBe). Concernant la reproduction,

parades le 4/05 à Ygos-Saint-Saturnin (PUT), jeunes volants les 27/05 à Mendionde, 29/05 à Ustaritz, 29/06 à Bayonne (GoL), 10 et 14/07 à Messanges, 15/07 à Saint-Michel-Escalus et 16/07 à Vielle-Saint-Girons (STi). Un couple nicheur le 11/05 à Alçay-Alçabéhéty-Sunharette à 900m d'altitude (JIG). 70 en dortoir le 20/10 à Sère-Rustaing (FBa).

**Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*** (d=559)

300 migrateurs le 12/11 à Tarnos (ANe). En hiver des troupes totalisant 30 oiseaux sont observées les 28/11 à Tarbes (GDu), 6/12 à Ustaritz (GoL), 4/01 à Saint-Martin-de-Seignanx (STi, GoL) et 10/01 à Lussagnet (CIC). Remontée de l'espèce le 23/03 à Bayonne et Saint-Martin-de-Seignanx (GoL), le 16/04 à Capbreton avec 300 ind. (STi, FCa) ; derniers mouvements prénuptiaux le 21/04 à Duhort-Bachen et Bahus-Soubiran (STi). Transports de matériaux les 5/06 à Ger et 9/06 à Lourdes (GDu), envol d'un juv. le 6/06 à Morcenx (PUT). Des jeunes volants sont observés à Ondres (JfG), Orx (GDu), Oloron-Sainte-Marie (SDu), Sainte-Colome (PhL), Ustaritz (GoL), également en moyenne montagne à Accous (1100m) (NeA), Bielle (880m) (PhL) et Campan (1058m) (PUT). 18 oiseaux migrent le 12/10 à Saint-Pierre-d'Irube (GoL). Rassemblement de 60 ind. à Montaner le 30/10 (FBa).

**Tarin des aulnes *Carduelis spinus*** (d=277)

150 le 1/11 à Messanges (STi), 100 migrent le 12/11 à Moliets-et-Maa, 30 le 19/11 à Soustons et 150 le 9/12 sur cette même commune (STi). Remarquable observation de 5000 oiseaux volant vers le sud le 12/12 à Onesse-et-Laharie (PUT). Migrateurs prénuptiaux le 28/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (STi) et le 16/04 à Ustaritz avec 100 oiseaux (GoL) ; dernier contact le 23/04 à Herrère (SDu). Retour le 6/10 simultanément à Arette (JIG), Moliets-et-Maa, Soustons (STi) et Béost (SDu) puis le 12/10 à Herrère avec déjà 300 oiseaux (SHo), autant le 19/10 à Capbreton (STi) et le 29/10 à Saubusse (FCa).

**Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*** (d=123)

100 le 1/11 à Messanges et encore 15 migratrices le 15/11 à Moliets-et-Maa (STi). Petites troupes de 18 oiseaux le 7/02 à Itxassou (FCa), 30 le 21/03 à Armentieux (FBa) ou 100 en début de printemps sur les communes de Capbreton et Ondres (FCa, STi). Dernier mouvement prénuptial le 21/04 à Payros-Cazautets (STi). Un couple est présent le 8/04 à Garosse (PUT), des chanteurs les 18/04 à Urrugne (FCa) et 25/04 à Saint-Geours-de-Marenne (PLe), des nids occupés les 1/05 aux Aldudes et 8/05 à Urepel (STi). Nourrissages de jeunes volants les 24/07 à Louvie-Juzon (SDu) et 18/08 à La Mongie (PUT). Migration postnuptiale dès le 26/09 à Momas (FCa, STi), puis le 12/10 à Saint-Pierre-d'Irube (GoL) et 80 oiseaux posés au sol ce même jour à Idaux-Mendy (SDu).

**Linotte à bec jaune *Carduelis flavirostris***

**Sizerin flammé *Carduelis flammea***

**Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra*** (d=59)

L'espèce est contactée sur 34 communes. En hiver, observé seulement à Messanges et Capbreton (STi). Aucune preuve de reproduction n'est rapportée cette année, si ce n'est un chant le 30/07 à Escalans (P. Moreau). Troupe de 15 le 25/06 à Aragnouet (STi), 12 en migration active le 25/09 au col de Soulor (coll. GOPA) et 8 à Moliets-et-Maa le 27/10 (PLe, RNN Huchet).

**Roselin cramoyé *Carpodacus erythrinus***

**Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula*** (d=223)

En hiver, 10 à Itxassou le 7/02 (FCa), 20 sur cette même commune le 10/02 et autant le 23/02 à Ancizan (STi). Des chants sont perçus les 10/01 et 23/03 à Bagnères-de-Bigorre (ALe, DRa), également le 9/05 à Arjuzanx (PUT), le 19/05 à Larressore (CBe) et le 17/06 à Lourdes (PMi). Transport de nourriture les 25/05 et 4/06 à Ustaritz (GoL), nourrissages de jeunes volants les 20/06 à Izeste (PhL) et 25/06 à Bielle (SDu). En montagne, des mentions à 1450 m à Lescun (NeA), 1600 m à Béost (JIG) et 1417 m à Sarrancolin (PUT).

**Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*** (d=112)

En hiver, 12 oiseaux le 16/02 à Lourdes (GDu). Cette année encore, aucun indice certain de reproduction ! Seulement un chanteur le 25/02 à Clarac (FBa, VDdu) et présence en cette période à Agnos, Asasp-Arros (SDu), Bénéjacq (JIG) et Aureilhan (PLe). Premier migrateur postnuptial les 28/09 et 1/10 à Villefranque, puis le 11/10 à Lasseube avec 24 oiseaux (SDu). L'automne 2010 a de nouveau connu un afflux important (SDu *et al.*).

### EMBERIZIDAE

**Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* (d=1)**  
Un mâle observé à Seignosse le 6/11 se nourrissant dans un champ de maïs (PLe).

**Bruant lapon *Calcarius lapponicus* (d=1)**  
L'observation d'un individu à Capbreton le 6/09 se situe dans le contexte d'afflux noté sur toute la façade atlantique européenne à cette période, les oiseaux provenant probablement du Groënland (K. Schmale, S. Chambris, ANe). Cela constitue la troisième donnée pour le Bassin de l'Adour après une capture ancienne aux environs de Saint-Sever (40) à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle (1879), signalé par Dubalen (*in* Grangé, 2002 – Liste commentée des oiseaux des Pyrénées occidentales et du sud des Landes. *Le Casseur d'os*, 2 (2): 84-132 et un capturé pour baguage par Elie d'Elbée sur la côte basque dans les années 60-70 (*vide* Jean d'Elbée).

**Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos***

**Bruant jaune *Emberiza citrinella* (d=124)**  
Peu de rassemblements hivernaux pour l'espèce, cependant 25 à Montaner le 30/03 (FBa), ailleurs à l'unité. Les premiers chanteurs sont notés le 20/03 sur la lande de Ger (JIG). Des indices de nidification sont relevés sur au moins 29 communes, essentiellement en zone de montagne et sur le piémont, attestant la continuité de l'érosion des nicheurs en zone agricole de plaine. Des transports de nourriture sont rapportés le 20/07 à Sainte-Engrâce, puis une famille avec juvéniles volants à Louvie-Juzon le 24/07 (SDu). Septembre voit se former les premiers groupes familiaux, par exemple 15 à Salles le 25/09 (PMi).

**Bruant zizi *Emberiza cirrus* (d=256)**

Une petite troupe hivernale est notée à Soustons le 15/01 avec 15 individus (GoL, STi). Des chants hivernaux sont relevés en plusieurs points de la région. La saison de reproduction s'étale de mars, avec les premiers chants soutenus, à juillet où sont encore notés des nourrissages, par exemple le 11/07 à Escots (FBa) ou le 19/07 à Arudy (PhL). L'espèce est cantonnée au piémont et à la plaine avec cependant un chanteur à 1000 m à Arbéost le 8/06 (JIG). L'automne fournit peu de données, hormis un groupe de 6 à Villecomtal-sur-Arros le 12/09 (JmF).

**Bruant fou *Emberiza cia* (d=72)**

À signaler une jolie troupe hivernale le 1/11 de 20 individus à Salles (GDu) ; quelques oiseaux sont notés en plaine, notamment 10 à Puydarrieux le 4/03 (VDu). Les premiers chants sont détectés le 13/03 à Larrau (STi) et la nidification de l'espèce est révélée sur une quinzaine de sites montagnards de la région, dès 108 m d'altitude à Ixassou le 5/08 (STi) et jusqu'à 1710 m à Laruns le 27/08 (PhL). À l'automne, des groupes familiaux sont notés, comme ces 10 individus vus le 22/09 à Laruns (SDu).

**Bruant ortolan *Emberiza hortulana* (d=4)**

La seule donnée de reproduction pour la région concerne un chanteur au col du Pourtalet le 3/06 (JIG). Les trois autres observations se rapportent à des migrateurs postnuptiaux, les 23/08 à Arudy (PhL), 28/08 à Tarnos et 5/09 à Messanges (STi).

**Bruant nain *Emberiza pusilla***

**Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (d=232)**

L'espèce est omniprésente dans les plaines et coteaux du Bassin de l'Adour en périodes automnale et hivernale, les maxima étant atteints au cours du mois de novembre, comme les 300 dénombrés le 16/11 au dortoir dans la roselière de Villefranque, site n'accueillant plus que 150 oiseaux le 11/12 (GoL, STi). Un dortoir de 50 est noté le 11/01 à Ustaritz (GoL). Les derniers migrateurs printaniers sont rapportés les 21/03 à Messanges et 28/03 à Orx (STi). La reproduction de l'espèce est avérée à Saint-Etienne-d'Orthe où des chanteurs sont contactés les 2/04 et 25/05

(FCa, SDu, JIG, ANe), à Pey où des familles avec juvéniles volants sont observées le 2/06 (FCa, SDu) et à Messanges avec des jeunes volants le 17/07 (STi) ; présence également à Bassussary (GoL), Ciboure (SDu), Théthieu (SDu, JIG, ANe) et Léon (PLe, RNN Huchet). Premiers migrants postnuptiaux les 21/09 à Puydarrieux (VDu), 5/10 à Messanges et 7/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (STi) ; 40 en rassemblement nocturne le 22/10 à Villefranque (GoL, FCa).

**Bruant proyer *Emberiza calandra* (d=43)**

Des migrants possibles les 9 et 10/11 à Saint-Etienne-d'Orthe (PLe), puis aucune donnée hivernale jusqu'au 5/03 à Castelnau-Magnoac (VDu). Les premiers chanteurs se manifestent le 9/05 sur la lande de Ger et jusqu'à 11 oiseaux sont contactés sur ce site le 29/05 (JIG). 20 communes du piémont hébergent l'espèce en période de reproduction, ce qui semble peu à l'échelle de la région. Pour la période postnuptiale, une seule observation est rapportée : le 2/09 à Villefranque (STi).

**PSITTACIDAE**

**Perruche ondulée *Melopsittacus undulatus* (d=1)**

2 le 17/11 à Ustaritz (GoL).

**Inséparable rosegorge *Agapornis roseicollis* (d=1)**

1 le 26/06 à Pau (JFP).

**ESPÈCES ÉCHAPPÉES DE CAPTIVITÉ**

**(catégorie E de la *Liste officielle des Oiseaux de France*)**

**ANATIDAE**

**Cygne noir *Cygnus atratus* (d=26)**

Noté à Orx toute l'année avec un maximum de 5 individus le 15/01 (FCa, RNN Marais-d'Orx), mais sans preuve de reproduction. En automne et en hiver, en plus du marais d'Orx déjà cité, observé à Saint-Sever (CIC), Saint-Martin-de-Seignanx, Sainte-Marie-de-Gosse et Guiche (JfG, FCa, GoL).

**Canard carolin *Aix sponsa* (d=2)**

Un oiseau à Pontonx-sur-l'Adour (date non précisée, GLa) et 2 femelles le 12/04 à Biarritz (GoL).

**Oie à tête barrée *Anser indicus* (d=3)**

1 individu à Orx le 23/11 puis le 15/01 (FCa) et 2 le 05/04 sur l'Etang Noir à Seignosse (PLe).

**Summary – Notes on pyrenean ornithology n° XVI:  
November 2009 to October 2010**

This synthesis is based on over 49,000 records received. Taking into account primarily the quality (informative from any point of view) of the records but also the quantity, this figure allows us to better appreciate the life of our avifauna. Among the points of interest for the period considered, three new species have been recorded: Green-winged Teal *Anas carolinensis* at Puydarrieux, Bulwer's Petrel *Bulweria bulwerii* at Tarnos and Buff-breasted Sandpiper *Tringites subruficollis* at the Ayguelongue lake. Numerous occasional species also figure: Tundra Swan *Cygnus columbianus*, Black Vulture *Aegypius monarchus* (at least 4 different birds), Pallid Harrier *Circus macrourus* (10<sup>th</sup> record), Bonelli's Eagle *Aquila fasciata* (2 records), Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina* (2 records), Eleonora's Falcon *Falco eleonora* (4 birds), Little Bustard *Tetrax tetrax*, Great Snipe *Gallinago media* (2<sup>nd</sup> recent record), Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* (3 birds, the 8<sup>th</sup>, 9<sup>th</sup> and 10<sup>th</sup> records), Long-tailed Skua *Stercorarius longicaudus*, Great Spotted Cuckoo *Clamator glandarius* (2 birds, the 18<sup>th</sup> and 19<sup>th</sup> records) European Roller *Coracias garrulus* (3 records), Red-rumped Swallow *Cecropis daurica* (3 birds being 2 records), Red-throated Pipit *Anthus cervinus* (the second record only for the Adour basin), Subalpine Warbler *Sylvia cantillans* (9<sup>th</sup> record) and Lapland Bunting *Calcarius lapponicus* (3<sup>rd</sup> record). Several *anatinae* species bred successfully in 2010: Northern Shoveler *Anas clypeata*, Common Teal *Anas crecca*, Gadwall *Anas strepera* and Common Shelduck *Tadorna tadorna*. The overwintering of the Richard's Pipit *Anthus richardii* was confirmed at Biarritz. For the Adour basin, there were large numbers of certain waders in the spring on the Orx marshlands: 300 Great Ringed Plovers *Charadrius hiaticula*, 4000 Dunlin *Calidris alpina*, 1000 Common Redshank *Tringa totanus*.

The severe storm at the end of November and beginning of December brought an unprecedented number of European Storm Petrels *Oceanodroma leucorhoa* onto the atlantic coast: 5000 at Messanges and Vieux-Boucau and 7800 at Fontarabie on 01/12/2009. The Grey Phalarope *Phalaropus fulicarius* was also found on the coast with a maximum of 100 at Anglet on 30/11/2009.

As in previous Notes on Pyrenean Ornithology, all species that have ever been recorded previously are automatically noted even when no observations are available for the current year. This enables us to establish an exhaustive list of species recorded since October 1994, that is to say 374 species (to which

should be added 17 species seen during the XIX<sup>th</sup> or the beginning of the XX<sup>th</sup> centuries).

**Resumen – Notas sobre la ornitología de los Pirineos n° XVI : noviembre 2009 - octubre 2010**

Esta síntesis 2009-2010 se basa en más de 49,000 citas recogidas. Aunque el valor cualitativo siempre debe primar sobre el valor cuantitativo, un tal número de citas nos permite una mejor comprensión de nuestras aves. De las citas de especial interés en este periodo, se puede notar las citas de tres nuevas especies : Cerceta americana *Anas carolinensis* en Puydarrieux, el Petrel de Bulwer *Bulweria bulwerii* en Tarnos y el Correlimos canelo *Tringites subruficollis* en el lago de Ayguelongue. Numerosas especies ocasionales han sido observadas de nuevo : Cisne chico *Cygnus columbianus*, Buitre negro *Aegypius monachus* (mínimo 4 individuos distintos), el Aguilucho papialbo *Circus macrourus* (10<sup>o</sup> cita), el Aguila perdicera *Aquila fasciata* (2 citas), el Aguila pomerana *Aquila pomarina* (2<sup>o</sup> cita), el Halcón de Eleonor *Falco eleonora* (4 individuos), el Sisón *Tetrax tetrax*, la Agachadiza real *Gallinago media* (2<sup>o</sup> cita reciente), el Archibete fino *Tringa stagnatilis* (3 datos – 8<sup>o</sup> a 10<sup>o</sup> citas), el Págalo rabero *Stercorarius longicaudus*, el Crialo *Clamator glandarius* (2 individuos siendo las 18<sup>o</sup> y 19<sup>o</sup> citas), la Carraca *Coracias garrulus* (3 datos), la Golondrina daúrica *Cecropis daurica* (2 datos para 3 individuos), la Bisbita gorgirrojo *Anthus cervinus* (2<sup>o</sup> cita para la cuenca del Adour), la Curruca carrasqueña *Sylvia cantillans* (9<sup>o</sup> cita) y el Escribano lapón *Calcarius lapponicus* (3<sup>o</sup> cita).

Hay que subrayar la reproducción de varias especies de patos en el año 2010 : el Pato cuchara *Anas clypeata*, la Cerceta común *Anas crecca*, el Anade friso *Anas strepera* y el Tarro blanco *Tadorna tadorna*. Como invernante, la Bisbita de Richard *Anthus richardi* está confirmada en Biarritz.

Numeros importantes de limícolas en la primavera para la Cuenca del Adour en las marismas de Orx : 300 Chorlitejos grandes *Charadrius hiaticula*, 4000 Corremolinos comunes *Calidris alpina*, 1000 Archibeques comunes *Tringa totanus*. Las fuertes temporadas de finales de noviembre-principios de diciembre han traído a la costa atlántica fuertes efectivos de Paíño boreal *Oceanodroma leucorhoa*, jamás vistos : 5000 en Messanges y Vieux-Boucau, 7800 en Fontarabie el 1/12/2009. El Falaropo picogruoso *Phalaropus fulicarius* alcanza 100 individuos en el 30/11/2009 en Anglet.

**Annexe 1 – Tableau synthétique des caractéristiques des arbres de nid des Pucidés dans le bassin de l'Adour.**

<b>Paramètres des arbres de nid</b>	<b>Pic noir</b>	<b>Pic vert</b>	<b>Pic à dos blanc</b>	<b>Pic épeiche</b>	<b>Pic mar</b>	<b>Pic épeichette</b>
Hauteur (m)	26,9	18,7	20,7	17,17	17,52	18,6
Diamètre à 1,3 m (cm)	61,9	63	46,3	56,6	54,91	46,1
Hauteur cavité (m)	<b>10,44</b>	<b>10,45</b>	<b>14,57</b>	<b>8,79</b>	<b>9,71</b>	<b>11,2</b>
Diamètre cavité (cm)	52,1	39,1	27,8	31	25,76	24,9
% de cavités sur le tronc	100	87	75	80	68	66,6
Essence utilisée <sup>1</sup> (%) :						
Hêtre	97,5		98,8			
Chêne		40		37	31	37
Peuplier		27				
Merisier				27	24	29
Nbre d'essences utilisées	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
Nbre de données	349	88	88	183	32	58

<sup>1</sup> Forte dépendance des milieux prospectés pour les espèces ubiquistes (Pics vert et épeiche), la majorité des données provenant de forêts de plaine.